



Aménagement  
d'espaces

# Les engagements Office Depot

## VOTRE SERVICE CLIENTS "MOBILIER"

Téléphone : **0 825 051 535** Service 0,15 € / appel + prix appel

Fax : **0 825 385 878** Service 0,15 € / appel + prix appel

E-mail : **serviceclients6@officedepot.com**

## NORMES, LABELS ET CERTIFICATIONS



### OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ

Qualité, durabilité et sécurité des produits sont assurées par la certification NF Bureau sécurité confortique délivrée par le FCBA (Institut Technologique Forêt, Cellulose, Bois, Ameublement).



### NF ENVIRONNEMENT

C'est un éco-label officiel français délivré par l'AFNOR. Cette certification garantit que les produits répondent à des critères écologiques et d'aptitudes à l'usage, tout en limitant les impacts sur l'environnement. La certification NF Environnement se base sur la norme ISO 14024 c'est-à-dire sur la démarche environnementale du fabricant ainsi que la conformité du produit certifié.



### PEFC

La certification est basée sur les critères de gestion durable définis par les conférences interministérielles pour la protection des forêts en Europe. Ce label garantit que les produits fabriqués à base de pâte de bois sont issus de forêts gérées selon les principes du développement durable. Au moins 70 % de bois utilisé est issu de forêts éco-certifiées.



### FSC

Initiative de gestion forestière selon les normes écologiques, sociales et économiques.



### EN527

Norme européenne pour les tables de travail répondant aux exigences de dimensions, sécurité et tests d'endurance.



### EN1335

Norme européenne pour les sièges de travail répondant aux exigences de dimensions, sécurité et tests d'endurance.



### Norme GS

Norme allemande répondant à la conformité européenne concernant les exigences techniques de sécurité de haut niveau.



## ÉCO-CONTRIBUTION

Depuis le 1<sup>er</sup> mai 2013, les prix du mobilier incluent l'éco-contribution (article L541-10-6 du code de l'environnement). Cette participation est collectée par l'organisme Valdélia en vue de financer les coûts de gestion des Déchets d'Éléments d'Ameublement professionnels (DEA) ainsi que les coûts de communication, de recherche et développement. Cette contribution s'applique aux biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail et qui figurent sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie. Pour plus d'informations voir sur [www.valdelia.org](http://www.valdelia.org)

## NOTRE CENTRE DE DISTRIBUTION MOBILIER EST CERTIFIÉ :



- ISO 9001** Système de management de la qualité.
- ISO 14001** Système de management environnemental.
- OHSAS 18001** Système de management de la santé et de la sécurité au travail.

## LE MONTAGE



Gratuité de la livraison et du montage sauf mentions contraires et selon les Conditions Générales de vente (p. 147).

Pour les quelques produits avec cette mention, vous pouvez opter pour le même service de qualité que nos produits livrés-montés.

ref. services	PRODUITS	PRIX HT
820 258	Tablettes armoires, chassis et rails armoire (si commandé seul)	15 €
820 260	Bureaux droits et compacts, extensions de bureau, caissons mobiles et hauteur bureau, dessertes, comptoirs	40 €
820 261	Armoire, bibliothèques, bureaux droits et compacts, banque d'accueil	60 €
821 280	Vestiaires* p.136, rayonnage spécial archive* p.138, rayonnage spécial ateliers* p.139	25 € par élément
700 8390	Rayonnage spécial bureau* p.139, rayonnage spécial ateliers* p.140	40 € par élément
188 5097	Forfait livraison rayonnages p. 139 et p. 140	25 € par élément dans la limite de 100€ par commande

\*hors accessoires optionnels

# Le monde change...

Les années 90 ont été marquées par l'apparition de l'open space utilisé pour rationaliser les espaces de travail. Les bureaux ouverts se sont multipliés pour fluidifier la communication dans les entreprises tout en rapprochant les collaborateurs. Ces préoccupations sont toujours d'actualité mais doivent également intégrer de nouveaux modes de travail individuels et collaboratifs. La qualité de vie au bureau prend une place de plus en plus prépondérante dans l'aménagement des espaces professionnels. Office Depot a conçu et sélectionné des gammes de produits pouvant répondre aux nouveaux besoins :

- *Espace de travail*
- *Espace de convivialité (accueil, réunions et restauration)*
- *Espace de rangement*
- *Accessoires d'aménagement*

Office Depot vous apporte une solution clé en main : du concept à la réalisation. A chacune des étapes, l'équipe Mobilier met à votre disposition un conseil personnalisé pour vous accompagner dans vos investissements mobilier :

- Bureau d'études intégré : pour répondre à vos attentes d'optimisation de coût au m<sup>2</sup> et de mode de travail
- Chargé d'affaires, Key Account Manager et Stratégic Account Manager : pour définir vos besoins et vous accompagner jusqu'à la réalisation de votre projet
- Chef de projets Mobilier : pour mettre en œuvre votre projet du design au choix des produits en optimisant votre budget.

*Toute l'équipe Mobilier Office Depot est à vos côtés pour vous accompagner dans l'amélioration de votre environnement de travail au quotidien.*

## SOMMAIRE

### AMÉNAGEMENT

6

Opérationnel.....	8 - 49
Direction.....	50 - 71
Accueil.....	72 - 77
Séparations d'espace.....	78 - 81
Réunion.....	82 - 87
Restauration.....	88 - 89

### SIEGES

90

Direction.....	92 - 95
Ergonomique.....	96 - 101
Bureautique.....	102 - 104
Technique.....	105
Réunion / Visiteur.....	106 - 113
Accueil.....	113 - 116

### RANGEMENT

117

Armoires à rideaux.....	118 - 126
Armoires à portes battantes.....	122
Caissons et dessertes mobiles.....	127
Bibliothèques modulables.....	128
Crédences.....	129
Meubles à tiroirs.....	129 - 130
Colonnes à clapets.....	130
Vestiaires.....	131 - 133
Rayonnages.....	134 - 136

### ACCESSOIRES

137

Plantes, tapis protège-sol.....	138
Horloges.....	139
Portemanteaux.....	140
Lampes.....	141
Accessoires ergonomiques.....	142 - 146

### CONDITIONS GENERALES DES VENTES

147

# Le bureau d'études

Chaque projet est unique, comme votre entreprise

Après analyse de vos besoins avec votre Chef de Projet mobilier, une équipe de space planners (architecte d'intérieur et designer) réalise votre implantation en 2 dimensions (plan au sol) ou en 3 dimensions (perspective) et vous conseille sur les sujets suivants :



## AMÉNAGEMENT

Organisation rationnelle de l'espace : circulations, espaces individuels ou partagés, réunions, design de l'espace de travail...

## ERGONOMIE



Forme des plateaux, types de fauteuils, accessoirisation...

## TECHNIQUE

Electrification, acoustique, éclairage, gestion des fluides...


## ESTHÉTIQUE

Choix des matériaux, formes, colorimétrie...



## Nos réalisations





# Les étapes de votre projet

## ÉTUDE

- **Accompagnement personnalisé**, une étude de vos besoins mobilier est réalisée. Le chef de projet intègre vos impératifs de surfaces, vos objectifs budgétaires, esthétiques et vos délais de mise en œuvre.
- **Réalisation** de plans d'aménagement et de dossier de présentation.

## FAISABILITÉ LOGISTIQUE




- **Visite de chantier** vérification de la faisabilité logistique.
- **Mise à jour de l'offre.**

## VALIDATION

- **Confirmation** du plan et du devis.
- **Saisie de Commande**
- **Confirmation** de la disponibilité du stock ou du lancement de la fabrication.

## INSTALLATION

- **Prise de rendez-vous** pour l'installation.
- **Livraison et Installation** avec débarrasage des déchets occasionnés par la livraison.
- **Déclaration** de fin de chantier.



## Trouvez la collection « opérationnelle » qu'il vous faut :

Premium

Rezo Bench - Rezo Link - Rezo First - Rezo Solutions (pages 8 à 17)



- . Plateau épaisseur 30 mm
- . Poste Individuel ou Bench
- . Electrification intégrée (top access et goulotte horizontale inclus)
- . Piètement fixe ou réglable en hauteur manuel ou électrique
- . 3 coloris de plateaux et 2 types de piétements
- . Solutions de tables de réunion et de rangement mélaminé coordonné

Pro

Space Bench - Start - Ergo - Réunion (pages 18 à 25)



- . Plateau épaisseur 25 mm (avec passes-câble intégrés sauf pour la gamme Ergo)
- . Poste Individuel ou Bench (plateaux fixes ou coulissants)
- . Electrification en option (top access intégré pour la table de réunion)
- . Piètement fixe ou réglable en hauteur manuel
- . 4 coloris de plateaux et 3 types de piétements
- . Solutions de rangement mélaminé coordonné
- . Une gamme de réunion assortie (pages 42-43)
- . Une gamme de classement rideaux contretypés (pages 120-123)

Classic

4 You - Presto - Intégral - Optimal - Cancun - Réunion (pages 26 à 43)



- . Plateau épaisseur 25 mm avec passes-câble intégrés
- . Poste Individuel ou multiposte
- . Electrification en option
- . Piètement fixe ou réglable en hauteur manuel pour la gamme Presto
- . 5 coloris de plateaux et 4 types de piétements
- . Une gamme de réunion assortie (pages 42-43)
- . Une gamme de classement rideaux contretypés (pages 120-123)

Smart

Colorfit 2 - MT7X (pages 44 à 49)



- . Plateau épaisseur 25 mm avec passes-câble intégrés
- . Poste Individuel ou multiposte
- . Electrification en option
- . Colorfit 2 :  
Piètement fixe, 3 coloris de plateaux et 1 type de piètement avec enjoliveur de couleur en option
- . Solutions de tables de réunion et de rangement mélaminé coordonné
- . MT7X :  
Station de travail réglable en hauteur électrique.
- . 2 coloris de plateau.

## Trouvez la collection « direction » qu'il vous faut (pages 50 à 71)



# Aménagement

OPÉRATIONNEL

7 - 49

DIRECTION

50 - 71

ACCUEIL

72 - 77

SÉPARATIONS D'ESPACE

78 - 81

RÉUNION

82 - 87

RESTAURATION

88 - 89





## Rezo Bench Premium

Blanc/blanc

### BUREAUX

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé haute densité ép. 30 mm, anti reflets et anti rayures, décors noyer canaletto, chêne blanchi ou blanc. Chants ABS 2 mm. Plateaux P. 80 cm équipés de top access L. 45 x P. 12 cm, P. 60 cm avec top access L. 30 x P. 12 cm. Structure poutre métal 60 x 30 mm, finition laqué époxy aluminium ou blanc, avec goulotte d'électrification intégrée. Piétements métal tubulaire 4 pieds type « arche », section 40 x 40 mm, finition époxy gris aluminium (RAL 9006) ou blanc (RAL 9016). Plateaux fixes H. 72,5 cm ou réglables en hauteur par vis de 65 à 85 cm. Vérins de réglage. Panneaux de façade optionnels en mélaminé ép. 18 mm, dans les décors des plateaux. Fixation par 2 équerres. H. 35 cm. Panneaux-écrans H. 32 cm en panneau mélaminé revêtu tissu gris ép. 18 mm, montés sur rails métal. Se fixent sur les bureaux individuels ou multipostes face à face.


### CAISSONS

Structures en panneaux de particules surfacés mélaminé ép. 18 mm, décors noyer canaletto, chêne blanchi ou blanc pour les caissons mobiles, décors gris aluminium ou blanc pour les caissons hauteur bureau. Chants ABS 2 mm. Caissons mobiles munis de tiroirs corps métal, extraction 4/5ème. Versions 2 tiroirs (dont 1 pour dossiers suspendus) ou 3 tiroirs plats. Roulettes nylon diam. 60 mm. Caissons hauteur bureau munis de tiroirs aggloméré/PVC. Versions 3 tiroirs (dont 1 pour dossiers suspendus) ou 4 tiroirs plats. Fermeture centralisée. Poignées ABS.

### FINITIONS



### PIÉTEMENTS




\*Voir conditions p. 2

### Postes droits avec caisson porteur 3T


Postes droits L120/140/160cm avec caisson porteur P. 80 cm  
2T plats + 1T DS à droite ou à gauche  
Dim. totales L162/182/202 x P80 cm.



Caisson porteur 3 tiroirs à droite



Caisson porteur 3 tiroirs à gauche



	Noyer	Chêne	Blanc
Caisson porteur à droite			
Piètement aluminium			
L. 162 cm (plan L.120 cm)	398 2243	172 7765	442 8096
L. 182 cm (plan L.140 cm)	521 5117	212 1348	834 5446
L. 202 cm (plan L.160 cm)	598 5582	695 0029	907 2039

Piètement blanc			
L. 162 cm (plan L.120 cm)	383 5185	858 7543	682 3510
L. 182 cm (plan L.140 cm)	905 1077	214 9969	184 2435
L. 202 cm (plan L.160 cm)	601 2437	189 8941	853 0487

	Noyer	Chêne	Blanc
Caisson porteur à gauche			
Piètement aluminium			
L. 162 cm (plan L.120 cm)	783 0668	425 3246	316 4806
L. 182 cm (plan L.140 cm)	788 7413	370 0465	467 4692
L. 202 cm (plan L.160 cm)	878 2102	601 9457	404 2421

Piètement blanc			
L. 162 cm (plan L.120 cm)	898 6794	481 7271	186 9343
L. 182 cm (plan L.140 cm)	119 1049	477 1241	305 3999
L. 202 cm (plan L.160 cm)	734 2444	905 5024	376 6193

### Détails techniques



#### Top access intégré

Dim. : L. 45 x P. 12 cm pour les postes P. 80 cm.

Dim. : L. 30 x P. 12 cm pour les postes P. 60 cm



Goulotte horizontale intégrée (goulotte verticale en option p. 11)




**A** Pieds fixes  
**B** Pieds réglables en hauteur de 65 à 85 cm

## Postes droits fixes

### Postes droits P. 80 ou P. 60 cm

Dim. : L. 120/140/160/180 x P. 80/60 x H. 72,5 cm


#### P. 80 cm



Bureaux P. 80 cm	Noyer	Chêne	Blanc
Piètement aluminium			
L. 120 cm	946 6243	421 4428	393 1054
L. 140 cm	375 2288	850 6192	140 9329
L. 160 cm	592 9906	489 5094	462 2907
L. 180 cm	425 6916	884 3404	832 9495

Piètement blanc	Noyer	Chêne	Blanc
L. 120 cm	113 8937	605 1695	896 3019
L. 140 cm	531 2968	113 4353	472 6414
L. 160 cm	729 5404	497 8624	789 4198
L. 180 cm	538 4953	884 6108	936 0447

#### P. 60 cm




Bureaux P. 60 cm	Noyer	Chêne	Blanc
Piètement aluminium			
L. 120 cm	421 8096	871 6991	819 0547
L. 140 cm	272 2188	274 6527	746 0307
L. 160 cm	264 1179	513 2023	897 5801
L. 180 cm	930 3074	220 2906	850 7201

Piètement blanc	Noyer	Chêne	Blanc
L. 120 cm	874 6394	809 9836	162 8291
L. 140 cm	797 9524	634 8202	398 8587
L. 160 cm	466 1066	341 8360	178 9834
L. 180 cm	418 6441	491 0862	206 2699

### Retours directs pour postes droits P. 80 cm

Se positionne à droite ou à gauche des bureaux L. 140 à 180 cm x P. 80 cm. S'adapte sur les postes bench P. 164 cm.

Dim. : L. 80/100 x P. 60 x H. 72,5 cm.



Piètement aluminium	Noyer	Chêne	Blanc
L. 80 cm	403 4460	115 6034	598 5501
L. 100 cm	419 9101	130 6689	252 5437


Piètement blanc	Noyer	Chêne	Blanc
L. 80 cm	125 2169	875 8843	893 9617
L. 100 cm	585 2937	804 2786	832 7235

## Postes droits réglables en hauteur

### Postes droits P. 80 ou P. 60 cm

Dim. : L. 120/140/160/180 x P. 80/60 x H. 65-85 cm


#### P. 80 cm



Bureaux P. 80 cm RH	Noyer	Chêne	Blanc
Piètement aluminium			
L. 120 cm	166 5389	490 7721	161 9258
L. 140 cm	474 6047	643 9895	359 3180
L. 160 cm	121 4049	597 3355	315 5230
L. 180 cm	540 6118	583 6665	949 0922

Piètement blanc	Noyer	Chêne	Blanc
L. 120 cm	684 2074	561 5343	352 1938
L. 140 cm	258 7559	506 0621	273 6530
L. 160 cm	759 9206	209 2950	462 6667
L. 180 cm	715 5282	227 1490	444 6854

#### P. 60 cm




Bureaux P. 60 cm RH	Noyer	Chêne	Blanc
Piètement aluminium			
L. 120 cm	636 1118	782 7479	285 3603
L. 140 cm	106 5332	609 5073	498 5001
L. 160 cm	343 3719	262 2449	163 1496
L. 180 cm	131 9730	350 2504	761 9068

Piètement blanc	Noyer	Chêne	Blanc
L. 120 cm	695 5163	839 8994	875 8490
L. 140 cm	583 4555	775 4528	876 1774
L. 160 cm	639 8117	634 1959	421 1538
L. 180 cm	578 9921	921 0269	518 1171

### Retours directs réglables en hauteur pour postes droits P. 80 cm

Se positionne à droite ou à gauche des bureaux L. 140 à 180 cm x P. 80 cm.

Dim. : L. 80/100 x P. 60 x H. 65/85 cm.



Piètement aluminium	Noyer	Chêne	Blanc
L. 80 cm	885 6834	205 2652	803 0947
L. 100 cm	555 5352	693 4319	653 2404

Piètement blanc	Noyer	Chêne	Blanc
L. 80 cm	841 6171	661 2647	742 3204
L. 100 cm	212 5246	834 6158	587 0992



Noyer / aluminium

## Panneaux de façade

En mélaminé ép. 18 mm, dans les décors des plateaux. Fixation par 2 équerres. H. 35 cm.



	Noyer	Chêne	Blanc
L. 120 cm	599 2333	842 3636	842 5642
L. 140 cm	685 7667	685 7676	685 7658
L. 160 cm	685 7694	685 7703	685 7685
L. 180 cm	685 7721	685 7730	685 7712

## Caissons

Caissons mobiles 2 tiroirs (dont 1 pour DS) ou 3 tiroirs plats.

Dim. : L. 42 x P. 56 x H. 56 cm.



	Noyer	Chêne	Blanc
2 tiroirs (dont 1 pour DS)	597 8817	685 7757	597 8826
3 tiroirs	597 8835	685 7784	597 8844
Plumier	509 7024		



Caissons hauteur bureau P. 60/80 cm

Dim. : L. 42 x P. 60/80 x H. 72,5 cm.



Corps aluminium	Noyer	Chêne	Blanc
P. 60 cm 3 tiroirs (dont 1 pour DS)	151 9868	775 0643	445 8596
P. 80 cm 3 tiroirs (dont 1 pour DS)	470 8894	890 7740	222 4567
P. 80 cm 4 tiroirs	130 2098	581 0773	705 3152



Corps blanc	Noyer	Chêne	Blanc
P. 60 cm 3 tiroirs (dont 1 pour DS)	194 1812	517 8292	428 2986
P. 80 cm 3 tiroirs (dont 1 pour DS)	885 6308	588 0692	685 7811
P. 80 cm 4 tiroirs	245 4442	230 7932	685 7793



## Modulo Box

Se superpose sur les caissons hauteur bureau P. 80 cm ou sur les meubles hauteur bureau voir p. 17.

Dim. : L. 42 x P. 80 x H. 38 cm.



Modulo Box	Alu	Blanc
P. 80 cm	685 3392	685 3401



Chêne/blanc

## Ensembles 2 postes bench

Dim. totales : L.120/140/160/180 x P. 124/164 x H. 72,5 cm.  
Top access et goulottes intégrés.



Postes bench P. 164 cm

	Noyer	Chêne	Blanc
<b>Piètement aluminium</b>			
L.120 x P. 164 cm	196 4978	301 5861	934 5338
L.140 x P. 164 cm	248 4754	139 1515	932 0843
L.160 x P. 164 cm	768 5726	309 8681	474 1195
L.180 x P. 164 cm	395 7541	758 7795	545 5776
<b>Piètement blanc</b>			
L.120 x P. 164 cm	922 5601	392 0024	793 8351
L.140 x P. 164 cm	813 4504	404 6998	944 0426
L.160 x P. 164 cm	194 4000	793 4422	548 4912
L.180 x P. 164 cm	859 9152	402 0279	460 1188

## Ensembles 4 postes bench

Dim. totales : L.120/140/160/180 x P. 124/164 x H. 72,5 cm.  
Top access et goulottes intégrés.



Postes bench P. 164 cm

	Noyer	Chêne	Blanc
<b>Piètement aluminium</b>			
L. 240 x P. 164 cm	807 8335	797 6299	109 8042
L. 280 x P. 164 cm	747 6746	348 0690	420 1930
L. 320 x P. 164 cm	269 6834	808 4554	874 3975
L. 360 x P. 164 cm	793 9915	673 7395	868 4295
<b>Piètement blanc</b>			
L. 240 x P. 164 cm	809 7083	427 7787	346 8077
L. 280 x P. 164 cm	462 2721	380 0741	251 8171
L. 320 x P. 164 cm	857 1141	340 3500	682 1373
L. 360 x P. 164 cm	530 2162	430 7775	772 3976



Postes bench P. 124 cm

	Noyer	Chêne	Blanc
<b>Piètement aluminium</b>			
L.120 x P. 124 cm	170 5814	417 4720	581 4550
L.140 x P. 124 cm	542 5948	570 7162	352 4956
L.160 x P. 124 cm	848 0065	153 9046	278 5038
L.180 x P. 124 cm	356 4115	275 3579	781 4847
<b>Piètement blanc</b>			
L.120 x P. 124 cm	905 5550	172 4814	214 7188
L.140 x P. 124 cm	606 3884	484 9435	608 0295
L.160 x P. 124 cm	622 4807	373 3000	842 3717
L.180 x P. 124 cm	422 8034	131 9610	503 9391



Postes bench P. 124 cm

	Noyer	Chêne	Blanc
<b>Piètement aluminium</b>			
L. 240 x P. 124 cm	212 2429	444 4829	298 6907
L. 280 x P. 124 cm	438 1796	294 5464	372 3337
L. 320 x P. 124 cm	120 4648	240 3726	473 6616
L. 360 x P. 124 cm	391 4668	687 9759	200 7589
<b>Piètement blanc</b>			
L. 240 x P. 124 cm	347 8799	102 3009	491 1425
L. 280 x P. 124 cm	332 8789	790 7086	193 6234
L. 320 x P. 124 cm	444 5529	519 8066	337 6445
L. 360 x P. 124 cm	312 3186	854 6372	209 1007



Chêne/alu



## Options

### Support UC aluminium



Alu

Support UC aluminium **685 3356**

### Goulotte verticale d'électrification pour piétement



Alu

Blanc

Goulotte verticale **685 6335 685 6344**

### Vertèbre




ABS transparent

Vertèbre montée de câble **332 8116**

## Réunion

### Tables rondes


Dim. : ø 100/120 cm Ht. 73 cm.



Plateaux	Noyer	Chêne	Blanc
Piètement aluminium			
Diam. 100 cm	<b>608 9012</b>	<b>877 1283</b>	<b>265 2800</b>
Diam. 120 cm	<b>690 9856</b>	<b>890 7863</b>	<b>620 6821</b>
Piètement blanc			
Diam. 100 cm	<b>597 8853</b>	<b>808 2702</b>	<b>597 8862</b>
Diam. 120 cm	<b>536 1613</b>	<b>594 4718</b>	<b>780 6907</b>

### Tables ovales

Dim. : ø 200/240 x 110 cm Ht 73 cm.



Plateaux	Noyer	Chêne	Blanc
Piètement aluminium			
200 x 110	<b>717 7615</b>	<b>355 4842</b>	<b>268 3425</b>
240 x 110	<b>597 7602</b>	<b>251 8017</b>	<b>620 4944</b>
Piètement blanc			
200 x 110	<b>121 9277</b>	<b>609 0989</b>	<b>404 2659</b>
240 x 110	<b>597 8871</b>	<b>558 4451</b>	<b>597 8880</b>

## Panneaux-écrans optionnels

### Dim. rails-panneaux

Ecran tissu gris - Dim. : L 80 à 140 cm x H. 32cm  
Sur Rails - Dim. : L 120 à 180 cm



Panneau tissu gris	Rail alu	Rail blanc
L. 80 pour bureau 120 cm	<b>315 2726</b>	<b>555 4074</b>
L. 100 pour bureau 140 cm	<b>398 6521</b>	<b>709 9026</b>
L. 120 pour bureau 160 cm	<b>179 7562</b>	<b>334 3778</b>
L. 140 pour bureau 180 cm	<b>475 4405</b>	<b>622 9375</b>

## Retrouvez notre classement Rezo Solutions p. 16-17





## Rezo Link Premium

Bureaux réglables en hauteur électriques chêne / blanc

### NOUVEAU

#### BUREAUX

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé haute densité ép.30mm, anti reflets et anti rayures, décors noyer canaletto, chêne blanchi ou blanc. Chants ABS 2mm. Plateaux équipés de top access L30xP12cm. Structure chassis métal tubulaire 40 x 20 mm, finition laqué époxy aluminium ou blanc, avec grille d'électrification en option. Piétements métal tubulaires type «*»*, constitués de colonnes déployables sur 3 niveaux, section 90 x 90 mm, finition époxy gris aluminium (RAL 9006) ou blanc (RAL 9016).

**Plateaux réglables électriquement en hauteur de 67 à 135 cm.** Moteurs intégrés dans piétements colonnes. Force dynamique de levage 80 kg par colonne/force statique 120 kg par colonne. Système numérique de synchronisation et nivellement des hauteurs. Système de détection d'obstacles et d'arrêt automatique. Boitier électronique de commande. Vérins de réglage. Panneaux de façade optionnels en mélaminé ép.18 mm, dans les décors des plateaux. Fixation par 2 équerres. H. 35cm. Vertèbre d'électrification verticale optionnelle, en ABS transparent.

#### CAISSONS MOBILES

Structure en panneaux de particules surfacés mélaminé ép.18mm, décors noyer canaletto, chêne blanchi ou blanc pour les caissons mobiles. Chants ABS 2 mm. Caissons munis de tiroirs corps métal, extraction 4/5<sup>ème</sup>. Versions 2 tiroirs (dont 1 pour dossiers suspendus) ou 3 tiroirs plats. Roulettes nylon diam 60mm. Fermeture centralisée. Poignées ABS.

#### TOWER BOX

Structure et façades en panneaux de particules surfacés mélaminé ép.18 mm, décors gris aluminium ou blanc avec façade blanche. Chants ABS 1,5mm. 2 tiroirs principaux à corps métal, 1 châssis pour dossiers suspendus. Extraction totale sur glissement à billes. Tiroir intérieur plumier en ABS gris. Fermeture centralisée. Poignées ABS.

#### FINITIONS



#### PIÉTEMENTS



\*Voir conditions p. 2



### Caractéristiques techniques



Boitier de commande Top access intégré




Hauteur réglable de 67 à 135 cm.



## Postes droits

Postes droits P. 80 cm réglables en hauteur

Dim. : L. 120/140/160/180 x P. 80 x H. 67/135 cm




Bureaux P. 80 cm RH	Noyer	Chêne	Blanc
<b>Piètement aluminium</b>			
L. 120 cm	226 8633	702 5018	927 8702
L. 140 cm	863 7578	122 1552	849 1565
L. 160 cm	715 8453	275 3031	292 1591
L. 180 cm	845 3614	141 8170	158 6139
<b>Piètement blanc</b>			
L. 120 cm	930 4310	252 7349	746 7270
L. 140 cm	196 0846	756 6173	289 5614
L. 160 cm	399 4801	184 3427	424 3895
L. 180 cm	349 9184	632 8834	810 7949



## Ensembles bureaux avec retours directs

Ensembles réversibles (retour à droite ou à gauche au choix). Réglables en hauteur.

Dim. : L. 140/160/180 x P. 80 + retour L. 80 x P. 60 x H. 67/135 cm



Bureaux P. 80 cm RH	Noyer	Chêne	Blanc
<b>Piètement aluminium</b>			
L. 140 x P. 160 cm	836 5584	257 1447	190 5655
L. 160 x P. 160 cm	495 1718	140 2374	682 5536
L. 180 x P. 160 cm	826 9428	256 8871	359 3453
<b>Piètement blanc</b>			
L. 140 x P. 160 cm	564 1663	719 3104	277 1223
L. 160 x P. 160 cm	163 1564	718 5935	183 4034
L. 180 x P. 160 cm	893 9369	459 3965	494 2925



## Panneaux de façade

En mélaminé ép. 18 mm, dans les décors des plateaux. Fixation par 2 équerres. H. 35 cm.



	Noyer	Chêne	Blanc
L. 120 cm	599 2333	842 3636	842 5642
L. 140 cm	685 7667	685 7676	685 7658
L. 160 cm	685 7694	685 7703	685 7685
L. 180 cm	685 7721	685 7730	685 7712



Chêne / aluminium

## Caissons

Caissons mobiles 2 tiroirs (dont 1 pour DS) ou 3 tiroirs plats.


Dim. : L. 42 x P. 56 x H. 56 cm.



	Noyer	Chêne	Blanc
2 tiroirs (dont 1 pour DS)	597 8817	685 7757	597 8826
3 tiroirs	597 8835	685 7784	597 8844
Plumier	509 7024		

## TowerBox

Dim. : L. 42 x P. 82 x H. 119 cm.



	Référence
Corps aluminium - façade blanche	899 4910
Corps blanc - façade blanche	228 8970

## Accessoires

### A Grilles d'électrification


Dim. L. 100/120/140/160 x P. 23 x H. 6,5 cm

	Alu
A L. 100 cm	415 3393
A L. 120 cm	277 5584
A L. 140 cm	201 3552
A L. 160 cm	730 5189

### B Vertèbre

ABS transparent

B Vertèbre montée de câble 190 4610



## Retrouvez nos compléments Rezo Solutions p. 16-17





## Rezo First Premium

Blanc / aluminium

### NOUVEAU

#### BUREAUX

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé haute densité ép. 30 mm, anti reflets et anti rayures, décors noyer canaletto, chêne blanchi ou blanc. Plateaux P. 80 cm ou P. 60 cm. Chants ABS 2mm. Structure poutre métal 60 x 30 mm, finition laqué époxy aluminium ou blanc.

Piètements métal tubulaires type «T», section 60 x 60 mm, finition époxy gris aluminium (RAL 9006) ou blanc (RAL 9016). Plateaux fixes H. 72,5 cm ou réglables en hauteur (par vis) de 67,5 à 77,5 cm. Vérins de réglage.

Panneaux de façades en mélaminé ép.18mm, dans les décors des plateaux. Fixation par 2 équerrres. Ht 35 cm.

#### FINITIONS



#### PIÈTEMENTS



\*Voir conditions p. 2



Piètement fixe




Piètement réglable en hauteur

### Postes droits P. 80 cm

Postes droits P. 80 cm, à piètement fixe ou réglable en hauteur.

Dim. : L. 120/140/160/180 x P. 80 x H. 72,5 - 67,5/77,5 cm



Bureaux P. 80 cm



Piètement aluminium	Noyer	Chêne	Blanc
L.120 cm	446 8936	876 0826	327 4674
L.140 cm	217 0409	590 4296	614 3340
L.160 cm	904 0203	153 2059	624 8984
L.180 cm	738 9128	945 8560	134 1122

Piètement blanc

L.120 cm	456 6295	329 6964	472 6595
L.140 cm	260 3953	827 6714	770 1380
L.160 cm	330 1568	613 5073	166 2673
L.180 cm	713 1105	362 5541	863 1782

Bureaux P. 80 cm RH



Piètement aluminium	Noyer	Chêne	Blanc
L.120 cm	775 3085	665 7067	629 8787
L.140 cm	529 0748	838 1505	438 9252
L.160 cm	534 2803	937 2801	144 5203
L.180 cm	590 7409	887 3258	861 3754

Piètement blanc

L.120 cm	591 2358	325 7420	752 6693
L.140 cm	390 8003	692 8508	294 0635
L.160 cm	695 5233	206 0003	813 6674
L.180 cm	775 4396	212 5485	220 4858

### Caissons

Caissons mobiles 2 tiroirs (dont 1 pour DS) ou 3 tiroirs plats.

Dim. : L. 42 x P. 56 x H. 58 cm.



Noyer Chêne Blanc

2 tiroirs (dont 1 pour DS)	597 8817	685 7757	597 8826
3 tiroirs	597 8835	685 7784	597 8844
Plumier	509 7024		

### Options

Goulotte horizontale L. 60 cm

Référence	
Goulotte L. 60 cm	685 6353

Vertèbre montée de câble

Référence	
Vertèbre	332 8116



## Postes compacts 90°

Postes compacts 90° P. 80/120 cm, à piétement fixe ou réglable en hauteur.

Dim. : L. 160 x P. 80/120 x H. 72,5 - 67,5/77,5 cm

### Bureaux compacts 90° fixes



Retour à droite

	Noyer	Chêne	Blanc
<b>Piètement aluminium</b>			
L.160 cm - retour à droite	753 1186	199 1833	124 6114
L.160 cm - retour à gauche	138 7862	494 9124	582 7407

	Alu	Blanc
<b>Piètement blanc</b>		
L.160 cm - retour à droite	184 0204	909 0462 869 2385
L.160 cm - retour à gauche	153 0309	590 6017 176 9206

	Alu	Blanc
<b>Pied de soutien fixe*</b>	813 6769	588 1399

\*Pied obligatoire pour poste compact seul

### Bureaux compacts 90° réglables en hauteur



Retour à gauche

	Noyer	Chêne	Blanc
<b>Piètement aluminium</b>			
L.160 cm - retour à droite	394 9744	773 2692 501 8021	
L.160 cm - retour à gauche	412 3580	118 5005 899 7066	

	Alu	Blanc
<b>Piètement blanc</b>		
L.160 cm - retour à droite	516 8168	297 7780 578 2065
L.160 cm - retour à gauche	222 7660	835 7471 121 6382


	Alu	Blanc
<b>Pied de soutien réglable en hauteur*</b>	548 7605	838 4216

\*Pied obligatoire pour poste compact seul

## Postes vagues

Postes design «vague» P. 80/100 cm, à piétement fixe ou réglable en hauteur.

Dim. : L. 160 x P. 80/100 x H. 72,5 - 67,5/77,5 cm.



Retour à droite

Retour à gauche

### Postes vagues fixes

	Noyer	Chêne	Blanc
<b>Piètement aluminium</b>			
L.160 cm - retour à droite	880 2716	854 1988 905 8426	
L.160 cm - retour à gauche	315 6329	648 2293 184 2026	

	Alu	Blanc
<b>Piètement blanc</b>		
L.160 cm - retour à droite	777 7416	615 7766 854 2425
L.160 cm - retour à gauche	757 2507	826 5568 740 3514

### Postes vagues réglables en hauteur

	Noyer	Chêne	Blanc
<b>Piètement aluminium</b>			
L.160 cm - retour à droite	817 4271	728 2272 283 2723	
L.160 cm - retour à gauche	593 1849	919 5138 601 2525	

	Alu	Blanc
<b>Piètement blanc</b>		
L.160 cm - retour à droite	322 4604	394 9192 359 7449
L.160 cm - retour à gauche	220 2129	174 5126 918 8559

## Postes droits P. 60 cm

Postes droits P. 60 cm, à piétement fixe ou réglable en hauteur.

Dim. : L. 120/140/160/180 x P. 60 x H. 72,5 - 67,5/77,5 cm

### Bureaux fixes



Bureaux P. 60 cm	Noyer	Chêne	Blanc
<b>Piètement aluminium</b>			
L.120 cm	909 9825	530 6848 897 5736	
L.140 cm	641 6942	289 1811 900 2008	
L.160 cm	136 8227	945 6748 940 1719	
L.180 cm	885 0008	813 4861 661 5057	

	Alu	Blanc
<b>Piètement blanc</b>		
L.120 cm	529 0585	917 4150 779 1942
L.140 cm	182 8333	238 5678 318 0031
L.160 cm	747 0117	236 8126 227 6234
L.180 cm	201 5172	658 7304 866 8374

### Bureaux réglables



Bureaux P. 60 cm RH	Noyer	Chêne	Blanc
<b>Piètement aluminium</b>			
L.120 cm	122 6579	466 1805 113 5509	
L.140 cm	325 6055	725 0347 224 0833	
L.160 cm	113 5001	706 8305 697 6766	
L.180 cm	334 5704	590 2601 925 9804	

	Alu	Blanc
<b>Piètement blanc</b>		
L.120 cm	907 4239	392 9169 793 2147
L.140 cm	625 4165	144 8111 739 2604
L.160 cm	522 1844	838 3506 325 9858
L.180 cm	942 0263	432 0413 270 6849



Blanc / blanc

## Retours directs

Retours directs fixes ou réglables pour postes droits

L. 140 à 180 cm x P. 80 cm

Se positionnent à droite ou à gauche des bureaux.

Dim. : L. 60/80 x P. 60 x H. 72,5 cm.

Dim. : L. 60/80 x P. 60 x H. 67,5/77,5 cm.

Retours directs fixes	Noyer	Chêne	Blanc
<b>Piètement aluminium</b>			
L.60 cm	166 5391	767 4542 389 4312	
L.80 cm	604 5339	164 7221 635 1702	

	Alu	Blanc
<b>Piètement blanc</b>		
L.60 cm	122 3369	123 0483 675 3283
L.80 cm	746 7289	212 9068 900 0794

Retours directs réglables en hauteur	Noyer	Chêne	Blanc
<b>Piètement aluminium</b>			
L.60 cm	382 5064	739 5372 611 1437	
L.80 cm	655 2707	809 0186 820 2946	

	Alu	Blanc
<b>Piètement blanc</b>		
L.60 cm	910 5688	541 0248 747 3675
L.80 cm	206 3147	898 4245 830 8411

### Retours directs fixes sur caisson porteur 3T

Dim. : L. 80 x P. 60 x H. 72,5 cm sur caisson porteur P.60 cm (2 tiroirs plats + 1 tiroir DS). Se positionnent à droite ou à gauche des bureaux fixes L. 140 à 180 cm (droit ou compact).

Corps aluminium	Noyer	Chêne	Blanc
P.60 cm	232 2577	357 8597 442 8697	

Corps blanc	Alu	Blanc
P.60 cm	275 9323	881 6512 367 5220

## Panneaux de façade

En mélaminé ép.18 mm, dans les décors des plateaux. Fixation par 2 équerres. H. 35 cm.

	Noyer	Chêne	Blanc
L. 120 cm	599 2333	842 3636 842 5642	
L. 140 cm	685 7667	685 7676 685 7658	
L. 160 cm	685 7694	685 7703 685 7685	
L. 180 cm	685 7721	685 7730 685 7712	

## Retrouvez nos compléments Rezo Solutions p. 16-17





## Rezo Solutions Premium

### NOUVEAU

#### RÉUNION

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé haute densité ép.30mm, anti reflets et anti rayures, décors noyer canaletto, chêne blanchi ou blanc. Chants ABS 2mm. Piétements métal type «colonne» de forme évasée, diam.16/21cm avec embase diam 60cm, finition époxy gris aluminium (RAL 9006) ou blanc (RAL 9016).

#### CAISSONS

Structure en panneaux de particules surfacés mélaminé ép. 18 mm, décors noyer canaletto, chêne blanchi ou blanc pour les caissons mobiles, gris aluminium ou blanc façades décors bois pour les caissons hauteur bureau. Chants ABS 2 mm. Caissons mobiles munis de tiroirs corps métal, extraction 4/5<sup>ème</sup>. Versions 2 tiroirs (dont 1 pour dossiers suspendus) ou 3 tiroirs plats. Roulettes nylon diam 60 mm. Caissons hauteur bureau munis de tiroirs aggloméré/PVC. Versions 3 tiroirs (dont 1 pour dossiers suspendus) ou 4 tiroirs plats. Fermeture centralisée. Poignées ABS. **Tower Box** : Structure et façades en panneaux de particules surfacés mélaminé ép.18mm, décors gris aluminium ou blanc. Chants ABS 1,5mm. 2 tiroirs principaux à corps métal, 1 châssis pour dossiers suspendus. Extraction totale sur glissement à billes. Tiroir intérieur plumier en ABS gris. Fermeture centralisée. Poignées ABS.

#### CLASSEMENT

Structures des armoires et bibliothèques en panneaux de particules surfacés mélaminé ép. 18 mm, décors gris aluminium ou blanc, portes et tops décors noyer canaletto, chêne blanchi ou blanc. Chants ABS 1,5 mm. Tablettes en mélaminé ép. 25 mm, réglables au pas de 32 mm. Portes équipées de serrure. Charnières à ouverture 95°. Armoires H. 72,5 cm et 88 cm (1 tablette), H. 133 cm (2 tablettes), H. 214 cm (3 tablettes), munies de tops de finition. Prof. 45 cm. Fond rigide 8 mm. Portes pleines avec serrure. Patins de réglage.

#### FINITIONS



#### PIÉTEMENTS



\*Voir conditions p. 2


### Réunion

#### Tables rondes

Dim. : ø 100/120 cm x H. 73 cm.

#### Tables ovales

Dim. : ø 200/240 x 110 x H. 73 cm.



### Panneaux-écrans optionnels

Ecrans tissu gris - Dim. : L 80 à 140 cm x H. 32cm  
Montés sur rails - Dim. : L 120 à 180 cm.

Panneaux tissu gris montés sur rail. S'adaptent sur les gammes Rezo bench, Rezo Link et Rezo First.



Plateaux	Noyer	Chêne	Blanc
Piètement aluminium			
ø 100 cm	608 9012	877 1283	265 2800
ø 120 cm	690 9856	890 7863	620 6821
Piètement blanc			
ø. 100 cm	597 8853	808 2702	597 8862
ø 120 cm	536 1613	594 4718	780 6907

Plateaux	Noyer	Chêne	Blanc
Piètement aluminium			
ø 200 x L. 110 cm	717 7615	355 4842	268 3425
ø 240 x L. 110 cm	597 7602	251 8017	620 4944
Piètement blanc			
ø 200 x L. 110 cm	121 9277	609 0989	404 2659
ø 240 x L. 110 cm	597 8871	558 4451	597 8880

Panneau tissu gris	Rail Alu	Rail Blanc
L. 80 pour bureau 120 cm	315 2726	555 4074
L. 100 pour bureau 140 cm	398 6521	709 9026
L. 120 pour bureau 160 cm	179 7562	334 3778
L. 140 pour bureau 180 cm	475 4405	622 9375

## Caissons

### Caissons mobiles


2 tiroirs (dont 1 pour DS) ou 3 tiroirs plats.  
Dim. L. 42 x P. 56 x H. 56 cm.



	Noyer	Chêne	Blanc
2 tiroirs (dont 1 pour DS)	597 8817	685 7757	597 8826
3 tiroirs	597 8835	685 7784	597 8844
Plumier	509 7024		

### Caissons hauteur bureau P. 60/80 cm

Dim. : L. 42 x P. 60/80 x H. 72,5 cm.



	Noyer	Chêne	Blanc
Corps aluminium			
P. 60 cm 3 tiroirs (dont 1 pour DS)	151 9868	775 0643	445 8596
P. 80 cm 3 tiroirs (dont 1 pour DS)	470 8894	890 7740	222 4567
P. 80 cm 4 tiroirs (dont 1 pour DS)	130 2098	581 0773	705 3152

### Corps blanc

P. 60 cm 3 tiroirs (dont 1 pour DS)	194 1812	517 8292	428 2986
P. 80 cm 3 tiroirs (dont 1 pour DS)	885 6308	588 0692	685 7811
P. 80 cm 4 tiroirs (dont 1 pour DS)	245 4442	230 7932	685 7793

### Modulo Box

Se superpose sur les caissons hauteur bureau P. 80 cm ou sur les meubles hauteur bureau.

Dim. : L. 42 x P. 80 x H. 38 cm.




P. 80 cm	685 3392	685 3401
----------	----------	----------



## Tower Box

Dim. : L. 42 x P. 82 x H. 119 cm.



Référence

Corps aluminium - façade blanche	899 4910
Corps blanc - façade blanche	228 8970



## Classement

### Armoires hauteur bureau

Avec portes mélaminés et tops de finition.  
Dim. : L. 80/164 x P. 45 x H. 72,5 cm.



	Noyer	Chêne	Blanc
Armoires L. 80 cm			
Corps aluminium	685 3275	685 3293	685 3257
Corps blanc	685 3284	685 3302	685 3266

	Noyer	Chêne	Blanc
Armoires L. 164 cm			
Corps aluminium	685 3329	685 3347	685 3311
Corps blanc	685 3338	685 3349	685 3320

### Bibliothèques

Top de finition inclus.  
Dim. : L. 86 x P. 45 x H. 88/133/214 cm.



	Noyer	Chêne	Blanc
Corps aluminium			
<b>A</b> Bibliothèque basse	685 6497	685 6515	685 6479
<b>B</b> Bibliothèque mi-haute	685 6551	685 6569	685 6533
<b>C</b> Bibliothèque haute	685 6605	685 6623	685 6587

Corps blanc			
<b>A</b> Bibliothèque basse	685 6506	685 6524	685 6488
<b>B</b> Bibliothèque mi-haute	685 6560	685 6578	685 6542
<b>C</b> Bibliothèque haute	685 6614	685 6632	685 6596

### Armoires avec portes mélaminés

Top de finition inclus.  
Dim. : L. 86 x P. 45 x H. 88/133/214 cm.

	Noyer	Chêne	Blanc
Corps aluminium			
<b>D</b> Armoire basse	685 5903	685 5921	685 5885
<b>E</b> Armoire mi-haute	685 5957	685 5971	685 5939
<b>F</b> Armoire haute	685 6029	685 6047	685 5984

Corps blanc			
<b>D</b> Armoire basse	685 5912	685 5930	685 5894
<b>E</b> Armoire mi-haute	685 5966	685 5975	685 5948
<b>F</b> Armoire haute	685 6038	685 6051	685 5993
Rails dossiers suspendus	512 7381		



## Space Bench Pro

Blanc/blanc - Towerbox façade chêne - Panneau écran plexiglas

### NOUVEAU

#### BUREAUX

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé haute densité ép. 25 mm, anti reflets et anti rayures, décors hêtre, chêne clair, noyer ou blanc. Chants ABS 3 mm. Structure poutre métal 50 x 25 mm, finition laqué époxy aluminium, avec goulotte d'électrification optionnelle. Piétements métal tubulaires 4 pieds type «arche», section 50 x 50 mm, finition époxy gris aluminium ou blanc. **Bureaux individuels à hauteur fixe H.74cm ou à hauteur réglable par vis de 65 à 85 cm.** Ensembles multipostes bench équipés de plateaux fixes ou de plateaux coulissants, pour un meilleur accès à l'électrification des postes. Vérins de réglage.

Panneaux de façade optionnels en mélaminé ép. 18 mm, décor blanc. Fixation par 2 équerres. H 30 cm.

Panneaux-écrans : pour bureaux individuels : panneau en métacrylate satiné (ép. 6mm) avec fixation par pinces. Pour multipostes bench : panneau en métacrylate satiné (ép. 6 mm) ou panneau mélaminé revêtu tissu gris ép.18 mm, montés sur rails métal aluminium.

#### CAISSONS

Structures métalliques monoblocs, finitions gris aluminium ou blanc, laqués époxy. Tiroirs métalliques à extraction 4/5ème, montés sur coulisses à billes. Façades des tiroirs en panneaux mélaminés ép.18mm, décors assortis aux plateaux des bureaux. **Caissons mobiles** : versions 2 tiroirs (dont 1 pour dossiers suspendus) ou 3 tiroirs plats. Roulettes nylon diam 60mm. **Caissons hauteur bureau** : 3 tiroirs (dont 1 pour dossiers suspendus). Fermeture centralisée. Poignées ABS.

#### FINITIONS



#### PIÉTEMENTS



\*Voir conditions p. 2



\*Pour le Towerbox, le caisson hauteur bureau et le classement mélaminé.


#### Postes droits fixes

Postes droits. Dim. : L.120/140/160/180 x P. 80 x H. 74 cm. Obturateurs passe-câbles.



Piètement aluminium	Hêtre	Chêne clair	Noyer	Blanc
L. 120 cm	321 3999	819 3931	747 0146	355 7548
L. 140 cm	894 6601	475 3880	521 0723	222 0740
L. 160 cm	282 2080	755 5458	326 1406	161 6086
L. 180 cm	450 5770	159 1209	747 0161	677 4809

Piètement blanc	Hêtre	Chêne clair	Noyer	Blanc
L. 120 cm	307 5353	131 4805	139 1757	792 5606
L. 140 cm	829 2818	220 6533	197 2284	217 9619
L. 160 cm	377 4378	247 4496	886 9674	310 3558
L. 180 cm	313 6572	295 1476	374 3351	744 5832



#### Retours directs fixes

Dim. : L. 80 x P. 60 x H. 74 cm. Se positionne à droite ou à gauche des bureaux L. 140 à 180 cm.


Piètement aluminium	Hêtre	Chêne clair	Noyer	Blanc
L. 80 cm	100 3669	303 2869	262 4542	415 5151

Piètement blanc	Hêtre	Chêne clair	Noyer	Blanc
L. 80 cm	693 5340	469 4522	616 0515	720 8272



#### Comment utiliser votre retour direct ?




## Postes droits réglables en hauteur

### Postes droits.

Dim. : L. 120/140/160/180 x P. 80 x H. 65/85 cm.  
Obturbateurs passe-câbles.





	Hêtre	Chêne clair	Noyer	Blanc
<b>Piètement aluminium</b>				
L. 120 cm	367 0150	469 3562	276 3044	681 7956
L. 140 cm	792 3843	627 8626	815 0320	463 6859
L. 160 cm	188 1488	389 2242	832 9549	884 8819
L. 180 cm	736 3855	349 5051	484 9484	877 1028
<b>Piètement blanc</b>				
L. 120 cm	112 1821	703 5452	647 7501	494 1346
L. 140 cm	304 8118	877 3158	582 2128	888 5909
L. 160 cm	343 2648	104 4319	325 9279	879 8933
L. 180 cm	273 2735	131 9960	104 9572	790 8778



## Retours directs réglables en hauteur

Dim. : L. 80 x P. 60 x H. 65/85 cm.  
Se positionne à droite ou à gauche des bureaux L. 140 à 180 cm.




	Hêtre	Chêne clair	Noyer	Blanc
<b>Piètement aluminium</b>				
L. 80 cm	715 7809	642 1474	403 9070	696 4661
<b>Piètement blanc</b>				
L. 80 cm	903 2833	871 5114	449 8763	194 0127

## Caissons

### Caissons mobiles


2 tiroirs (dont 1 pour DS) ou 3 tiroirs plats. Dim. L. 42 x P. 56 x H. 56 cm.  
Corps métal blanc ou aluminium, façades mélaminées décors plateau.



	Hêtre	Chêne clair	Noyer	Blanc
<b>Corps aluminium</b>				
Caisson mobile 2T (dont 1 pour DS)	845 6284	210 5079	264 5787	349 7711
Caisson mobile 3T	691 4911	186 7041	528 6579	294 9400
<b>Corps blanc</b>				
Caisson mobile 2T (dont 1 pour DS)	864 5209	159 3880	426 7381	231 9617
Caisson mobile 3T	219 6215	207 4840	105 2475	248 0537

### Caissons hauteur bureau\*

Dim. L. 42,5 x P. 80 x H. 74 cm.  
Corps métal blanc ou aluminium, façades mélaminées décors plateau.



**LIVRAISON SOUS 20\* JOURS OUVRÉS**

	Hêtre	Chêne clair	Noyer	Blanc
<b>Corps aluminium</b>				
Caisson P. 80 cm 3 T (dont 1 pour DS)	780 9277	625 1024	598 0489	378 4314
<b>Corps blanc</b>				
Caisson P. 80 cm 3 T (dont 1 pour DS)	884 2632	903 7636	632 8137	931 1851

\* livraison sous 20 jours ouvrés

## Panneaux-écrans

### Panneaux-écrans pour postes individuels

Plexiglas translucide L. 80/120 cm x H. 50 cm. Pincés.

	Plexiglas
L. 80 cm	281 1188
L. 120 cm	174 7714



## Goulotte d'électrification

Pour poste droit individuel en métal. Finition laquée aluminium.

	Référence
L. 52 cm	239 4292



## Panneaux de façade

En mélaminé ép. 18 mm, décor blanc. Fixation par 2 équerres aluminium. H 30 cm

	Blanc
L. 120 cm	863 4294
L. 140 cm	869 6142
L. 160 cm	470 9509
L. 180 cm	600 7107




## Towerbox\*

Structure métallique monobloc, finitions gris aluminium ou blanc, laqués époxy. Façade principale en panneau mélaminé ép. 18 mm, décors assortis aux finitions des bureaux.

2 niveaux de rangement, 1 châssis pour dossiers suspendus. Extraction totale sur glissement à billes. Serrure. Poignée ABS.

Dim. L. 45 x P. 80 x H. 115 cm.

**LIVRAISON SOUS 20\* JOURS OUVRÉS**



	Hêtre	Chêne clair	Noyer	Blanc
<b>Structure aluminium</b>				
Structure aluminium	324 4885	827 3731	259 3865	208 6402
<b>Structure blanche</b>				
Structure blanche	302 9004	630 6820	841 4911	681 0002

\* livraison sous 20 jours ouvrés

## Space Bench Pro

Blanc/blanc - Bench départ et suivant - Panneau écran tissu gris sur rail

### Bench multipostes - plateaux fixes

Dim. totales : L. 120/140/160/180 x P. 165 x H. 74 cm. Obturateurs passe-câbles.



Bench P. 165 cm - Départ



Bench P. 165 cm - Départ				
Piètement aluminium				
Ensemble L. 120 x P. 165 cm	677 2387	189 8414	135 3310	767 9794
Ensemble L. 140 x P. 165 cm	127 0008	842 0059	401 4374	403 7461
Ensemble L. 160 x P. 165 cm	816 6473	797 0056	601 4260	737 4833
Ensemble L. 180 x P. 165 cm	911 5768	884 7402	761 7936	264 6070
Piètement blanc				
Ensemble L. 120 x P. 165 cm	705 9907	416 8439	679 4837	394 4996
Ensemble L. 140 x P. 165 cm	757 4975	184 6303	370 3012	851 6940
Ensemble L. 160 x P. 165 cm	632 0206	389 5870	273 1684	872 5650
Ensemble L. 180 x P. 165 cm	505 4154	476 4827	129 9467	420 0720

Bench P. 165 cm - Suivant



Bench P. 165 cm - Suivant				
Piètement aluminium				
Ensemble L. 120 x P. 165 cm	745 9584	866 4696	182 8321	674 2533
Ensemble L. 140 x P. 165 cm	409 4084	250 8215	255 0182	583 7893
Ensemble L. 160 x P. 165 cm	311 5858	478 1284	659 1936	517 2625
Ensemble L. 180 x P. 165 cm	921 8588	694 4055	272 4962	133 0355
Piètement blanc				
Ensemble L. 120 x P. 165 cm	194 4218	605 9173	832 7230	313 6298
Ensemble L. 140 x P. 165 cm	422 9635	598 2307	404 0562	346 8994
Ensemble L. 160 x P. 165 cm	731 1009	106 4512	170 4941	477 5469
Ensemble L. 180 x P. 165 cm	783 7487	254 0062	851 1600	570 1531

### Bench multipostes - plateaux coulissants

Dim. totales : L. 120/140/160/180 x P. 165 x H. 74 cm. Obturateurs passe-câbles.



Bench P. 165 cm - Départ



Bench P. 165 cm - Départ				
Piètement aluminium				
Ensemble L. 120 x P. 165 cm	508 5535	201 7608	569 2380	352 9863
Ensemble L. 140 x P. 165 cm	307 1791	133 7875	645 0024	924 0658
Ensemble L. 160 x P. 165 cm	793 1152	752 1879	204 9269	941 4294
Ensemble L. 180 x P. 165 cm	735 1832	728 6788	109 1298	687 2663
Piètement blanc				
Ensemble L. 120 x P. 165 cm	696 5296	895 4751	524 7843	835 2179
Ensemble L. 140 x P. 165 cm	215 6373	309 3552	728 7794	587 8617
Ensemble L. 160 x P. 165 cm	518 1538	447 0287	507 4085	871 4185
Ensemble L. 180 x P. 165 cm	433 5699	746 3536	626 3390	443 2702


Bench P. 165 cm - Suivant




Bench P. 165 cm - Suivant				
Piètement aluminium				
Ensemble L. 120 x P. 165 cm	634 6385	270 2327	799 6895	377 4071
Ensemble L. 140 x P. 165 cm	839 5906	570 3899	406 8480	268 5777
Ensemble L. 160 x P. 165 cm	730 1370	601 2994	575 9932	247 5602
Ensemble L. 180 x P. 165 cm	775 1501	792 3697	580 2116	183 0821
Piètement blanc				
Ensemble L. 120 x P. 165 cm	841 7646	520 8776	542 4878	948 8468
Ensemble L. 140 x P. 165 cm	310 0249	357 6638	677 7601	674 9616
Ensemble L. 160 x P. 165 cm	433 9840	888 8554	277 0021	871 4514
Ensemble L. 180 x P. 165 cm	145 6941	103 3294	740 8474	280 6674

### Comment composer votre ensemble bench multipostes ou réunion ?

Principe d'assemblage pour les bench fixes ou coulissants.



Principe d'assemblage pour les tables de réunion.



## Réunion

### Tables de réunion

Dim. totales : L. 160 x P. 165 x H. 74 cm. Top Access, dim. : L. 30 x P. 11 cm.



Table départ



Table suivante



Piétement aluminium				
L.160 x P.165 cm - Départ	905 3702	369 8022	423 5574	587 5003
L.160 x P.165 cm - Suivant	557 2115	827 9516	630 0303	759 8833
Piétement blanc				
L.160 x P.165 cm - Départ	143 5124	584 4050	417 3748	170 1084
L.160 x P.165 cm - Suivant	778 1631	172 9823	804 5000	930 8116



Noyer/blanc - Tables de réunion départ et suivant

## Classement\*

### Bibliothèques\*

Corps et tablettes mélaminé gris aluminium ou blanc. P. 45 cm  
H. 84 x L. 90 cm - 1 tablette  
H. 124 x L. 90 cm - 2 tablettes  
H. 205 x L. 90 cm - 4 tablettes

**LIVRAISON SOUS 20\* JOURS OUVRÉS**



A



B



C

### Armoires\*

Corps et tablette mélaminé gris aluminium ou blanc. P. 45 cm  
Portes pleines décors plateaux bureaux  
H. 84 x L. 90 cm - 1 tablette  
H. 124 x L. 90 cm - 2 tablettes  
H. 205 x L. 90 cm - 4 tablettes

**LIVRAISON SOUS 20\* JOURS OUVRÉS**



D



E



F

Bibliothèque	Aluminium		Armoire corps aluminium	Armoire corps blanc								
	Blanc			Hêtre/blanc	Chêne/blanc	Noyer/blanc	Blanc/blanc					
A H. 84 x L. 90 cm	852 8226	357 7478	D Basse H. 84 x L. 90 cm	268 2156	429 9029	203 9710	236 6970	D Basse H. 84 x L. 90 cm	238 4095	798 2435	664 9574	214 3407
B H. 124 x L. 90 cm	327 2177	198 1922	E Haute H. 124 x L. 90 cm	241 5109	858 4485	368 0353	222 3319	E Haute H. 124 x L. 90 cm	443 6049	332 8094	618 0540	828 2175
C H. 205 x L. 90 cm	273 1484	766 3926	F Haute H. 205 x L. 90 cm	875 9237	673 6511	355 4122	867 8664	F Haute H. 205 x L. 90 cm	249 5555	885 5111	744 6155	218 2640

\* livraison sous 20 jours ouvrés

\* livraison sous 20 jours ouvrés

\* livraison sous 20 jours ouvrés

## Options pour ensemble Bench

Le poste Bench doit être équipé d'un rail pour recevoir l'écran de séparation et la goulotte d'électrification horizontale. En cas d'utilisation d'un écran de séparation et d'une goulotte, 1 seul rail suffit.


### 1 Rails pour écran de séparation et/ou goulotte Bench



#### Rails obligatoires

L. 120 cm	712 8103
L. 140 cm	771 7611
L. 160 cm	451 9937
L. 180 cm	691 8566

### 2 Ecrans plexiglas ou tissus à fixer sur rail



	Panneau-écran	Plexiglas	Tissu gris
L. 80 cm	255 8230	325 7313	
L. 120 cm	711 6324	818 6978	

### 3 Goulotte d'électrification horizontale pour bench à fixer sur rail



Goulottes	Référence
L. 80 cm	253 9782
L. 120 cm	849 3227

1 + 2



1 + 3



1 + 2 + 3





## Start Pro

Hêtre/blanc

### NOUVEAU

#### BUREAUX

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé haute densité ép. 25 mm, anti reflets et anti rayures, décors hêtre, chêne clair, noyer ou blanc. Chants droits ABS 3 mm. Passe câbles. Voile de fond structurel en panneau de particules finition mélaminé ép. 25mm pour les postes fixes, structure traverse métal 40x20mm finition laqué époxy blanc et voile de fond mélaminé blanc pour les postes réglables en hauteur. Piétement « panneau plein » en panneaux de particules finition mélaminé blanc, ép. 25mm. Enjoliveurs de finition optionnels, en tôle ép. 6/10<sup>e</sup>, finition laqué époxy gris aluminium, orange ou bleu. Postes fixes H. 74 cm ou réglables en hauteur de 72,5 à 82 cm (4 positions – 72,5/76/79/82cm). Vérins de réglage.

#### CAISSONS

Structures métalliques monoblocs, finitions gris aluminium ou blanc, laqués époxy. Tiroirs métalliques à extraction 4/5<sup>ème</sup>, montés sur coulisses à billes. Façades des tiroirs en panneaux mélaminés ép. 18mm, décors assortis aux plateaux des bureaux. **Caissons mobiles** : versions 2 tiroirs (dont 1 pour dossiers suspendus) ou 3 tiroirs plats. Roulettes nylon diam 60 mm. **Caissons hauteur bureau** : version 3 tiroirs (dont 1 pour dossiers suspendus). Fermeture centralisée. Poignées ABS.

#### FINITIONS



#### PIÉTEMENTS



Electrification



#### ENJOLIVEURS



\*Voir conditions p. 2



Pour le Towerbox et le caisson hauteur bureau.

### Postes droits fixes

Postes droits hauteur fixe.

Dim. : L. 120/140/160 x P. 80 x H. 74 cm.



Enjoliveurs oranges en option

	Hêtre	Chêne clair	Noyer	Blanc
L. 120 cm	873 4875	841 6992	564 4873	288 1145
L. 140 cm	451 7473	499 1997	461 9427	307 5058
L. 160 cm	426 5157	474 0575	174 6841	549 9455

### Option pour postes droits

Enjoliveurs de finition pour postes fixes ou réglables en hauteur

	Alu	Orange	Bleu
Jeu d'enjoliveurs pour bureau	751 0225	126 5390	287 8558

Enjoliveurs de finition pour retours P. 60 cm

	Alu	Orange	Bleu
Jeu d'enjoliveurs pour retour	928 7217	631 3944	927 3935

#### Panneaux-écrans optionnels

Panneaux en plexiglas.

Dim. : L. 80/120 cm x H. 50 cm.

Fixation par pinces fournies.



	Plexiglas
L. 80 cm	281 1188
L. 120 cm	174 7714

### Retours directs

Dim. L. 80 x P. 60 x H. 74 cm. Se fixent à droite ou à gauche des bureaux fixes L. 140 et 160 cm.



Enjoliveurs bleus en option

	Hêtre	Chêne clair	Noyer	Blanc
P. 60 cm	933 2616	917 8406	864 7631	727 0957

### Goulotte d'électrification

Goulotte d'électrification pour postes droits et bench


En métal. Finition laquée blanc. Fixation sur le voile de fond.



Goulotte	Référence
L. 50 cm	548 0029

## Postes droits réglables en hauteur

Postes droits réglables en hauteur.  
Dim. : L. 120/140/160 x P. 80 x H. 74,5/82 cm.



Enjoliveurs bleus en option

	Hêtre	Chêne clair	Noyer	Blanc
L. 120 cm	492 8609	827 7611	181 6714	867 0125
L. 140 cm	538 5978	608 8003	417 9748	400 3973
L. 160 cm	577 9044	531 8772	289 9440	294 7568

## Retours directs réglables en hauteur

Se positionnent à droite ou à gauche des bureaux réglables en hauteur L. 140 et 160 cm.  
Dim. : L. 80 x P. 60 x H. 74,5/82 cm.



Enjoliveurs gris alu en option

	Hêtre	Chêne clair	Noyer	Blanc
P. 60 cm	811 0702	306 6098	338 4757	426 9382

## Caissons

### Caissons mobiles

Corps métal blanc ou aluminium (façades mélaminées) 2 tiroirs (dont 1 pour dossiers suspendus) ou 3 tiroirs plats.  
Dim. L. 42 x P. 56 x H. 56 cm.



	Hêtre	Chêne clair	Noyer	Blanc
--	-------	-------------	-------	-------

Coffre aluminium				
Caisson mobile 2T	845 6284	210 5079	264 5787	349 7711
Caisson mobile 3T	691 4911	186 7041	528 6579	294 9400
Coffre blanc				
Caisson mobile 2T	864 5209	159 3880	426 7381	231 9617
Caisson mobile 3T	219 6215	207 4840	105 2475	248 0537

### Caissons hauteur bureau P. 80 cm\*

Corps métal blanc ou alu, façades mélaminées décors plateau. 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus.

Dim. L. 42,5 x P. 80 x H. 74 cm.



	Hêtre	Chêne clair	Noyer	Blanc
--	-------	-------------	-------	-------

Corps aluminium				
Caisson P. 80 cm	780 9277*	625 1024*	598 0489*	378 4314*
Corps blanc				
Caisson P. 80 cm	884 2632*	903 7636*	632 8137*	931 1851*

\* livraison sous 20 jours ouvrés

## Towerbox\*

Structure métallique monobloc, finitions gris aluminium ou blanc, laqués époxy. Façade principale en panneau mélaminé ép.18mm, décors assortis aux finitions des bureaux. 2 niveaux de rangement, 1 châssis pour dossiers suspendus. Extraction totale sur glissement à billes. Serrure. Poignée ABS.

Dim. L. 45 x P. 80 x H. 115 cm.



	Hêtre	Chêne clair	Noyer	Blanc
--	-------	-------------	-------	-------

Towerbox - structure aluminium	324 4885*	827 3731*	259 3865*	208 6402*
Towerbox - structure blanche	302 9004*	630 6820*	841 4911*	681 0002*


\* livraison sous 20 jours ouvrés



Noyer/blanc

## Bench réglables en hauteur

Bench 2 postes réglables en hauteur P. 165 cm




Enjoliveurs gris alu en option

	Hêtre	Chêne clair	Noyer	Blanc
L. 120 cm	711 4958	458 6312	371 4312	763 0473
L. 140 cm	599 4761	939 1450	760 5528	241 5059
L. 160 cm	793 7147	578 0176	152 4941	896 9591

## Options pour Bench multipostes

### Enjoliveurs de finition pour bench

	Alu	Orange	Bleu
	809 8448	207 3388	640 5502



### Ecrans de séparation pour Bench (rails obligatoires)

Panneaux plexiglas translucide ou tissu L. 80/120 cm sur rails L. 120/140/160 cm.  
Le poste Bench doit être équipé d'un rail obligatoire pour recevoir l'écran de séparation.




### 1 - Rails pour écran de séparation et/ou goulotte Bench



Rails obligatoires	
L. 120 cm	712 8103
L. 140 cm	771 7611
L. 160 cm	451 9937

### 2 - Ecrans de séparation plexiglas ou tissu à fixer sur rail



	Panneau-écran	Plexiglas	Tissu gris
L. 80 cm	255 8230	325 7313	
L. 120 cm	711 6324	818 6978	



## Ergo Pro

Noyer/blanc

### NOUVEAU

#### BUREAUX

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé haute densité ép. 25 mm, anti reflets et anti rayures, décors chêne clair, noyer ou blanc. Chants droits ABS 3 mm. Structure poutre métal 60 x 40 mm, finition laqué époxy aluminium. Piétement métal type «T», finition époxy gris aluminium ou blanc, à passage de câbles intégré. Piétements fixes H. 74 cm ou réglables en hauteur (par vis) de 62 à 82 cm. Vérins de réglage.

Panneaux de façade optionnels en mélaminé ép.18 mm, décor blanc. Fixation par 2 équerres. Ht 30 cm.

#### CAISSONS

Structure métallique monobloc, finitions gris aluminium ou blanc laqué époxy. Tiroirs métalliques à extraction 4/5<sup>ème</sup>, montés sur coulisses à billes. Façades des tiroirs en panneaux mélaminés ép.18 mm, décors assortis aux plateaux des bureaux.

**Caissons mobiles :** versions 2 tiroirs (dont 1 pour dossiers suspendus) ou 3 tiroirs plats. Roulettes nylon diam 60 mm.

**Caissons hauteur bureau :** 3 tiroirs (dont 1 pour dossiers suspendus). Fermeture centralisée. Poignées ABS.

#### CLASSEMENT

Structures en panneaux de particules surfacés mélaminé (corps, portes et tablettes ép.19mm, dessus ép.25mm), décors gris aluminium ou blanc. Portes pleines décors chêne clair, noyer ou blanc, assortis aux plateaux des bureaux. Portes battantes avec serrure. Poignées. Patins de réglage.

#### FINITIONS



#### PIÉTEMENTS



\*Voir conditions p. 2



### Postes droits fixes


Postes droits à piétement fixe.

Dim. : L. 120/140/160/180 x P. 80 x H. 74 cm.



Piétement aluminium			
L. 120 cm	199 2940	226 3089	402 0438
L. 140 cm	349 1383	719 4548	101 8507
L. 160 cm	796 6301	790 6590	158 2464
L. 180 cm	805 1661	616 8241	134 5006

Piétement blanc			
L. 120 cm	355 1208	390 3369	588 3142
L. 140 cm	762 4139	565 0268	754 5125
L. 160 cm	242 8764	430 8256	379 2390
L. 180 cm	154 8285	735 0555	163 0879



### Retours directs

#### Retours directs fixes

Dim. : L. 80/100 x P. 60 x H. 74 cm. Se positionnent à droite ou à gauche des bureaux fixes L. 140 à 180 cm.



Piétement aluminium			
L. 80 cm	679 1782	265 3214	183 0217
L. 100 cm	892 3145	282 7252	880 3937

Piétement blanc			
L. 80 cm	240 4190	692 8859	259 9584
L. 100 cm	884 5755	500 7243	329 7212

#### Retours directs fixes sur caisson porteur 3T

Dim. : L. 80/100 x P. 60 x H. 74 cm. Sur caisson porteur P. 60 cm (2 tiroirs plats + 1 tiroir DS). Se positionnent sur les bureaux fixes L. 140 à 180 cm.




Piétement aluminium			
L. 80 cm	156 1483	582 4245	722 2711
L. 100 cm	331 2782	496 5441	197 9888

Piétement blanc			
L. 80 cm	922 6771	177 9910	242 1128
L. 100 cm	829 1540	372 1636	291 1418

## Postes droits réglables en hauteur

Dim. : L. 120/140/160/180 x P. 80 x H. 74 cm - 62/82 cm.

	Chêne clair	Noyer	Blanc
<b>Piètement aluminium</b>			
L. 120 cm	416 3451	785 7200	845 4909
L. 140 cm	112 1571	891 4743	560 3969
L. 160 cm	312 0659	839 0316	543 9068
L. 180 cm	217 9578	397 9443	611 4684
<b>Piètement blanc</b>			
L. 120 cm	621 0615	377 9602	931 8534
L. 140 cm	744 4596	288 0888	588 7598
L. 160 cm	946 8700	133 5752	465 0122
L. 180 cm	642 2747	928 3734	260 0691



## Retours directs réglables en hauteur

Se positionnent à droite ou à gauche des bureaux réglables en hauteur

L. 140 à 180 cm.

Dim. : L. 80/100 x P. 60 x H. 62/82 cm.



	Chêne clair	Noyer	Blanc
<b>Piètement aluminium</b>			
L. 80 cm	624 1450	715 0780	122 8665
L. 100 cm	111 0023	706 5990	471 5488
<b>Piètement blanc</b>			
L. 80 cm	256 2798	482 2729	840 8065
L. 100 cm	373 8784	736 6258	660 6761

## Options

### Panneaux de façade

En mélaminé ép. 18mm, décor blanc.  
Fixation par 2 équerres. H. 30 cm.

	Référence
L. 120 cm	823 3099
L. 140 cm	620 6965
L. 160 cm	906 6383
L. 180 cm	266 3412

### Goulotte d'électrification horizontale


	Référence
L. 50 cm	718 2186



## Caissons

### Caissons mobiles

Corps métal et façades mélaminés.  
2 tiroirs (dont 1 pour dossiers suspendus)  
ou 3 tiroirs plats.  
Dim. L. 42 x P. 56 x H. 56 cm.



	Chêne clair	Noyer	Blanc
<b>Coffre aluminium</b>			
Caisson mobile 2T (dont 1 pour DS)	340 6349	255 2313	693 4881
Caisson mobile 3T	630 0622	815 5433	651 5984
<b>Coffre blanc</b>			
Caisson mobile 2T (dont 1 pour DS)	299 5800	830 1837	122 8732
Caisson mobile 3T	522 8428	372 1430	373 7341

### Caissons hauteur bureau

Corps métal et façades mélaminés.  
3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus.  
Dim. L. 42,5 x P. 80 x H. 74 cm.



	Chêne clair	Noyer	Blanc
<b>Corps aluminium</b>			
Caisson hauteur bureau	625 1024	598 0489	378 4314
<b>Corps blanc</b>			
Caisson hauteur bureau	903 7636	632 8137	931 1851

## Classement

### Bibliothèques

Corps et tablettes mélaminé gris alu ou blanc. P. 45 cm.  
H. 84 x L. 90 cm - 1 tablette  
H. 124 x L. 90 cm - 2 tablettes  
H. 205 x L. 90 cm - 4 tablettes



	Alu	Blanc
<b>A</b> Bibliothèque H. 84 cm	852 8226	357 7478
<b>B</b> Bibliothèque H. 124 cm	327 2177	198 1922
<b>C</b> Bibliothèque H. 205 cm	273 1484	766 3926

### Armoires portes battantes

Corps et tablettes mélaminé gris alu ou blanc. P. 45 cm.  
H. 84 x L. 90 cm - 1 tablette  
H. 124 x L. 90 cm - 2 tablettes  
H. 205 x L. 90 cm - 4 tablettes



	Chêne clair	Noyer	Blanc
<b>Corps gris aluminium</b>			
<b>D</b> Armoire H. 84 cm	429 9029	203 9710	236 6970
<b>E</b> Armoire H. 124 cm	858 4485	368 0353	222 3319
<b>F</b> Armoire H. 205 cm	673 6511	355 4122	867 8664
<b>Corps blanc</b>			
<b>D</b> Armoire H. 84 cm	798 2435	664 9574	214 3407
<b>E</b> Armoire H. 124 cm	332 8094	618 0540	828 2175
<b>F</b> Armoire H. 205 cm	885 5111	744 6155	218 2640



## 4 you **Classic**

Chêne/blanc

### BUREAUX

Plateaux en panneaux de particules mélaminé ép. 25 mm, haute densité, résistants aux rayures et à l'abrasion. Passe-câbles pour assurer l'électrification. Chants droits ép. 3 mm en PVC résistant et 100 % recyclables, dans la même finition que les décors des plateaux. 4 pieds indépendants en tube d'acier ø 60 mm finition aluminium ou blanc. Piétements striés surmontés d'une platine supérieure en aluminium moulé. Vérins de réglage. Le pied peut s'utiliser comme pied indépendant, ou comme pied partagé, permettant une esthétique plus légère et plus ergonomique sur les ensembles multipostes.

### CAISSONS

Structures métalliques monoblocs en tôle d'acier ép. 7/10e, coloris aluminium ou blanc. Tiroirs métal à glissières télescopiques à billes. Façades à préhension latérale. Ouverture sélective. Serrure à fermeture centralisée. Plumier. Caissons mobiles 3 tiroirs simples ou 2 tiroirs, dont 1 pour dossiers suspendus, munis de roulettes. Caissons hauteur bureau P. 60 ou 80 cm équipés de 2 tiroirs simples et d'1 tiroir pour dossiers suspendus, sur patins. Tops de finition en panneaux de particules ép. 25 mm, décors coordonnés aux plateaux de bureaux.

### FINITIONS



### PIÉTEMENTS




\*Voir conditions p. 2



### Postes droits

Tables droites - postes indépendants ou éléments départs (4 pieds)

Dim. : H. 72 x P. 80 cm.



Piètement aluminium	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
L. 80 cm	513 8397	513 7983	688 5540	597 6621	670 5065
L. 120 cm	513 8388	513 7974	688 5531	597 6612	129 0090
L. 140 cm	513 8379	513 7965	688 5522	597 6608	384 7942
L. 160 cm	513 8370	513 7956	688 5513	597 6603	430 5607
L. 180 cm	513 8366	513 7947	688 5504	597 6594	869 1135



Piètement blanc	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
L. 80 cm	682 5978	682 6392	686 0457	682 7085	502 4856
L. 120 cm	682 5969	682 6383	686 0448	682 7076	146 4215
L. 140 cm	682 5960	682 6374	686 0439	682 7067	606 4512
L. 160 cm	682 5951	682 6365	686 0430	682 7058	105 4395
L. 180 cm	682 5942	682 6356	686 0421	682 7049	657 0510



### Options



Goulottes et vertèbre d'électrification

Finition aluminium. Peuvent recevoir un boîtier-prises (nous consulter).

A Goulotte horizontale L. 60 cm*	513 8883
A Goulotte horizontale L. 100 cm**	513 8874
B Vertèbre verticale	502 9092

\*pour les plateaux L. 80 et 120 cm + plan symétrique L. 140 x P. 140 cm.

\*\* pour les plateaux L. 140 à 180 cm

### Panneaux de façade

En métal perforé finition aluminium ou blanc assorti à la structure des bureaux. Dim. : H. 33 cm.




	Aluminium	Blanc
L. 80 cm pour bureau 80 cm	509 3226	677 0574
L. 120 cm pour bureaux 120/140 cm - angle 90°	509 3154	677 0565
L. 140 cm pour bureaux 160/180 cm	509 3172	677 0556

## Postes droits juxtaposables

Tables droites - Éléments suivants (2 pieds)

Se juxtaposent aux postes indépendants.

Dim. : P. 80 x H. 72 cm.



Noyer/blanc

Hêtre Poirier Chêne clair Noyer Blanc


Piétement aluminium					
L. 80 cm	513 8757	513 8271	687 3453	605 1645	872 1839
L. 120 cm	513 8748	513 8262	687 3444	605 1636	277 3741
L. 140 cm	513 8739	513 8253	687 3435	605 1627	421 5100
L. 160 cm	513 8730	513 8244	687 3426	605 1618	268 5518
L. 180 cm	513 8721	513 8235	687 3422	605 1609	418 9978

Piétement blanc					
L. 80 cm	688 0788	688 0644	687 3534	688 0914	335 8985
L. 120 cm	688 0779	688 0635	687 3525	688 0905	861 7863
L. 140 cm	688 0755	688 0626	687 3516	688 0860	244 3312
L. 160 cm	688 0700	688 0617	687 3507	688 0851	727 1531
L. 180 cm	688 0698	688 0615	687 3498	688 0842	777 2207



Angle 90° (sans pied)

Dim. : L. 90 x P. 90 x H. 72 cm.



Hêtre Poirier Chêne clair Noyer Blanc

Piétement aluminium					
Retour à droite	513 8550	513 8073	688 5684	597 6747	390 4054
Retour à gauche	513 8559	513 8082	688 5693	597 6756	344 2555


  

Piétement blanc					
Retour à droite	682 6131	682 6563	686 0601	682 7238	881 6543
Retour à gauche	682 6140	682 6572	686 0610	682 7247	432 9357

## Postes compacts 160

Bureaux compacts L. 160 cm

Dim. : L. 160 x P. 100 / 80 x H. 72 cm. Retour : P. 60 cm.



Hêtre Poirier Chêne clair Noyer Blanc

Piétement aluminium					
Retour à droite	513 8550	513 8073	688 5684	597 6747	390 4054
Retour à gauche	513 8559	513 8082	688 5693	597 6756	344 2555


  

Piétement blanc					
Retour à droite	682 6131	682 6563	686 0601	682 7238	881 6543
Retour à gauche	682 6140	682 6572	686 0610	682 7247	432 9357

## Postes compacts 180

Bureaux compacts L. 180 cm

Dim. : L. 180 x P. 100 / 80 x H. 72 cm. Retour : P. 80 cm.



Hêtre Poirier Chêne clair Noyer Blanc


Piétement aluminium					
Retour à droite	513 8496	513 8019	688 5621	597 6675	804 9131
Retour à gauche	513 8505	513 8028	688 5630	597 6684	363 3675

Piétement blanc					
Retour à droite	682 6059	682 6491	686 0533	682 7166	598 2088
Retour à gauche	682 6068	682 6500	686 0538	682 7175	699 6853

## Postes symétriques

Poste individuel dim. 140 x 140 cm - Cellule de 4 postes symétriques dim. 281 x 281 cm.



Hêtre Poirier Chêne clair Noyer Blanc

A 140 x 140					
Aluminium	513 8613	513 8136	688 5810	597 6810	811 0650
Blanc	682 6230	682 6662	686 0700	682 7328	822 9878

B 281 x 281 (piétement partagé)					
Aluminium	513 8631	513 8145	688 5909	597 6828	435 1927
Blanc	682 6248	682 6680	686 0718	682 7346	641 5583




Ecran de séparation Fun p. 83

Blanc/aluminium

## Retours sur pieds


Retour 80 x 60 cm muni de 2 pieds 4 you.  
S'adapte sur les postes droits 140/160/180  
et le poste compact 160.



	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
Piètement aluminium	829 0333	492 7069	122 7765	234 5963	803 1154
Piètement blanc	224 5085	321 1175	871 3298	177 6871	720 1445

## Retours sur caisson porteur 60 cm


Retour 80 x 60 cm muni d'un caisson porteur métallique,  
3 tiroirs (2 tiroirs de rangement et 1 pour dossiers suspendus)  
S'adapte sur les postes droits 140/160/180  
et le poste compact 160.



	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
Coffre aluminium	809 4984	809 5026	809 5005	809 5047	809 5068
Coffre blanc	809 4991	809 5033	809 5012	809 5054	809 5075

## Retours sur caisson porteur 80 cm


Retour 80 x 80 cm muni d'un caisson porteur métallique,  
3 tiroirs (2 tiroirs de rangement et 1 pour dossiers suspendus)  
S'adapte sur les postes droits 140/160/180  
et le poste compact 180.



	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
Coffre aluminium	809 5089	809 5131	809 5110	809 5152	809 5173
Coffre blanc	809 5096	809 5138	809 5117	809 5159	809 5180


## Quels retours choisir ?

### Retours sur pieds




"...si vous souhaitez ajouter un retour sur pieds à un poste droit ou à un compact 160..."

### Retours sur caisson porteur 60 cm




"...si vous souhaitez ajouter un retour sur caisson porteur 60 cm à un poste droit ou à un plan compact 160..."

### Retours sur caisson porteur 80 cm




"...si vous souhaitez ajouter un retour sur caisson porteur 80 cm à un poste droit ou à un plan compact 180 cm..."

## Quels caissons choisir ?



"...si vous souhaitez juxtaposer un caisson hauteur bureau à un plan compact L. 160 cm, ajoutez la platine de liaison P. 60 cm côté retour".



"...si vous souhaitez juxtaposer un caisson hauteur bureau à un plan compact L. 180 cm, ajoutez la platine de liaison P. 80 cm côté retour".

### Option platine de liaison

Pour fixer le caisson hauteur bureau sur le retour d'un compact.

P. 60 cm	808 1820
P. 80 cm	808 1827

## Caissons mobiles

Coffres métalliques.  
Tops mélaminés intégrés, ép. 25 mm.  
Dim. : L. 42 x P. 54 x H. 59,5 cm.




Top	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
<b>Coffre aluminium</b>					
2 tiroirs	906 0441	804 6549	783 3150	159 4189	639 2659
3 tiroirs	348 5197	369 6798	707 7838	675 8923	237 9249
<b>Coffre blanc</b>					
2 tiroirs	173 2092	658 2785	257 5176	315 9893	459 9808
3 tiroirs	176 4731	867 5326	379 9072	335 0810	916 9719



Coffres métalliques.  
Dim. : L. 42 x P. 54 x H. 57 cm.

Coffre	Aluminium	Blanc
2 tiroirs	808 1603	808 1568
3 tiroirs	808 1645	808 1610



## Caissons hauteur bureau



Coffres métalliques.  
Tops mélaminés intégrés, ép. 25 mm.  
3 tiroirs : 2 tiroirs de rangement, 1 tiroir pour dossiers suspendus  
Dim. : L. 42 x P. 60/80 x H. 72 cm.

Top	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
<b>Coffre aluminium</b>					
Prof. 60 cm	444 4232	371 2855	747 1132	521 4910	255 4669
Prof. 80 cm	661 4094	672 3493	221 0004	865 7315	387 2795



<b>Coffre blanc</b>					
Prof. 60 cm	593 3483	253 0114	530 2027	489 2462	186 0348
Prof. 80 cm	910 3974	285 0214	384 9410	214 1180	300 7831



Noyer/blanc

## Extensions demi-lune

Dim. : L. 160 x P. 50 x H. 72 cm.



Exemple de positionnement frontal de l'extension demi-lune L. 160 cm.


Le pied 4 you permet d'accrocher l'extension sans ajouter de platine.

Hêtre
  Poirier
  Chêne clair
  Noyer
  Blanc
  **N**

Piètement aluminium	513 8649	513 8163	688 5954	597 6873	195 3331
Piètement blanc	682 6293	682 6716	686 0763	682 7382	901 2837

## Tables rondes

Dim. : ø 110 cm x H. 72 cm.




Hêtre
  Poirier
  Chêne clair
  Noyer
  Blanc
  **N**

Diam. 110 cm	513 8640	513 8154	688 5945	597 6864	626 4535
Piètement aluminium	513 8640	513 8154	688 5945	597 6864	626 4535
Piètement blanc	682 6284	682 6707	686 0754	682 7373	626 2540

## Extensions convivialité

Dim. : L. 104 x P. 86 x H. 72 cm.



Hêtre
  Poirier
  Chêne clair
  Noyer
  Blanc
  **N**

Piètement aluminium	513 8667	513 8181	688 5972	597 6891	337 1475
Piètement blanc	682 6311	682 6734	686 0781	682 7409	542 0498

## Retrouvez nos gammes de réunion p 42-43



## Retrouvez nos gammes d'armoires à rideaux p 118





## Presto Classic

Chêne/aluminium

### BUREAUX

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé haute densité pour une meilleure résistance aux rayures et à l'abrasion, ép. 25 mm décors hêtre, poirier, chêne clair, noyer ou blanc. Chants droits PVC 3 mm. Passe-câbles. Poutres structurelles en tôle d'acier ép. 12/10° coloris aluminium. Piétements métal "I" à dégagement latéral, fixes ou réglables (62 à 82 cm), coloris aluminium. Vérins.

### CAISSONS

Structures métalliques monoblocs en tôle d'acier ép. 7/10e, coloris aluminium. Tiroirs métal à glissières télescopiques à billes. Façades à préhension latérale. Ouverture sélective. Serrure à fermeture centralisée. Plumier. Caissons mobiles 3 tiroirs simples ou 2 tiroirs, dont 1 pour dossiers suspendus, munis de roulettes. Caissons hauteur bureau P. 60 ou 80 cm équipés de 2 tiroirs simples et d'1 tiroir pour dossiers suspendus, sur patins. Tops de finition en panneaux de particules ép. 25 mm, décors coordonnés aux plateaux de bureaux.

### FINITIONS



### PIÉTEMENTS



\*Voir conditions p.2

### Postes droits

Postes à hauteur fixe ou à hauteur réglable.

Dim. : L. 80/120/140/160/180 x P. 80 x H. 62/82 cm.




	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc N
<b>Piètement fixe</b>					
L. 80 cm	504 0342	504 0180	687 5521	590 9607	338 8760
L. 120 cm	504 0333	504 0171	687 5514	590 9598	460 0409
L. 140 cm	504 0324	504 0162	687 5505	590 9589	384 8000
L. 160 cm	504 0315	504 0153	687 5496	590 9580	270 6270
L. 180 cm	504 0306	504 0144	687 5487	590 9571	232 5312
<b>Piètement réglable H. 62/82 cm</b>					
L. 80 cm	685 9809	685 9962	685 9656	685 9494	
L. 120 cm	685 9800	685 9953	685 9647	685 9485	
L. 140 cm	685 9791	685 9944	685 9638	685 9476	
L. 160 cm	685 9782	685 9935	685 9629	685 9467	
L. 180 cm	685 9773	685 9926	685 9620	685 9458	

### Angle de liaison

Angle à 90° (pour une configuration personnalisée)

Fixation uniquement entre 2 bureaux avec platines de liaison incluses.



	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc N
Angle	311 8339	567 8485	776 3317	841 0327	346 4542

	Aluminium
Pied de soutien fixe	512 7840

### Options



#### Goulotte d'électrification

L. 92 cm. Recommandée pour une manipulation fréquente des câbles. Peut recevoir un boîtier-prises, nous consulter.

	Aluminium
A Goulotte d'électrification	503 9226

#### Option support unité centrale

Pour protéger l'unité centrale et dégager la surface au sol. Réglable en largeur. Se fixe sans outil sur la crémaillère côté intérieur du pied.

	Aluminium
B Support unité centrale	504 9531




### Postes compacts 160


Postes à hauteur fixe ou à hauteur réglable.

Dim. : L. 160 x P. 100 x H. 62/82 cm.

Retour à droite



Retour à gauche



Retour à droite

Retour à gauche



Piétement fixe	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
Retour à droite	507 1095	507 1059	687 5694	591 0147	771 3816
Retour à gauche	507 1104	507 1068	687 5703	591 0156	431 3708

Aluminium

Pied de soutien pour piétement fixe 512 7840




Piétement réglable	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer
Retour à droite	685 9863	686 0016	685 9710	685 9557
Retour à gauche	685 9872	686 0025	685 9719	685 9566

### Postes compacts 180


Postes à hauteur fixe ou à hauteur réglable.

Dim. : L. 180 x P. 100 x H. 62/82 cm.

Retour à droite



Retour à gauche



Retour à droite

Retour à gauche



Piétement fixe	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
Retour à droite	504 1278	504 1179	687 5595	590 9958	517 9708
Retour à gauche	504 1287	504 1188	687 5604	590 9967	718 2416

Aluminium

Pied de soutien pour piétement fixe 512 7840




Piétement réglable	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer
Retour à droite	685 9827	685 9989	685 9674	685 9521
Retour à gauche	685 9836	685 9995	685 9683	685 9530

### Retours sur pieds pour postes à hauteur fixe

Retour 80 x 60 cm muni de 2 pieds coniques.

S'adapte sur les postes droits 140/160/180 et le poste compact 160 à piétement fixe uniquement.




Retour sur pieds	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
	809 4879	809 4921	809 4900	809 4942	809 4963

### Retours sur caisson porteur pour postes à hauteur fixe

Retour 80 x 60 cm muni d'un caisson porteur 3 tiroirs

(2 tiroirs de rangement et 1 pour dossiers suspendus)

S'adapte sur les postes droits 140/160/180 et le poste compact 160.




Retour 80 x 60	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
	809 4984	809 5026	809 5005	809 5047	809 5068

Retour 80 x 80 cm muni d'un caisson porteur 3 tiroirs

(2 tiroirs de rangement et 1 pour dossiers suspendus)

S'adapte sur les postes droits 140/160/180 et le poste compact 180.



Retour 80 x 80	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
	809 5089	809 5131	809 5110	809 5152	809 5173

### Caissons mobiles



Coffres métalliques.

Tops mélaminés intégrés, ép. 25 mm.


Dim. : L. 42 x P. 54 x H. 59,5 cm.

Top	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
Coffre aluminium					
2 tiroirs	906 0441	804 6549	783 3150	159 4189	639 2659
3 tiroirs	348 5197	369 6798	707 7838	675 8923	237 9249



Coffres métalliques sans top.

Dim. : L. 42 x P. 54 x H. 57 cm.



Coffre	Aluminium
2 tiroirs	808 1603
3 tiroirs	808 1645

### Panneaux de façade




Dim. : H. 33 cm.  
En métal perforé de finition assortie à la structure des bureaux.

Aluminium

L. 80 cm pour bureaux 80 cm	509 3226
L. 120 cm pour bureaux 120/140 cm - angle 90°	509 3154
L. 140 cm pour bureaux 160/180 cm	509 3172

### Caissons hauteur bureau



Coffres métalliques. Tops mélaminés intégrés, ép. 25 mm.  
3 tiroirs : 2 tiroirs de rangement, 1 tiroir pour dossiers suspendus.  
Dim. : L. 42 x P. 60/80 x H. 72 cm.

Top	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
Coffre aluminium					
Prof. 60 cm	444 4232	371 2855	747 1132	521 4910	255 4669
Prof. 80 cm	661 4094	672 3493	221 0004	865 7315	387 2795

Pour les configurations sur le retour d'un compact, prévoir une platine de liaison voir p. 28.



## Intégral **Classic**

Chêne/blanc

### BUREAUX

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé haute densité pour une meilleure résistance aux rayures et à l'abrasion, ép. 25 mm décors hêtre, poirier, chêne clair, noyer ou blanc. Chants droits PVC 3 mm. Passe-câbles. Poutres structurelles en tôle d'acier ép. 12/10e coloris gris anthracite, aluminium ou blanc. Piétements métal "L" à dégagement latéral, coloris gris anthracite, aluminium ou blanc. Carters d'électrification amovibles. Vérins. H. 72 cm.

### CAISSONS

Structures métalliques monoblocs en tôle d'acier ép. 7/10e, coloris gris anthracite, aluminium ou blanc. Tiroirs métal à glissières télescopiques à billes. Façades à préhension latérale. Ouverture sélective. Serrure à fermeture centralisée. Plumier. Caissons mobiles 3 tiroirs simples ou 2 tiroirs, dont 1 pour dossiers suspendus, munis de roulettes. Caissons hauteur bureau P. 60 ou 80 cm équipés de 2 tiroirs simples et d'1 tiroir pour dossiers suspendus, sur patins. Tops de finition en panneaux de particules ép. 25 mm, décors coordonnés aux plateaux de bureaux.

### FINITIONS



### PIÉTEMENTS



### Postes droits

Dim. : L. 80/120/140/160/180 x P. 80 x H. 72 cm.



Angle à 90° (pour une configuration personnalisée)

Fixation uniquement entre 2 bureaux avec platines de liaison incluses.

	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
<b>Piètement anthracite</b>					
L. 80 cm	502 8381	502 8687	687 9483	687 8837	604 9205
L. 120 cm	509 4099	509 2452	687 9474	687 8835	476 9510
L. 140 cm	506 0025	506 0259	687 9465	687 8826	155 5183
L. 160 cm	502 8273	502 8993	687 9456	687 8817	207 4782
L. 180 cm	512 7660	502 8768	687 9447	687 8808	678 3789
<b>Piètement aluminium</b>					
L. 80 cm	506 0790	512 7705	687 9195	687 8574	791 5760
L. 120 cm	506 1249	506 0385	687 9186	687 8565	218 0597
L. 140 cm	512 7561	512 7669	687 9177	687 8556	133 3079
L. 160 cm	505 9971	512 8011	687 9168	687 8547	560 7082
L. 180 cm	506 0763	509 4036	687 9159	687 8538	746 1108
<b>Piètement blanc</b>					
L. 80 cm	682 8525	682 8840	686 0061	682 9128	283 0661
L. 120 cm	682 8516	682 8831	686 0052	682 9119	280 1560
L. 140 cm	682 8507	682 8822	686 0043	682 9110	534 1827
L. 160 cm	682 8498	682 8813	686 0036	682 9101	458 8278
L. 180 cm	682 8489	682 8804	686 0034	682 9092	171 4256
	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
Angle	311 8339	567 4485	776 3317	841 0327	346 4542

### Options



#### Goulotte d'électrification

L. 92 cm. Recommandée pour une manipulation fréquente des câbles. Peut recevoir un boîtier-prises, nous consulter.

Description	Anthracite	Aluminium
<b>A</b> Goulotte d'électrification	503 9217	503 9226

#### Option support unité centrale

Pour protéger l'unité centrale et dégager la surface au sol. Réglable en largeur. Se fixe sans outil sur la crémaillère côté intérieur du pied.




Description	Anthracite	Aluminium
<b>B</b> Support unité centrale	504 9549	504 9531

## Ensembles bureautiques

Dim. : L. 230/250/270 x P. 170 x H. 72 cm.

Plan principal	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
<b>Piètement anthracite</b>					
L. 140 cm (L. totale : 230 cm)	514 1169	514 1160	687 9510	687 8862	621 6227
L. 160 cm (L. totale : 250 cm)	505 9800	506 0727	687 9501	687 8853	557 9472
L. 180 cm (L. totale : 270 cm)	506 0007	512 8281	687 9492	687 8844	636 2142
<b>Piètement aluminium</b>					
L. 140 cm (L. totale : 230 cm)	514 1259	514 1196	687 9222	687 8601	914 4983
L. 160 cm (L. totale : 250 cm)	512 8020	512 8038	687 9213	687 8592	875 0788
L. 180 cm (L. totale : 270 cm)	512 8029	512 7651	687 9204	687 8583	631 5836
<b>Piètement blanc</b>					
L. 140 cm (L. totale : 230 cm)	682 8552	682 8867	686 0115	682 9155	730 9187
L. 160 cm (L. totale : 250 cm)	682 8543	682 8858	686 0106	682 9146	219 0986
L. 180 cm (L. totale : 270 cm)	682 8534	682 8849	686 0070	682 9137	867 5942




### Option pied de soutien pour angle 90°

	Anthracite	Aluminium	Blanc
Pied de soutien	509 4108	512 7840	677 0493

## Postes compacts 160


Dim. : L. 160 x P. 100 x H. 72 cm.



	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
<b>Piètement anthracite</b>					
Retour à droite	512 7516	506 1420	687 9573	687 8988	165 5079
Retour à gauche	506 0376	512 8119	687 9582	687 8997	796 4126
<b>Piètement aluminium</b>					
Retour à droite	508 1292	502 8570	687 9285	687 8655	211 0905
Retour à gauche	512 7885	512 7300	687 9294	687 8664	340 0816
<b>Piètement blanc</b>					
Retour à droite	682 8642	682 8930	686 0178	682 9218	171 3078
Retour à gauche	682 8651	682 8939	686 0187	682 9227	423 7550
<b>Pied de soutien</b>					
	509 4108	512 7840	677 0493		

## Postes compacts 180

Dim. : L. 180 x P. 100 x H. 72 cm.



	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
<b>Piètement anthracite</b>					
Retour à droite	512 7210	506 0898	687 9519	687 8871	828 2355
Retour à gauche	509 4252	509 2848	687 9528	687 8880	394 6930
<b>Piètement aluminium</b>					
Retour à droite	506 1132	506 0277	687 9231	687 8610	297 9518
Retour à gauche	505 9854	509 4162	687 9240	687 8619	114 3627
<b>Piètement blanc</b>					
Retour à droite	682 8561	682 8876	686 0124	682 9164	827 6099
Retour à gauche	682 8570	682 8885	686 0133	682 9173	779 8396
<b>Pied de soutien</b>					
	509 4108	512 7840	677 0493		

## Panneaux de façade



Dim. : H. 33 cm.  
En métal perforé de finition assortie à la structure des bureaux.


	Anthracite	Aluminium	Blanc
L. 80 cm pour bureau 80 cm	509 3235	509 3226	677 0574
L. 120 cm pour bureaux 120/140 cm - angle 90°	509 3163	509 3154	677 0565
L. 140 cm pour bureaux 160/180 cm	509 3181	509 3172	677 0556



Blanc/anthracite - Postes compacts 160 avec retour sur pieds p. 34. Ecran de séparation p. 81.

## Retours sur pieds


Retour 80 x 60 cm muni de 2 pieds coniques.  
S'adapte sur les postes droits 140/160/180  
et le poste compact 160.



	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
Piètement anthracite	809 4872	809 4914	809 4893	809 4935	809 4956
Piètement aluminium	809 4879	809 4921	809 4900	809 4942	809 4963
Piètement blanc	809 4886	809 4928	809 4907	809 4949	809 4970

## Retours sur caisson porteur 60 cm


Retour 80 x 60 cm muni d'un caisson porteur 3 tiroirs  
(2 tiroirs de rangement et 1 pour dossiers suspendus)  
S'adapte sur les postes droits 140/160/180  
et le poste compact 160.



	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
Coffre anthracite	809 4977	809 5019	809 4998	809 5040	809 5061
Coffre aluminium	809 4984	809 5026	809 5005	809 5047	809 5068
Coffre blanc	809 4991	809 5033	809 5012	809 5054	809 5075


## Retours sur caisson porteur 80 cm

Retour 80 x 80 cm muni d'un caisson porteur 3 tiroirs (2 tiroirs  
de rangement et 1 pour dossiers suspendus)  
S'adapte sur les postes droits 140/160/180  
et le poste compact 180.




	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
Coffre anthracite	809 5082	809 5124	809 5103	809 5145	809 5166
Coffre aluminium	809 5089	809 5131	809 5110	809 5152	809 5173
Coffre blanc	809 5096	809 5138	809 5117	809 5159	809 5180

## Quels caissons choisir ?



"...si vous souhaitez juxtaposer un caisson hauteur bureau à un plan compact L. 160 cm, ajoutez la platine de liaison P. 60 cm côté retour".



"...si vous souhaitez juxtaposer un caisson hauteur bureau à un plan compact L. 180 cm, ajoutez la platine de liaison P. 80 cm côté retour".

### Option platine de liaison

Pour fixer le caisson hauteur bureau sur le retour d'un compact.

P. 60 cm	808 1820
P. 80 cm	808 1827

## Caissons mobiles

Coffres métalliques.  
Tops mélaminés intégrés, ép. 25 mm.  
Dim. : L. 42 x P. 54 x H. 59,5 cm.



Top	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
Coffre anthracite					
2 tiroirs	932 5197	655 7995	825 3301	818 9906	840 6108
3 tiroirs	354 0656	316 4103	144 2106	480 6014	282 8170

Coffre aluminium					
2 tiroirs	906 0441	804 6549	783 3150	159 4189	639 2659
3 tiroirs	348 5197	369 6798	707 7838	675 8923	237 9249

Coffre blanc					
2 tiroirs	173 2092	658 2785	257 5176	315 9893	459 9808
3 tiroirs	176 4731	867 5326	379 9072	335 0810	916 9719




Coffres métalliques.

Dim. : L. 42 x P. 54 x H. 57 cm.

Coffre	Anthracite	Aluminium	Blanc
2 tiroirs	808 1596	808 1603	808 1568
3 tiroirs	808 1638	808 1645	808 1610


## Quels retours choisir ?

### Retours sur pieds




"...si vous souhaitez ajouter un retour sur pieds à un poste droit ou à un compact 160..."

### Retours sur caisson porteur 60 cm



"...si vous souhaitez ajouter un retour sur caisson porteur 60 cm à un poste droit ou à un plan compact 160..."

### Retours sur caisson porteur 80 cm



"...si vous souhaitez ajouter un retour sur caisson porteur 80 cm à un poste droit ou à un plan compact 180..."


## Caissons hauteur bureau



Coffres métalliques.

Tops mélaminés intégrés, ép. 25 mm.  
3 tiroirs : 2 tiroirs de rangement, 1 tiroir de dossiers suspendus

Dim. : L. 42 x P. 60/80 x H. 72 cm.



Top	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
Coffre anthracite					
Prof. 60 cm	805 5491	309 6226	105 8390	448 2078	368 8059
Prof. 80 cm	689 5630	592 7442	313 4274	692 9354	368 6039

Coffre aluminium					
Prof. 60 cm	444 4232	371 2855	747 1132	521 4910	255 4669
Prof. 80 cm	661 4094	672 3493	221 0004	865 7315	387 2795

Coffre blanc					
Prof. 60 cm	593 3483	253 0114	530 2027	489 2462	186 0348
Prof. 80 cm	910 3974	285 0214	384 9410	214 1180	300 7831





Noyer/aluminium

### Extensions demi-lune

Pieds coniques.

Dim. : L. 160 x P. 50 x H. 72 cm.



#### Option platines de fixation

Pour un positionnement frontal de l'extension.

Le jeu de 2 **502 9110**


	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
--	-------	---------	-------------	-------	-------

Piètement anthracite	512 7912	506 1051	687 9636	687 9051	895 5668
Piètement aluminium	505 9899	512 7120	687 9357	687 8727	350 6602
Piètement blanc	682 8714	682 9002	686 0241	682 9290	822 0681

### Tables rondes

Pour 4 personnes. Piètement corolle embase ø 75 cm.

Dim. : ø 110 cm x H. 72 cm.




	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
--	-------	---------	-------------	-------	-------

Diam. 110 cm					
Piètement anthracite	509 4081	502 8192	687 9708	687 9150	147 9440
Piètement aluminium	512 7750	506 1222	687 9429	687 8799	104 8139
Piètement blanc	682 8795	682 9083	686 0313	682 9353	939 8853

### Retrouvez nos gammes de réunion p 42-43




### Retrouvez nos gammes d'armoires à rideaux p 118



### Extensions convivialité

Pied cylindrique ø13 cm.

Dim. : L. 104 x P. 86 x H. 72 cm.



	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
--	-------	---------	-------------	-------	-------

Piètement anthracite	512 7642	505 9755	687 9663	687 9105	238 2914
Piètement aluminium	502 8957	506 1006	687 9384	687 8754	217 4601
Piètement blanc	682 8741	682 9029	686 0268	682 9316	636 2907



## Optimal Classic

Hêtre/aluminium

### BUREAUX

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé haute densité pour une meilleure résistance aux rayures et à l'abrasion, ép. 25 mm décors hêtre ou poirier. Chants droits PVC 3 mm. Passe-câbles. Voiles de fond structurels en panneaux de particules ép. 18 mm, coordonnés aux décors des plateaux. **Piètements métal "L" à dégagement latéral, coloris gris anthracite ou aluminium.** Vérins de réglage. H. 72 cm.

### CAISSONS

Structures métalliques monobloc en tôle d'acier ép. 7/10e, coloris gris anthracite ou aluminium. Tiroirs métal à glissières télescopiques à billes. Façades à préhension latérale. Ouverture sélective. Serrure à fermeture centralisée. Plumier. Caissons mobiles 3 tiroirs simples ou 2 tiroirs, dont 1 pour dossiers suspendus, munis de roulettes. Caissons hauteur bureau P. 60 ou 80 cm équipés de 2 tiroirs simples et d'1 tiroir pour dossiers suspendus, sur patins réglables. Tops de finition en panneaux de particules ép. 25 mm, décors coordonnés aux plateaux de bureaux.

### FINITIONS



### PIÈTEMENTS



Electrification

### Postes droits



Dim. : L. 80/120/140/160/180 x P. 80 x H. 72 cm.



Composez votre ensemble bureautique en associant les postes droits avec l'angle à 90°

	Hêtre	Poirier
<b>Piètement anthracite</b>		
L. 80 cm	506 0421	509 4378
L. 120 cm	505 9863	506 1519
L. 140 cm	509 4171	506 1444
L. 160 cm	506 1150	509 4342
L. 180 cm	506 0619	506 0115

	Hêtre	Poirier
<b>Piètement aluminium</b>		
L. 80 cm	506 0151	506 1321
L. 120 cm	509 4180	506 1609
L. 140 cm	512 7192	502 8444
L. 160 cm	502 8426	512 8164
L. 180 cm	506 0646	502 8696



Angle à 90° (pour une configuration personnalisée)


Fixation uniquement entre 2 bureaux avec platines de liaison incluses.

	Hêtre	Poirier
Angle	311 8339	567 4485

## Ensembles bureautiques

Dim. : L. 230/250 x P. 170 x H. 72 cm.

	Hêtre	Poirier
<b>Piètement anthracite</b>		
L. 140 cm (L. totale : 230 cm)	<b>503 9514</b>	<b>503 9505</b>
L. 160 cm (L. totale : 250 cm)	<b>506 1033</b>	<b>502 8282</b>
<b>Piètement aluminium</b>		
L. 140 cm (L. totale : 230 cm)	<b>503 9550</b>	<b>503 9541</b>
L. 160 cm (L. totale : 250 cm)	<b>506 1618</b>	<b>506 1510</b>




### Option pied de soutien

Pied conique métallique pouvant se positionner sous l'angle à 90°.

	Anthracite	Aluminium
<b>Pied de soutien</b>	<b>509 4108</b>	<b>512 7840</b>

## Postes compacts 160

Dim. : L. 160 x P. 100 x H. 72 cm.




	Hêtre	Poirier
<b>Piètement anthracite</b>		
Retour à droite	<b>502 8963</b>	<b>505 9791</b>
Retour à gauche	<b>506 0142</b>	<b>506 0475</b>
<b>Piètement aluminium</b>		
Retour à droite	<b>506 1600</b>	<b>502 8174</b>
Retour à gauche	<b>502 9047</b>	<b>512 7615</b>

	Anthracite	Aluminium
<b>Pied de soutien</b>	<b>509 4108</b>	<b>512 7840</b>

## Postes compacts 180


Dim. : L. 180 x P. 100 x H. 72 cm.



	Hêtre	Poirier
<b>Piètement anthracite</b>		
Retour à droite	<b>512 7984</b>	<b>512 7975</b>
Retour à gauche	<b>512 7633</b>	<b>512 7624</b>
<b>Piètement aluminium</b>		
Retour à droite	<b>506 1330</b>	<b>506 0745</b>
Retour à gauche	<b>506 1177</b>	<b>512 7858</b>

	Anthracite	Aluminium
<b>Pied de soutien</b>	<b>509 4108</b>	<b>512 7840</b>

## Exemples d'aménagement



2 plans compacts  
L. 180 cm gauche  
+ 2 plans compacts  
L. 180 cm droite.




2 plans compacts  
L. 180 cm gauche  
+ 2 caissons hauteur bureau  
P. 80 cm.



4 plans compacts  
L. 160 cm droite  
+ 4 caissons mobiles.

## Retours sur pieds

Retour 80 x 60 cm muni de 2 pieds coniques.  
S'adapte sur les postes droits 140/160/180 et le poste compact 160.




	Hêtre	Poirier
Piètement anthracite	809 4872	809 4914
Piètement aluminium	809 4879	809 4921

## Retours sur caisson porteur 60 cm

Retour 80 x 60 cm muni d'un caisson porteur 3 tiroirs (2 tiroirs de rangement et 1 dossier suspendu).

S'adapte sur les postes droits 140/160/180 et le poste compact 160.




	Hêtre	Poirier
Coffre anthracite	809 4977	809 5019
Coffre aluminium	809 4984	809 5026

## Retours sur caisson porteur 80 cm

Retour 80 x 80 cm muni d'un caisson porteur 3 tiroirs (2 tiroirs de rangement et 1 dossier suspendu).


S'adapte sur les postes droits 140/160/180 et le poste compact 180.



	Hêtre	Poirier
Coffre anthracite	809 5082	809 5124
Coffre aluminium	809 5089	809 5131


## Quels retours choisir ?

### Retours sur pieds




"...si vous souhaitez ajouter un retour sur pieds à un poste droit ou à un compact 160..."

### Retours sur caisson porteur 60 cm




"...si vous souhaitez ajouter un retour sur caisson porteur 60 cm à un poste droit ou à un plan compact 160..."

### Retours sur caisson porteur 80 cm




"...si vous souhaitez ajouter un retour sur caisson porteur 80 cm à un poste droit ou à un plan compact 180 cm..."

## Quels caissons choisir ?



"...si vous souhaitez juxtaposer un caisson hauteur bureau à un plan compact L. 160 cm, ajoutez la platine de liaison P. 60 cm côté retour".



"...si vous souhaitez juxtaposer un caisson hauteur bureau à un plan compact L. 180 cm, ajoutez la platine de liaison P. 80 cm côté retour".

### Option platine de liaison

Pour fixer le caisson hauteur bureau sur le retour d'un compact.

P. 60 cm	808 1820
P. 80 cm	808 1827

## Caissons mobiles




Coffres métalliques.  
Tops mélaminés intégrés, ép. 25 mm.  
Dim. : L. 42 x P. 54 x H. 59,5 cm.

Top	Hêtre	Poirier
Coffre anthracite		
2 tiroirs	932 5197	655 7995
3 tiroirs	354 0656	316 4103
Coffre aluminium		
2 tiroirs	906 0441	804 6549
3 tiroirs	348 5197	369 6798



Coffres métalliques sans top.  
Dim. : L. 42 x P. 54 x H. 57 cm.

Coffre	Anthracite	Aluminium
2 tiroirs	808 1596	808 1603
3 tiroirs	808 1638	808 1645




## Caissons hauteur bureau



Coffres métalliques.  
Tops mélaminés intégrés, ép. 25 mm.  
3 tiroirs : 2 tiroirs de rangement, 1 tiroir de dossiers suspendus  
Dim. : L. 42 x P. 60/80 x H. 72 cm.

Top	Hêtre	Poirier
Coffre anthracite		
Prof. 60 cm	805 5491	309 6226
Prof. 80 cm	689 5630	592 7442

Coffre aluminium		
Prof. 60 cm	444 4232	371 2855
Prof. 80 cm	661 4094	672 3493







Hêtre/anthracite

### Extensions demi-lune

Pieds coniques.  
Dim. : L. 160 x P. 50 x H. 72 cm.



#### Option platine de fixation

Pour un positionnement frontal de l'extension.


Le jeu de 2 **Référence 502 9110**

Hêtre Poirier

Piètement anthracite **512 7912 506 1051**  
Piètement aluminium **505 9899 512 7120**

### Tables rondes

Pour 4 personnes. Piètement corolle embase ø 75 cm.  
Dim. : ø 110 cm x H. 72 cm.



Hêtre Poirier


Diam. 110 cm  
Piètement anthracite **509 4081 502 8192**  
Piètement aluminium **512 7750 506 1222**

### Retrouvez nos gammes de réunion p 42-43



### Extensions convivialité

Pied cylindrique ø13 cm.  
Dim. : L. 104 x P. 86 x H. 72 cm.



Hêtre Poirier

Piètement anthracite **512 7642 505 9755**  
Piètement aluminium **502 8957 506 1006**

### Retrouvez nos gammes d'armoires à rideaux p 118





## Cancun Classic

### BUREAUX

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé ép. 25 mm décors hêtre ou poirier, haute densité pour une meilleure résistance aux rayures et à l'abrasion. Chants droits PVC 3 mm. Voiles de fond structurels ép. 18 mm, dans la teinte des plateaux. Piétements "panneau plein" ou "L", en panneaux de particules ép. 25 mm, décor gris aluminium avec chants soft noirs. Vérins. H. 72 cm.

### CAISSONS

Structure en panneaux de particules surfacés mélaminé (corps et façades ép. 18 mm, dessus ép. 25 mm) décor gris aluminium. 3 tiroirs simples ou 2 tiroirs, dont 1 pour dossiers suspendus. Serrure sur le 1er tiroir. Poignées. Roulettes.

### CLASSEMENT

Structure en panneaux de particules surfacés mélaminé (corps, portes et tablettes ép. 19 mm, dessus ép. 25 mm) décor gris aluminium. Portes hêtre ou poirier. Portes battantes avec serrure. Patins.

### FINITIONS



### PIÉTEMENTS



\*Voir conditions p. 2




### Postes droits

Dim. : P. 80 x H. 72 cm.



Piètement panneau



Piètement panneau	Hêtre	Poirier
L. 80 cm	820 304	820 316
L. 140 cm	820 303	820 315
L. 160 cm	820 302	820 314




Piètement "L"




Piètement "L"	Hêtre	Poirier
L. 80 cm	820 310	820 322
L. 140 cm	820 309	820 321
L. 160 cm	820 308	820 320

### Ensembles bureautiques

Composés d'un plan principal L. 160 cm, d'un angle 90° et d'un retour L. 80 x P. 80 cm.  
Dim. : L. 250 x P. 170 x H. 72 cm.



Piètement panneau



Piètement "L"



Piètement panneau	Hêtre	Poirier
Piètement panneau	820 305	820 317
Piètement "L"	820 311	820 323

### Option pied de soutien

Pied conique métallique pouvant se positionner sous l'angle 90°.



Aluminium	
Pied de soutien	512 7840

## Postes compacts 160


### Bureaux compacts piétement panneau

Passes-câbles. Vérins de réglage.  
Dim. : L. 160 x P. 80/100 x H. 72 cm.




	Hêtre	Poirier
Retour à droite	820 306	820 318
Retour à gauche	820 307	820 319

Retour à droite



Retour à gauche



### Bureaux compacts piétement "L"

Passes-câbles. Vérins de réglage.  
Dim. : L. 160 x P. 80/100 x H. 72 cm.



	Hêtre	Poirier
Retour à droite	820 312	820 324
Retour à gauche	820 313	820 325

## Caissons mobiles

3 tiroirs simples ou 2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus sur coulisses à galets. Serrure sur le 1<sup>er</sup> tiroir. 5<sup>e</sup> roulette anti-basculement sur tiroir dossiers suspendus.  
Dim. : L. 42 x P. 57 x H. 57 cm.



	Gris	
A 2 tiroirs dont 1 tiroir pour DS	820 341	820 341
B 3 tiroirs	820 340	820 340

## Caissons hauteur bureau

3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus sur coulisses à galets. Top assorti au plateau. Serrure sur le 1<sup>er</sup> tiroir. 5<sup>e</sup> roulette anti-basculement sur tiroir dossiers suspendus. Se positionne en retour des bureaux compacts 90°.  
Dim. : L. 42 x P. 60 x H. 72 cm.



	Hêtre	Poirier
3 tiroirs	808 5761	808 5768

## Tables rondes

Pour 4 personnes.  
Pied corolle en métal époxy aluminium.  
Dim. : ø 110 cm x H. 72 cm.



	Hêtre	Poirier
Pied aluminium	512 7750	506 1222

## Classement

### Bibliothèques

Corps mélaminé ép. 18 mm coloris gris alu. Serrure non prévue pour les portes vitrées.  
Dim : L. 80 x P. 46 x H. 75 / H. 189 cm



	Gris	
A Bibliothèque basse	820 339	820 339
B Bibliothèque haute	820 338	820 338
C Bibliothèque avec portes vitrées	820 342	820 342

### Armoires

Corps mélaminé ép. 18 mm de coloris gris alu. Portes battantes assorties aux plateaux mélaminés. Serrure incluse.  
Dim : L. 80 x P. 46 x H. 75 / H. 189 cm



	Hêtre / Gris	Poirier / Gris
D Armoire à portes pleines H. 75 cm	820 344	820 348
E Armoire à portes pleines basses H. 189 cm	820 345	820 349
F Armoire à portes pleines hautes H. 189 cm	820 343	820 347



## Réunion Pro Classic

Hêtre/blanc

### PLATEAUX

En panneaux de particules mélaminé décors hêtre, poirier, chêne clair, noyer et blanc ép. 25mm haute densité, résistant aux rayures et à l'abrasion. Chants droits PVC ép. 3mm dans la même finition que les plateaux.

### PIÉTEMENTS

- Piétement corolle : tube diamètre 11 cm sur embase diamètre 75 cm.
- Piétement conique : tube diamètre 6 cm, livrés avec roulettes avec frein et vérins réglables en hauteur, permet de choisir une version fixe ou mobile pour la table ronde.
- Piétement gamme 4you : tube d'acier 60 mm finition aluminium ou blanc. Côtés bombés et striés surmontés d'une platine supérieure en aluminium ou blanc moulé.
- Piétement « i » : gamme PRESTO structure poutre centrale.

### FINITIONS



### PIÉTEMENTS



\*Voir conditions p. 2

## Tables rondes

### A Tables rondes

Pied corolle - 4 personnes

### B Tables rondes

Pieds 4 you - 3 ou 4 personnes

### C Tables rondes

4 pieds mobiles ou fixes - 4 personnes

Livrées avec roulettes frein et vérins réglables en hauteur.

Dim. : ø 110 cm x H. 72 cm.



	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
--	-------	---------	-------------	-------	-------

A Tables rondes - pied corolle	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
Anthracite	509 4081	502 8192	687 9708	687 9150	147 9440
Aluminium	512 7750	506 1222	687 9429	687 8799	104 8139
Blanc	682 8795	682 9083	686 0313	682 9353	939 8853

B Tables rondes - pieds 4 you	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
Aluminium	513 8640	513 8154	688 5945	597 6864	626 4535
Blanc	682 6284	682 6707	686 0754	682 7373	626 2540

C Tables rondes - 4 pieds mobiles ou fixes	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc
Anthracite	512 8999	512 9055	687 9699	687 9141	-
Aluminium	512 8983	512 9028	687 9420	687 8790	-
Blanc	682 8786	682 9074	686 0304	682 9344	-

## Tables modulables

### Tables modulaires droites

Dim. : L. 110 x P. 110 x H. 72 cm.



	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc <b>N</b>
Anthracite	513 3204	513 3168	687 9681	687 9123	797 7180
Aluminium	513 3213	513 3177	687 9402	687 8772	714 7256
Blanc	682 8768	682 9056	686 0286	682 9326	895 7844

### Modules arrondis

Dim. : L. 110 x P. 110 x H. 72 cm.



	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc <b>N</b>
Anthracite	513 3186	513 3150	687 9690	687 9132	351 8896
Aluminium	513 3195	513 3159	687 9411	687 8781	720 0174
Blanc	682 8777	682 9065	686 0295	682 9335	584 1031

## Exemples d'aménagement

Réunion 4 personnes



2 modules arrondis pour 8 personnes



3 modules droits pour 12 personnes



## Tables tonneau

### Tables tonneau

Pied corolle ø 11 cm sur embase ø 75 cm. 6 à 8 personnes.

Dim. : L. 200 x P. 110/80 x H. 72 cm.

### Tables tonneau - Structure Presto

6 à 8 personnes.

Dim. : L. 200 x P. 110 x H. 72 cm.

### Tables tonneau 4 pieds 4 you

6 à 8 personnes.

Dim. : L. 200 x P. 110 x H. 72 cm. Ép. 25 mm.



	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Noyer	Blanc <b>N</b>
<b>A</b> Tables tonneau - pied corolle					
Anthracite	513 2961	513 2952	687 9672	687 9114	195 8514
Aluminium	513 2988	513 2979	687 9393	687 8763	784 6869
Blanc	682 8759	682 9047	686 0277	682 9317	129 1518
<b>B</b> Tables tonneau - structure Presto - pied fixe					
Aluminium	510 5574	510 5376	687 5838	591 0336	884 1793
<b>C</b> Tables tonneau 4 pieds 4 you					
Aluminium	513 8771	513 8289	688 5936	597 6855	936 2166
Blanc	682 6275	682 6698	686 0745	682 7371	143 8888

## Tables modulables

Tables droites, éléments départs (4 pieds) et suivants (2 pieds), angle de liaison (voir gamme 4 you p. 26-27)

Réunion pour 18 personnes



**Composition 1** - Dimensions : 420 x 260 cm

2 tables droites (4 pieds) 120 x 80 cm

2 tables droites – éléments suivants (2 pieds) 120 x 80 cm

4 angles de liaison

2 tables droites (4 pieds) 80 x 80

Réunion pour 10/12 personnes



**Composition 2** - Dimensions : 330 x 260 cm

2 tables droites (4 pieds) 120 x 80 cm

2 tables droites – éléments suivants (2 pieds) 120 x 80 cm

2 angles de liaison

1 table droite (4 pieds) 80 x 80

## Retrouvez les tables 4 you à associer p 26-27



## Chaises visiteurs et réunion p 106 à 113





## Colorfit 2 Smart

Hêtre/alu

### BUREAUX

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé haute densité, anti-reflets et anti-rayures, ép. 25 mm décors cèdre, hêtre et chêne. Chants droits ABS 2 mm. Passe-câbles. Voiles de fond structurels en panneaux de particules ép.16 mm, coordonnés aux décors des plateaux. **Piètements métal de forme «L» à dégagement latéral**, coloris gris aluminium (crosse blanche) ou blanc (crosse aluminium), finition époxy. Carters enjoliveurs amovibles. Vérins. H. 72 cm.

### CAISSONS & CLASSEMENT

Structures en panneaux de particules finition mélaminé ép.16 mm, décors hêtre, cèdre ou chêne. **Caissons mobiles** 3 tiroirs simples ou 2 tiroirs, dont 1 pour dossiers suspendus, munis de roulettes. **Caissons hauteur bureau** P. 60 ou 80 cm équipés de 2 tiroirs simples et d'1 tiroir pour dossiers suspendus. Tiroirs métal à glissières télescopiques à billes. Serrure à fermeture centralisée. Plumier. Tops de finition en panneaux de particules ép. 25 mm, décors coordonnés aux plateaux de bureaux. Bibliothèques et armoires H. 72 cm (1 tablette), H. 104 cm (2 tablettes) ou H. 201 cm (4 tablettes). Tablettes panneau mélaminé ép. 25 mm ou tablettes métal pour dossiers suspendus, finition epoxy. Patins.

### FINITIONS



**GARANTIE 5 ans**

**LIVRAISON & MONTAGE INCLUS\***

\*Voir conditions p. 2

### PIÈTEMENTS



**PRODUITS NI REPRIS NI ÉCHANGÉS**

**LIVRAISON SOUS 15 JOURS OUVRÉS**

**FABRICATION FRANÇAISE**



### Postes droits

Dim. : L. 80/120/140/160/180 x P. 80 x H. 72 cm.



	Hêtre	Cèdre	Chêne
<b>Piètement aluminium</b>			
L. 80 cm	263 0194	499 0584	635 2140
L. 120 cm	569 6651	379 8760	234 8674
L. 140 cm	684 2396	801 4480	238 6881
L. 160 cm	684 2490	321 0562	893 0992
L. 180 cm	204 2932	472 5157	180 5567
<b>Piètement blanc</b>			
L. 80 cm	534 5235	885 9249	489 4799
L. 120 cm	704 7257	675 1830	866 1692
L. 140 cm	542 2909	684 2268	684 2304
L. 160 cm	587 9942	684 2439	684 2457
L. 180 cm	414 3423	632 1752	760 7251

### Options

#### Crosses de finition

Avocat Framboise  
Lot de 2 crosses **723 6071 566 8138**



#### Goulotte d'électrification

En métal finition aluminium.

Goulotte Référence  
L. 60 cm **728 0784**

#### Panneaux-écrans optionnels

Panneau plexiglas translucide blanc, supports aluminium.

Dim. : L. 120/140/160 x H. 38 cm.



	Blanc
Panneau-écran	
L. 120 cm	728 5022
L. 140 cm	164 1378
L. 160 cm	525 3416

### Angles de liaison 90°

Se positionne à droite ou à gauche du bureau. Pied de soutien métal.

Dim. : L. 80 x P. 80 x H. 72 cm.

	Hêtre	Cèdre	Chêne
Angle de liaison 90°			
Piètement aluminium	387 2804	767 7862	381 6856
Piètement blanc	890 8574	268 3127	419 5252






Cèdre/blanc

### Postes compacts 90°

Retour à droite ou à gauche. Muni d'un pied de soutien.  
Dim. : L. 160/180 x P. 110 x H. 72 cm.



Hêtre Cèdre Chêne

	Hêtre	Cèdre	Chêne
<b>Piètement aluminium</b>			
Compact 160 - Retour à droite	327 8455	234 5780	163 9922
Compact 160 - Retour à gauche	287 3682	298 5562	245 9585
Compact 180 - Retour à droite	786 7502	317 2983	589 9582
Compact 180 - Retour à gauche	917 2974	686 4626	217 5408
<b>Piètement blanc</b>			
Compact 160 - Retour à droite	711 0346	256 4553	704 2337
Compact 160 - Retour à gauche	860 0926	121 1568	316 7534
Compact 180 - Retour à droite	682 4231	295 2368	366 5608
Compact 180 - Retour à gauche	237 4752	806 1014	744 0421

### Retours directs

Se positionnent à droite ou à gauche du bureau. S'associent aux postes droits et compacts 90°.


Dim. : L. 80 x P. 60 x H. 72 cm.



	Hêtre	Cèdre	Chêne
<b>Retour sur pied</b>			
<b>A</b> L. 80 x 60 cm sur pied			
Piètement aluminium	685 0323	685 0269	685 0296
Piètement blanc	306 7037	685 0278	685 0305
<b>B</b> Retour sur caisson P. 60 cm			
L. 80 x 60 cm sur caisson 3 tiroirs	685 0314	685 0260	685 0287

### Postes vagues manager

Dim. : L. 180 x P. 100/90 x H. 72 cm.




Hêtre Cèdre Chêne

	Hêtre	Cèdre	Chêne
Piètement aluminium	481 4669	453 3753	192 4336
Piètement blanc	245 2932	273 1322	111 7174

### Retours vagues (pour poste manager)

Dim. : L. 50/61x P. 60 x H. 72 cm. Muni d'1 pied de soutien métal ou d'un caisson porteur P. 60 cm



Hêtre Cèdre Chêne

	Hêtre	Cèdre	Chêne
<b>Retour sur pied</b>			
Piètement aluminium			
<b>A</b> Retour L. 50 x 60 cm sur pied - retour à droite	413 2924	424 0175	210 0137
<b>A</b> Retour L. 50 x 60 cm sur pied - retour à gauche	349 0003	499 2868	412 0558
Piètement blanc			
<b>A</b> Retour L. 50 x 60 cm sur pied - retour à droite	217 1786	5864502	761 8566
<b>A</b> Retour L. 50 x 60 cm sur pied - retour à gauche	313 6788	3934073	612 2737
<b>Retour sur caisson</b>			
<b>B</b> Retour L. 50 x 60 cm sur caisson P. 60 - retour à droite	161 9478	272 2839	711 4735
<b>B</b> Retour L. 50 x 60 cm sur caisson P. 60 - retour à gauche	942 2469	321 0287	204 5206

## Classement



### Bibliothèques

Dim. : L. 80 x P. 48 x H. 72/104/201 cm.



	Hêtre	Cèdre	Chêne
<b>A</b> Bibliothèque H. 72 cm	316 7409	213 0074	376 2623
<b>B</b> Bibliothèque H. 104 cm	609 6677	652 7506	429 4649
<b>C</b> Bibliothèque H. 201 cm	450 8997	803 0387	857 6050

Tablettes mélaminées décor bois.

### Armoires

Dim. : L. 80 x P. 48 x H. 72/104/201 cm - tablettes mélaminées ou métal époxy aluminium.



Description	Hêtre	Cèdre	Chêne
<b>A</b> Armoire 2 portes H. 72 cm	714 2132	771 3362	818 8425
<b>B</b> Armoire 2 portes H. 104 cm	749 2040	727 2649	227 9846
<b>C</b> Armoire 2 portes hautes pleines H. 201 cm	875 8688	439 7867	709 1187
<b>D</b> Armoire 2 portes basses pleines H. 201 cm	909 3163	822 7746	211 8280
<b>E</b> Armoire 2 portes vitrées 2 portes pleines H. 201 cm	737 7518	160 0667	890 8078

Tablettes mélaminées décor bois.

### Crédences portes coulissantes

Dim. : L. 120 x P. 48 x H. 104 cm - 2 tablettes métal  
Dim. : L. 160 x P. 48 x H. 72 cm - 1 tablette mélaminée.



	Hêtre	Cèdre	Chêne
Crédence L. 120 x H. 104 cm	138 3874	777 6164	205 1864
Crédence L. 160 x H. 72 cm	334 4663	298 9965	816 2178

## Caissons

### Caissons mobiles

2 tiroirs (dont 1 pour DS) ou  
3 tiroirs plats. Plumier.  
Dim. : L. 42 x P. 59 x H. 60 cm.



	Hêtre	Cèdre	Chêne
2 tiroirs (dont 1 pour DS)	685 0224	685 0206	685 0215
3 tiroirs	685 0251	685 0233	685 0242

### Caissons hauteur bureau

3 tiroirs (dont 1 pour DS). Plumier.  
Dim. : L. 42 x P. 60/80 x H. 72 cm.  
Avec Top Box blanc  
Dim. : L. 42 x P. 80 x H. 110 cm.



	Hêtre	Cèdre	Chêne
P. 60 cm	405 4376	694 0269	702 5562
P. 80 cm	685 0161	685 0143	685 0152
P. 80 cm + top box	709 8729	685 0098	685 0134

## Réunion piétement tulipe

**A** Tables rondes pieds métal type tulipe.  $\phi$  120 cm x H. 72 cm.


**B** Tables de réunion modulaires. Dim. : L. 200 x P. 120 x H. 72 cm - Extension Dim. : L. 125 x P. 120 x H. 72 cm. Piétement métal type tulipe.



**A** Tables rondes



Tables rondes	Hêtre	Cèdre	Chêne
Piétement alu	739 2986	182 4577	612 1620
Piétement blanc	901 4295	430 9929	541 1499



**B** Tables modulaires

	Hêtre	Cèdre	Chêne
<b>Tables modulaires - pied aluminium</b>			
Table de réunion L. 200 cm	230 5693	637 6827	804 6083
Extension L. 125 x P. 120 cm	511 4504	169 1178	701 4061
<b>Tables modulaires - pied blanc</b>			
Table de réunion L. 200 cm	610 1993	282 6162	371 6561
Extension L. 125 x P. 120 cm	216 0856	517 8239	481 7146

## Réunion piétement panneau


**A** Tables rondes pied croix mélaminé.  $\phi$  100 cm x H. 72 cm.

**B** Tables de réunion modulaires. Dim. : 200 x P. 120 x H. 72 cm - Extension. Dim. : L. 125 x P. 120 cm. Pieds panneaux.

**A** Tables rondes



	Hêtre	Cèdre	Chêne
Table ronde $\phi$ 100 cm	207 0497	357 6027	715 0810






**B** Tables modulaires

	Hêtre	Cèdre	Chêne
Table de réunion L. 200 cm	215 9063	137 6550	677 3205
Extension L. 125 x P. 120 cm	889 7501	836 3851	811 9050


## Réunion 4 pieds

Plateaux mélaminés, ép. 25 mm, chant ABS 2 mm. Piétements carrés, section 30x30 mm, finition époxy laqué aluminium cadre anthracite. Verins de réglage.


Dim. : P. 60 x H. 74 cm.



Description	Hêtre	Cèdre	Chêne
<b>Pieds aluminium</b>			
<b>A</b> Table rectangle 120 x 60 cm	633 1091	593 4283	939 0136
<b>B</b> Table trapèze 120 x 60 cm	718 0422	603 6481	383 4663
<b>C</b> Table demi-lune 120 x 60 cm	202 4637	917 0189	110 8804



Dim. : 328 x 240 cm



Dim. : 224 x 120 cm



Retrouvez nos armoires p. 118





## MT 7X

bureau réglable électriquement

### Stations de travail - réglage en hauteur électrique

Postes de travail ergonomiques, réglables en hauteur de 73 à 118 cm. 2 profondeurs P. 60 et P. 80 cm. Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé haute densité (650kg/m<sup>3</sup>) ép. 25 mm, décors noyer ou blanc. Chants ABS 2mm. Structure poutre télescopique (section 70x70mm) intégrant un moteur géré par boîtier intégré au plateau. 4 positions mémorisables. Vitesse d'élévation/descente 38mm/sec. Sécurité anti-obstacle lors de la descente du plateau. Piétements de type « 1 » centré, 2 brins, en métal section 60x60/50x50mm, sur embases métal munies de vérins de stabilité.

Dim. : L. 120/140/160 x P. 60/80 x H. 73/118 cm.

#### FINITIONS



#### PIÉTEMENTS



\*Voir conditions p. 2.



	Noyer	Blanc
<b>Bureaux P. 60 cm</b>		
L.120 cm	266 3615	806 0646
L.140 cm	946 7198	929 7131
L.160 cm	761 3243	771 9725
<b>Bureaux P. 80 cm</b>		
L.120 cm	837 5591	517 5064
L.140 cm	538 7388	943 6822
L.160 cm	308 0387	936 5786

#### Vertèbre d'électrification

	Référence
Vertèbre blanche	336 8664





## TowerBox

Structures monoblocs et façades en métal, finition blanc laqué époxy. 2 profondeurs P. 60 et 80 cm. Equipées de 2 tablettes amovibles, (avec retour de plis) pour dossiers suspendus ou rangement classeurs. Tiroirs extractibles. Montage réversible du tiroir, permettant l'implantation à droite ou à gauche des postes de travail. Poignée encastrée. Serrure. Patins de stabilité. Corps et façades métal blanc.  
Dim. : L. 40 x P. 60/80 x H. 120 cm



Blanc

H. 120 x P. 60 cm	<b>376 7551</b>
H. 120 x P. 80 cm	<b>491 8790</b>

## Caissons mobiles

### Caissons mobiles

2 tiroirs (dont 1 pour DS) ou 3 tiroirs plats.  
Dim. L. 42 x P. 56 x H. 56 cm. Corps et façades métal blanc.



Blanc

Caisson mobile 2T (dont 1 pour DS)	<b>863 0985</b>
Caisson mobile 3T	<b>558 5394</b>
Plumier optionnel	<b>417 8942</b>

## Classement

### Armoires à rideau monobloc

Corps métal monobloc blanc  
Rideaux PVC non feu M1  
Dim. : H. 105/198 x  
P. 43 x L. 120 cm



Blanc

H. 105 x L. 120 cm	<b>573 8213</b>
H. 198 x L. 120 cm	<b>821 1147</b>



## Executiv

### NOUVEAU

#### BUREAUX

Plateaux et piétements en panneaux de particules surfacés mélaminé haute densité ép. 38 mm, anti reflets et anti rayures, décor orme. Chants ABS antichoc 2 mm. Structure voile de fond ép. 18 mm à revêtement mélaminé, décor blanc. Piétements panneaux ép. 38 mm à coupe 45°. H. 73 cm. Vérins de réglage.

#### RETOUR STRUCTUREL

Structure en panneaux de particules surfacés mélaminé haute densité ép. 18 mm, anti reflets et anti rayures, décor blanc. Chants ABS antichoc 2 mm. Top access L. 30 x P. 12 cm en métal, blanc verni. Vérins de réglage. Retour équipé d'un caisson 3 tiroirs de rangement à plat et d'1 tiroir plumier. H. 70 cm. Fermeture centralisée. Poignées métal blanches.

#### CAISSONS MOBILES

Structure en panneaux de particules surfacés mélaminé ép. 18 mm, décor orme. Chants ABS 2 mm. Caissons munis de tiroirs corps métal, extraction 4/5<sup>ème</sup>. Versions 2 tiroirs (dont 1 pour dossiers suspendus) ou 3 tiroirs plats. Roulettes nylon diam. 60 mm. Fermeture centralisée. Poignées métal blanches. Dim. L. 42 x P. 56 x H. 58 cm.

#### CLASSEMENT

Structures des armoires et bibliothèques en panneaux de particules surfacés mélaminé ép. 18 mm, chants ABS 1,5 mm, décor blanc, portes pleines et tops décor orme. Portes vitrées finition verre blanc dépoli équipées de serrure. Tablettes en mélaminé ép. 25 mm, réglables au pas de 32 mm. Portes pleines équipées de serrure. Charnières à ouverture 95°. Armoires H. 88 cm (1 tablette), H. 133 cm (2 tablettes), H. 214 cm (4 tablettes), prof. 45 cm. Fond rigide 8 mm. Patins de réglage.

#### FINITIONS PLATEAUX / PIÉTEMENTS



\*Voir conditions p. 2.




#### Bureau avec retour

Dim. Bureau : L. 180 x P. 90 cm. Dim. totales : L. 200 x P. 194 x H. 73 cm.



Retour à droite



Orme/blanc


Retour à droite **904 0170**  
Retour à gauche **224 9961**

#### Bureau avec retour sur caisson

Dim. Bureau : L. 180 x P. 90 cm. Dim. totales : L. 200 x P. 194 x H. 73 cm.



Retour à droite




Orme/blanc

Retour à droite **790 1079**  
Retour à gauche **286 8708**

## Bureau droit

Dim. : L. 180 x P. 90 cm x H. 73 cm.




L. 180 x P. 90 cm **Orme** **659 5267**



## Caissons mobiles

Caissons mobiles 2 tiroirs (dont 1 pour dossiers suspendus) ou 3 tiroirs plats.

Dim. L. 42 x P. 56 x H. 58 cm.



**Orme**  
Caisson mobile 2T (dont 1 pour DS) **344 1590**  
Caisson mobile 3T **274 4179**  
Plumier **509 7024**

## Classement

### Bibliothèques

Dim. H. 88 (1 tablette) / H. 133 (2 tablettes) / H. 214 (4 tablettes) x L. 86 x P. 45 cm.



Bibliothèques	Blanc/orme
H. 88 x L. 86 cm	<b>949 1352</b>
H. 133 x L. 86 cm	<b>831 9990</b>
H. 214 x L. 86 cm	<b>718 7404</b>
Tablette supplémentaire	<b>758 1172</b>
Rails pour dossiers suspendus	<b>512 7381</b>

## Réunion

Tables de réunion pied central mélaminé avec top access intégré (ouverture réversible).

Dim. L. 140 x P. 140 cm ou L. 280 x P. 140 cm - H.73 cm.



**Orme**  
Table carrée  
L. 140 x P. 140 cm **230 4941**

### Armoires 2 portes pleines

Dim. H. 88 (1 tablette) / H. 133 (2 tablettes) / H. 214 (4 tablettes) x L. 86 x P. 45 cm.




Armoires portes battantes	Blanc/portes orme
H. 88 x L. 86 cm	<b>135 2045</b>
H. 133 x L. 86 cm	<b>940 8726</b>
H. 214 x L. 86 cm	<b>326 8798</b>
Tablette supplémentaire	<b>758 1172</b>
Rails pour dossiers suspendus	<b>512 7381</b>

### Armoires portes vitrées

Dim. H.88 (1 tablette) / H. 133 (2 tablettes) / H. 214 (4 tablettes) x L. 86 x P. 45 cm.



Armoires portes vitrées	Blanc/portes vitrées
H. 88 x L. 86 cm	<b>890 5500</b>
H. 133 x L. 86 cm	<b>421 4429</b>
H. 214 x L. 86 cm	<b>497 6741</b>
Tablette supplémentaire	<b>758 1172</b>



**Orme**  
Table conférence  
L. 280 x P. 140 cm **119 4416**



## Carat plus

Moka brun/aluminium

### NOUVEAU

#### BUREAUX ET RETOURS

Plateaux en verre trempé ép.10 mm émaillés anti-rayures à bords arrondi. Coloris moka brun ou blanc pour les bureaux, verre blanc pour la table ronde. Structure chassis métallique en tube d'acier (50 x 20 mm), vernis époxy aluminium. Piétements type 4 pieds métalliques, en tube carré 50 x 50 mm, finition vernis époxy aluminium. Vérins de réglage. Panneaux de façade optionnels en métal ajouré, ép. 18 mm, finition époxy aluminium. H.73cm.

#### CAISSONS MOBILES

Structure métallique en tôle d'acier, laquée époxy aluminium. Façades à préhension latérale. Tiroirs métalliques à glissières métalliques, extraction 4/5<sup>ème</sup>. Fermeture centralisée. Versions 2 tiroirs (dont 1 pour dossiers suspendus) ou 3 tiroirs plats. Roulettes nylon diam 60mm. Dim. L. 42 x P. 54 x H. 54 cm.

#### CLASSEMENT

Structures des armoires et bibliothèques en panneaux de particules surfacés mélaminé ép.18mm, décor gris aluminium. Portes vitrées verre blanc dépoli et tops décor blanc. Chants ABS 1,5mm. Tablettes en mélaminé ép. 25 mm, réglables au pas de 32 mm. Charnières à ouverture 95°. Armoires H. 88 cm (1 tablette), H.133 cm (2 tablettes), H. 214 cm (4 tablettes). Prof. 45 cm. Patins de réglage.

#### FINITIONS PLATEAUX



#### PIÉTEMENTS



\*Voir conditions p. 2.



### Bureaux droits

Dim. : L. 160 / 180 x P. 80 x H. 73 cm.



	Moka brun	Blanc
L. 160 x P. 80 cm	563 3666	786 9329
L. 180 x P. 80 cm	618 9994	396 1662

### Caissons mobiles

Caissons mobiles métal 2 tiroirs (dont 1 pour DS) ou 3 tiroirs plats.  
Dim. : L. 42 x P. 54 x H. 54 cm



	Aluminium
Caisson mobile 2T (dont 1 pour DS)	525 6215
Caisson mobile 3T	714 7465
Plumier	509 7024

### Panneaux de façade


En métal époxy aluminium.  
Dim. : L. 160 / 180 x H. 35 cm.

	Aluminium
L. 160 cm	512 7236
L. 180 cm	468 3409



## Bureaux avec retour

Dim. bureaux : L. 160 / 180 x P. 80cm. Dim. totales : L. 160 / 180 x P. 160 x H. 73 cm. Retour à droite ou à gauche.



	Moka brun	Blanc
L. 160 x P. 160 cm	<b>369 5661</b>	<b>315 8164</b>
	Moka brun	Blanc
L. 180 x P. 160 cm	<b>583 0472</b>	<b>514 9047</b>

## Classement

### Bibliothèques

Dim. : H. 88 (1 tablette) x L. 86 x P. 45 cm.  
 Dim. : H. 133 (2 tablettes) x L. 86 x P. 45 cm.  
 Dim. : H. 214 (4 tablettes) x L. 86 x P. 45 cm.



**A**

**B**

**C**

Bibliothèques	Aluminium
<b>A</b> H. 88 x L. 86 cm	<b>918 7204</b>
<b>B</b> H. 133 x L. 86 cm	<b>729 4148</b>
<b>C</b> H. 214 x L. 86 cm	<b>488 3275</b>

### Armoires

Dim. : H. 88 (1 tablette) x L. 86 x P. 45 cm.  
 Dim. : H. 133 (2 tablettes) x L. 86 x P. 45 cm.  
 Dim. : H. 214 (4 tablettes) x L. 86 x P. 45 cm.  
 Portes battantes vitrées sans serrure.



**D**

**E**

**F**

Armoires portes vitrées	Aluminium/Portes vitrées
<b>D</b> H. 88 x L. 86 cm	<b>622 7376</b>
<b>E</b> H. 133 x L. 86 cm	<b>695 2532</b>
<b>F</b> H. 214 x L. 86 cm	<b>431 7683</b>
Rails dossiers suspendus	<b>512 7381</b>

## Réunion

### Table de réunion

Pied central métal. Plateau verre blanc  
 Diam. 100 x H. 73 cm.



Table ronde	Verre blanc
	<b>921 3180</b>



Blanc/aluminium



## Ankara

Plateau verre finition blanc - structure blanche

### BUREAUX

**Plateaux finition mélaminé** : panneaux de particules finition mélaminé ép. 18 mm anti-reflets et anti-rayures. Chants latéraux en aluminium ép. 5 mm, chants côtés utilisateur et côté visiteur en ABS ép. 1,5 mm. Finitions au choix : noyer canaletto ou wengé.

**Plateaux finition verre** : verre ép. 10 mm. Chants usinés arrondis. Finition blanc. **Piètements** : 4 pieds ou type cadre en acier ép. 2 mm avec une section trapézoïdale 94 x 30 mm, vérins de réglage. Structure composée de longerons en acier 1,5 mm section L. 100 x P. 40 mm. 2 finitions au choix : vernis époxy blanc ou chromée.

### CAISSONS

Aggloméré de bois ép. 18 mm, revêtement mélaminé anti-rayures et anti-reflets. Chants en ABS antichocs ép. 2 mm. Tiroirs métalliques coloris aluminium. Fermeture centralisée. 2 clés gainées pliables. Tiroir plumier intégré.

### CLASSEMENT

Corps en mélaminé ép. 18 mm (8 mm pour le fond), finition blanche ou aluminium. Socle métallique 4 pieds avec vérins de réglage. Portes bois en panneau de particules mélaminé (lavables, anti-rayures, anti-reflets) équipées de serrure. Portes vitrées cadre aluminium anodisé avec verre de finition acidifiée ép. 4 mm équipées de serrure. Tablettes en mélaminé. Réglage tous les 32 mm. Tops de finition et parements en mélaminé. ép. 25 mm.

### FINITIONS PLATEAUX



### PIÈTEMENTS



\*Voir conditions p. 2.



### Bureaux direction

Plateau mélaminé ou plateau verre.

Dim. : L. 180/200 x P. 100 x H. 72 cm.



**A** Piètement 4 pieds  
Noyer/chromé

**B** Piètement cadre  
Verre/blanc



	Noyer/chromé	Wengé/chromé	Verre/chromé	Noyer/blanc	Wengé/blanc	Verre/blanc
<b>A</b> Piètement 4 pieds						
L. 180 cm	566 2494	566 2944	566 3286	566 2503	566 2962	566 3304
L. 200 cm	566 2971	566 3232	566 3358	566 3133	566 3259	559 5651
<b>B</b> Piètement cadre						
L. 180 cm	566 4726	566 4735	566 4780	566 4708	566 4717	566 4771
L. 200 cm	566 4759	566 4681	566 4762	566 4744	566 4753	566 4789

### Caissons mobiles

Dim. : L. 42 x P. 56 x H. 58,5 cm.



**A**

**B**



	Noyer	Wengé	Blanc
<b>A</b> 2 tiroirs dont 1 pour DS + 1 tiroir tirette-plumier	572 7969	572 7978	572 7681
<b>B</b> 3 tiroirs de rangement + 1 tiroir tirette-plumier	572 7852	572 7897	572 7951

## Bureaux direction avec retour

### Bureaux avec retour caisson porteur


Bureaux : L. 180/200 x P. 100 x H. 72 cm. Retour : L. 60 x P. 100 cm.  
Dimensions totales : L. 190/210 x P. 210 cm.



**A** Piétement 4 pieds  
Noyer/chromé



**B** Piétement cadre  
Verre/blanc



## Panneaux de façade

### Panneaux de façade

Panneau mélaminé ép. 18 mm, anti-rayures et anti-reflets.  
Dim. : L. 180/200 cm x H. 35 cm.



Noyer Wengé Blanc

L. 180 cm	572 7726	572 7735	572 7771
L. 200 cm	572 7807	572 7816	572 7834



Noyer/chromé Wengé/chromé Verre/chromé Noyer/blanc Wengé/blanc Verre/blanc

	Noyer/chromé	Wengé/chromé	Verre/chromé	Noyer/blanc	Wengé/blanc	Verre/blanc
<b>A</b> Piétement 4 pieds - retour droit						
L. 180 cm	559 5687	559 5840	559 6083	559 5804	559 5912	559 6092
L. 200 cm	559 6002	559 6029	559 6488	559 6020	559 6038	559 6506
<b>A</b> Piétement 4 pieds - retour gauche						
L. 180 cm	559 5930	559 5966	559 6443	559 5948	559 5984	559 6470
L. 200 cm	559 6047	559 6058	559 6515	559 6056	559 6074	559 6524
<b>B</b> Piétement cadre - retour droit						
L. 180 cm	572 6772	572 6799	572 5224	572 6781	572 6817	572 5233
L. 200 cm	566 4825	572 5098	572 6889	572 5035	572 5152	572 7465
<b>B</b> Piétement cadre - retour gauche						
L. 180 cm	572 6871	566 4807	572 5240	566 4798	566 4816	572 6880
L. 200 cm	572 5170	572 5197	572 7501	572 5179	572 5206	572 7600

## Réunion

### C Tables de réunion piétement 4 pieds

Dim. : L. 140/160 x P. 140 x H. 72 cm.

### D Tables de réunion 2 modules piétement 4 pieds

Dim. : L. 280/320 x P. 140 x H. 72 cm.

### E Tables de réunion 2 modules piétement cadre

Dim. : 320 x P. 140 x H. 72 cm.



**C**



**D**



**E**



	Noyer/chromé	Wengé/chromé	Verre/chromé	Noyer/blanc	Wengé/blanc	Verre/blanc
<b>Piétement 4 pieds</b>						
<b>C</b> Table de réunion 140 cm	559 6560	559 6749	559 7037	559 6578	559 6758	559 7046
<b>C</b> Table de réunion 160 cm	559 6938	559 6983	559 7127	559 6974	559 6992	559 7163
<b>D</b> Table de réunion 280 cm	559 6776	559 6821	559 7073	559 6794	559 6920	559 7109
<b>D</b> Table de réunion 320 cm	559 7001	559 7028	559 7172	559 7010	559 7019	559 7181
<b>Piétement cadre</b>						
<b>E</b> Table de réunion 320 cm	572 8014	572 8113	572 8293	572 8032	572 8248	572 8266

**C**

**D**

**E**

## Classement

### Les équipements

#### Top de finition obligatoire

Épaisseur 18 mm, Prof. 45 cm  
Pour armoires basses et mi-hautes.

Noyer Wengé

1 meuble L. 86 cm	583 1793	583 1874
2 meubles L. 172 cm	583 1820	583 1811
3 meubles L. 258 cm	583 1838	583 1829

#### Option parements verticaux pour armoires ép. 18 mm avec chants droits bicolores (chromés et teintés)

Noyer Wengé

Basse	583 1864	583 1856
Moyenne	583 1883	583 1874
Haute	583 1910	583 1901



**F**

**G**

**H**

**I**

**J**

**K**

**L**

	Blanc	Aluminium
<b>F</b> Armoires basses - 2 portes vitrées* - Dim. : L. 86 x P. 45 x H. 86 cm	583 1595	583 1586
<b>G</b> Armoires mi-hautes - 2 portes vitrées* - Dim. : L. 86 x P. 45 x H. 131 cm	583 1658	583 1649
<b>H</b> Armoires hautes - 4 portes vitrées - Dim. : L. 86 x P. 45 x H. 214 cm	583 1766	583 1757

\*Top finition obligatoire pour armoires basses et mi-hautes. À commander séparément.

	Noyer/alu	Wengé/alu	Noyer/blanc	Wengé/blanc
<b>I</b> Armoires basses - 2 portes* - Dim. : L. 86 x P. 45 x H. 86 cm	583 1559	583 1541	583 1568	583 1550
<b>J</b> Armoires mi-hautes - 2 portes* - Dim. : L. 86 x P. 45 x H. 131 cm	583 1622	583 1604	583 1631	583 1613
<b>K</b> Armoires hautes - 2 portes - Dim. : L. 86 x P. 45 x H. 214 cm	583 1730	583 1712	583 1739	583 1721
<b>L</b> Bibliothèques hautes - 2 portes basses - Dim. : L. 86 x P. 45 x H. 214 cm	583 1685	583 1667	583 1694	583 1676

\*Top finition obligatoire pour armoires basses et mi-hautes. À commander séparément.



## Miami

### BUREAUX

Plateaux en panneaux de particules finition mélaminé ép. 38 mm, chants droits ABS antichocs 2 mm assortis ou en verre trempé 12 mm finition acidifié. Finitions : noyer canaletto ou verre trempé : finition acidifiée. Piétements type cadre en acier 100 x 20 mm, laqué époxy blanc avec poutre. Vérins de réglages. Panneaux de façade métallique optionnels et adaptables à tous les bureaux.

### CAISSONS

Corps et façades en mélaminé avec tiroirs métalliques. Serrure centralisée avec clé pliable. 5<sup>e</sup> roulette anti-basculement. Plumier en option.

### CLASSEMENT

Structures et portes pleines en panneaux de particules finition mélaminé décor blanc ép. 18 mm (lavables, anti-rayures, antireflets) avec serrure. Vérins de réglage. Portes vitrées en finition acidifiée ép. 4 mm, cadre aluminium avec serrure. Tablettes mélaminées. Réglage tous les 32 mm.

### FINITIONS PLATEAUX



### PIÉTEMENTS



\*Voir conditions p. 2.



### Bureaux direction

#### Bureaux plateau courbe mélaminé

Dim. : L. 180/200 x H. 73,5 x P. 101 cm.



	Noyer	
L. 180 cm	597 8700	
L. 200 cm	597 8709	

#### Bureaux plateau courbe verre trempé

Dim. : L. 180/200 x H. 73,5 x P. 101 cm.



	Verre	
L. 180 cm	597 8754	
L. 200 cm	597 8762	

### Panneaux de façade


Panneaux métalliques en tôle perforée, laquée époxy blanc.

Dim. : H. 35 cm.



	Panneaux de façade Blanc	
L. 180 cm	597 8799	
L. 200 cm	597 8808	

## Bureaux direction avec extension



Extension à gauche




Extension à droite

### Bureaux mélaminé avec extension convivialité en verre

Extension de convivialité en verre ép. 12 mm, finition acidifiée.


Dim. : L. 239 x P. 185 x H. 73,5 cm  
ou L. 259 x P. 185 x H. 73,5 cm.



### Bureaux en verre avec extension convivialité en verre

Extension de convivialité en verre ép. 12 mm, finition acidifiée.

Dim. : L. 239 x P. 185 x H. 73,5 cm  
ou L. 259 x P. 185 x H. 73,5 cm.



## Caissons mobiles



A

B

### Caissons mobiles

**A** 2 tiroirs de rangement dont 1 pour les dossiers suspendus.

**B** 3 tiroirs de rangement.

Fermeture centralisée.

Dim. : L. 42 x P. 56 x H. 56 cm.

Option plumier  
Dim. : L. 35 x P. 20 x H. 3 cm.

	Noyer	Blanc
2 tiroirs dont 1 DS	597 8817	597 8826
3 tiroirs	597 8835	597 8844

	ABS noir
	512 7714

## Retour caisson porteur



### Retour caisson porteur

S'adapte exclusivement sur les bureaux courbes plateaux mélaminés. Se positionne à droite ou à gauche de l'utilisateur. 1 tiroir plumier, 1 tiroir plat, 1 tiroir DS.

Dim. : L. 100 x P. 60 x H. 73 cm.

	Noyer
L. 100 cm	597 8718






## Miami

### Réunion



#### Tables ovales plateau mélaminé


Plateau mélaminé ép. 30 mm.  
2 pieds cylindriques  $\phi$  16 cm sur embase  $\phi$  55 cm.  
Dim. : L. 240 x P. 110 x H. 73 cm.



	Noyer	Blanc
Table ovale	597 8871	597 8880

#### Table ovale plateau verre

2 pieds cylindriques  $\phi$  16 cm sur embase  $\phi$  55 cm.  
Dim. : L. 230 x P. 110 x H. 73 cm.



	Verre
Table ovale	597 8898



#### Tables rondes plateau mélaminé

Plateau mélaminé ép. 30 mm.  
Pied cylindrique  $\phi$  16 cm sur embase  $\phi$  55 cm.  
Dim. :  $\phi$  100 x H. 73 cm.

	Noyer	Blanc
Table ronde	597 8853	597 8862



#### Table ronde plateau verre

Pied cylindrique  $\phi$  16 cm sur embase  $\phi$  55 cm.  
Dim. :  $\phi$  100 x H. 73 cm.

	Verre
Table ronde	597 8889



## Classement

H. 86 cm



### Bibliothèque basse

1 tablette réglable.

Dim : L. 86 x P. 45 x H. 86 cm.



Bibliothèque basse **597 8907\***



### Armoire basse 2 portes bois

1 tablette réglable. Serrure incluse.

Dim : L. 86 x P. 45 x H. 86 cm.



Armoire basse 2 portes bois **597 8916\*** **597 8925\***



### Armoire basse 2 portes vitrées

1 tablette réglable. Serrure incluse.

Dim : L. 86 x P. 45 x H. 86 cm.



Armoire basse 2 portes vitrées **597 8934\***

\*Top de finition obligatoire à commander séparément.

## Les équipements

### Dessus de finition obligatoire

Épaisseur 30 mm, Largeur 86 cm  
Pour meuble bas et mi-haut.

	Noyer	Blanc
Largeur 86 cm	<b>597 9087*</b>	<b>597 9096*</b>

### Rails pour dossiers suspendus

	Référence
Le jeu de 2	<b>512 7381</b>

H. 131 cm



### Bibliothèque mi-haute

2 tablettes réglables.

Dim : L. 86 x P. 45 x H. 131 cm



Bibliothèque mi-haute **597 8943\***



### Armoire mi-haute 2 portes bois

2 tablettes réglables. Serrure incluse.

Dim : L. 86 x P. 45 x H. 131 cm.



Armoire mi-haute 2 portes bois **597 8952\*** **597 8961\***



### Armoire mi-haute 2 portes vitrées

2 tablettes réglables. Serrure incluse.

Dim : L. 86 x P. 45 x H. 131 cm.



Armoire mi-haute 2 portes vitrées **597 8970\***

\*Top de finition obligatoire à commander séparément.



H. 214 cm



### Bibliothèque haute

4 tablettes réglables.

Dim : L. 86 x P. 45 x H. 214 cm.



Bibliothèque haute **597 8979**



### Armoire haute 2 portes bois

4 tablettes réglables. Serrure incluse.

Dim : L. 86 x P. 45 x H. 214 cm.



Armoire haute 2 portes bois **597 8988** **597 8997**



### Bibliothèque haute 2 portes bois + niche

4 tablettes réglables. Serrure incluse.

Dim : L. 86 x P. 45 x H. 214 cm.



Bibliothèque haute 2 portes bois + niche **597 9004** **597 9039**



### Bibliothèque haute 2 portes bois + 2 portes vitrées

4 tablettes réglables. Serrure incluse.

Dim : L. 86 x P. 45 x H. 214 cm.



Bibliothèque haute 2 portes bois + 2 portes vitrées **597 9069** **597 9078**



## London

### BUREAUX

Plateaux de forme courbe en panneaux de particules surfacés mélaminé ép. 38 mm décors bois imitation wengé, noyer ou verre trempé ép. 12 mm, finition acidifiée. Chants droits ABS ép. 2 mm. Voiles de fond structurels en métal perforé finition gris aluminium. Piétements métal de forme triangulaire, finition époxy gris aluminium. Vérins de réglage. Pieds métalliques pour extension (tube rond Ø 8 cm) et pieds colonnes (Ø 16 cm) pour tables de réunion en acier laqué époxy gris aluminium.

### CAISSONS

Structures et façades en panneaux de particules surfacés mélaminé, ép. 18 mm. 3 tiroirs simples ou 2 tiroirs, dont 1 pour dossiers suspendus. Serrure à fermeture centralisée. Plumier en option. Poignées finition inox brossé. Roulettes.

### CLASSEMENT

Structures et portes pleines en panneaux de particules surfacés mélaminé décor gris aluminium, ép. 18 mm. Portes vitrées, ép. 4 mm, avec cadre aluminium. Profondeur des meubles P. 45 cm. Serrure. Poignées finition inox brossé. Dessus de finition en option obligatoire sur meubles bas et mi-hauts.

### FINITIONS



### PIÉTEMENTS



\*Voir conditions p. 2.

## Bureaux direction

### Bureaux courbes côté visiteur

Dim. : L. 200 x P. 90/101 x H. 73 cm.




	Wengé	Noyer	Verre
Référence	661 7232	512 6220	512 6157

### Bureaux direction avec extension convivialité en verre

Bureau courbe côté visiteur avec extension convivialité en verre trempé.

Dim. : L. 259 x P. 185 x H. 73 cm.



	Wengé/verre	Noyer/verre	Verre
Extension convivialité à droite			
Référence	512 6229	661 7196	512 6202
Extension convivialité à gauche			
Référence	512 6238	661 7106	512 6211



## Boston

### BUREAUX

Plateaux de forme courbe en panneaux de particules surfacés mélaminé ép. 38 mm décors bois imitation wengé, noyer ou verre trempé ép. 12 mm, finition acidifiée. Chants droits ABS ép. 2 mm. Piétements «panneau plein» ép. 38 mm et voiles de fond structurels ép. 18 mm en panneaux de particules surfacés mélaminé, décors assortis aux plateaux. Vérins de réglage. Pieds métalliques pour extension (tube rond ø. 8 cm) et pieds colonnes (ø.16 cm) pour tables de réunion en acier laqué époxy gris aluminium.

### CAISSONS

Structures et façades en panneaux de particules surfacés mélaminé, ép.18 mm. 3 tiroirs simples ou 2 tiroirs, dont 1 pour dossiers suspendus. Serrure à fermeture centralisée. Plumier en option. Poignées finition inox brossé. Roulettes.

### CLASSEMENT

Structures et portes pleines en panneaux de particules surfacés mélaminé décor gris aluminium, ép.18 mm. Portes vitrées, ép. 4 mm, avec cadre aluminium. Profondeur des meubles P. 45 cm. Serrure. Poignées finition inox brossé. Dessus de finition en option obligatoire sur meubles bas et mi-hauts.

### FINITIONS



### PIÉTEMENTS



\*Voir conditions p. 2.

## Bureaux direction

### Bureaux courbes côté visiteur

Dim. : L. 200 x P. 90/101 x H. 73 cm.




	Wengé	Noyer	Verre / wengé	Verre / noyer
Référence	512 5545	590 8203	512 5550	597 7296

### Bureaux direction avec extension convivialité en verre

Bureau courbe côté visiteur avec extension convivialité en verre trempé. Pied de soutien métallique.

Dim. : L. 259 x P. 185 x H. 72,5 cm.



	Bureau wengé/ Extension verre	Bureau noyer/ Extension verre	Plateau verre/ Structure wengé	Plateau verre/ Structure noyer
Extension convivialité à droite				
Référence	512 5572	590 8230	512 5590	590 8248
Extension convivialité à gauche				
Référence	512 5563	590 8221	512 5581	590 8239



## London

### CAISSONS

Structures et façades en panneaux de particules surfacés mélaminé, ép.18 mm. 3 tiroirs simples ou 2 tiroirs, dont 1 pour dossiers suspendus. Serrure à fermeture centralisée. Plumier en option. Poignées finition inox brossé. Roulettes.

### CLASSEMENT

Structures et portes pleines en panneaux de particules surfacés mélaminé décor gris aluminium, ép.18 mm. Portes vitrées, ép. 4 mm, avec cadre aluminium. Profondeur des meubles P. 45 cm. Serrure. Poignées finition inox brossé. Dessus de finition en option obligatoire sur meubles bas et mi-hauts.



## Boston

### FINITIONS



Wengé



Noyer canaletto



Aluminium



Verre



GARANTIE 3 ans



LIVRAISON & MONTAGE INCLUS\*



LIVRAISON SOUS 10 JOURS OUVERTS



FOURNISSEUR EUROPÉEN EU

\*Voir conditions p. 2.

## Caissons mobiles



### Caissons mobiles 3 tiroirs

Serrure centralisée avec clé pliable. 5° roulette anti-basculement. Plumier en option. Dim. : L. 42 x P. 56 x H. 56 cm.



### Caissons mobiles 2 tiroirs

2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus. Serrure centralisée avec clé pliable. 5° roulette anti-basculement. Plumier en option. Dim. : L. 42 x P. 56 x H. 56 cm.

### Option plumier

Dim. : L. 35 x P. 20 x H. 3 cm.



Wengé



Noyer

Référence 512 5617 590 8167



Wengé



Noyer

Référence 512 5608 590 8158



ABS noir

Référence 512 7714

## Retour caisson porteur



### Retour avec caisson porteur

Plateau retour droit avec caisson porteur équipé d'une tirette plumier, d'un tiroir de rangement et d'un tiroir pour dossiers suspendus. Se monte à droite ou à gauche du bureau. **Uniquement pour bureaux à plateaux mélaminés.** Dim. : L. 100 x P. 60 x H. 73 cm.

### Option plumier

Dim. : L. 35 x P. 20 x H. 3 cm.



Wengé



Noyer

Référence 512 5554 590 8149



ABS noir

Référence 512 7714

## Réunion



### Tables rondes

Pied colonne métallique laqué époxy, finition aluminium. Diamètre de l'embase : 55 cm. Dim. : ø 100 x H. 73 cm.



Wengé/Alu




Noyer/Alu



Verre/Alu

Référence 645 4980 645 4989 645 5088



### Tables ovales

Pied colonne métallique laqué époxy, finition aluminium. Plateau verre L. 230 cm. Plateau mélaminé L. 240 cm. Dim. : P. 110 x H. 73 cm.



Wengé/Alu




Noyer/Alu



Verre/Alu

Référence 538 9497 597 7602 503 6805



## Classement

H. 86 cm



### Bibliothèque basse

1 tablette en mélaminé.

Dim. : L. 86 x P. 45 x H. 86 cm.



Aluminium

Référence **512 5428\***

\* Top obligatoire à commander séparément



### Armoire basse à portes battantes

2 portes battantes finition assortie aux plateaux. 1 tablette en mélaminé.  
Dim. : L. 86 x P. 45 x H. 86 cm.



Wengé



Noyer

Référence **512 5626\*** **590 8293\***



### Armoire basse à portes battantes vitrées

1 tablette en mélaminé.  
Sans serrure sur les portes vitrées.  
Dim. : L. 86 x P. 45 x H. 86 cm.



Aluminium/verre

Référence **512 5446\***

## Les équipements

### Dessus de finition L. 86 cm

Obligatoire sur meubles mi-hauts et bas.  
Épaisseur : 30 mm.

	Wengé	Noyer
Larg. 86 cm	<b>506 1294*</b>	<b>583 3035*</b>

### Accessoires de rangement

Rails pour dossiers suspendus.

	Référence
Rails pour DS	<b>512 7381</b>

H. 131 cm



### Bibliothèque mi-haute

2 tablettes en mélaminé.

Dim. : L. 86 x P. 45 x H. 131 cm.



Aluminium

Référence **512 5455\***

\* Top obligatoire à commander séparément



### Armoire mi-haute à portes battantes

2 portes battantes assortis aux plateaux. 2 tablettes en mélaminé.  
Dim. : L. 86 x P. 45 x H. 131 cm.



Wengé/alu



Noyer/alu

Référence **512 5628\*** **590 8284\***



### Armoire mi-haute à portes battantes vitrées

2 tablettes en mélaminé.  
Sans serrure sur les portes vitrées.  
Dim. : L. 86 x P. 45 x H. 131 cm.



Aluminium/verre

Référence **512 5473\***

H. 214 cm



### Armoire à portes vitrées et portes battantes basses

2 portes battantes assorties aux plateaux.  
Dim. : L. 86 x P. 45 x H. 214 cm.



Wengé/alu



Noyer/alu

Référence **512 5653** **590 8275**

H. 214 cm



### Bibliothèque haute

4 tablettes réglables.

Dim. : L. 86 x P. 45 x H. 214 cm.



Aluminium

Référence **504 9684**



### Armoire haute à portes battantes hautes

2 portes battantes assorties aux plateaux. 4 tablettes réglables.  
Dim. : L. 86 x P. 45 x H. 214 cm.



Wengé/alu



Noyer/alu

Référence **512 5635** **590 8257**



### Armoire haute à portes battantes vitrées

4 tablettes réglables.  
Sans serrure sur les portes vitrées.  
Dim. : L. 86 x P. 45 x H. 214 cm.



Aluminium/verre

Référence **512 5518**



### Armoire haute à portes battantes basses

2 portes battantes assorties aux plateaux. 4 tablettes réglables.  
Dim. : L. 86 x P. 45 x H. 214 cm.



Wengé/alu



Noyer/alu

Référence **512 5644** **590 8266**



## Xenon GAUTIER office

### NOUVEAU

#### BUREAUX

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé décor imitation chêne, ép. 37 mm (plateau supérieur 12 mm avec chants moulurés, plateau inférieur 25 mm). Obturateurs pour passage de câbles en zamak laqué blanc. Dimensions des plateaux L.190 x P. 90 cm. Voile de fond structurel en panneaux de particules surfacés mélaminé blanc, ép. 18 mm (pour version piétements «panneau plein»). Structure traverse métal (pour version piétements métal). Piétements «panneau plein» en panneaux de particules surfacés mélaminé décor imitation chêne, ép. 50 mm ou piétements métal «4 pieds» en acier laqué époxy blanc. Vérins de réglage.

#### CLASSEMENT ET CAISSONS

Structures en panneaux de particules surfacés mélaminé décor blanc, ép. 18 mm. Façades de tiroirs et portes en panneaux de particules surfacés mélaminé décor chêne, ép. 18 mm. Caissons 3 tiroirs simples ou 2 tiroirs, dont 1 pour dossiers suspendus. Serrure à fermeture centralisée. Plumier. Poignées zamak laqué blanc. Roulettes.

#### FINITIONS



\*Voir conditions p. 2



### Bureaux piétement métal

#### Bureau piétement métal

Plateau supérieur décor imitation chêne avec chants moulurés. 4 pieds métal laqués blanc. Obturateurs. Vérins de réglage.  
Dim. L. 190 x P. 90 x H. 75 cm.



Chêne foncé/blanc

Référence **900 4362**

#### Bureau piétement métal avec caisson personnel

3 pieds métal laqués blanc et caisson personnel porteur 2 tiroirs, dont 1 pour dossiers suspendus. Caisson positionnable à droite ou à gauche, orientable.  
Dim. L. 190 x P. 90 x H. 75 cm.



Chêne foncé/blanc

Référence **562 0475**

### Panneau de façade optionnel

En panneau de particules décor blanc (ép. 18 mm). Se fixe sous le plateau du bureau direction piétements métal.  
Dim. L. 166 x H. 25 cm.



Chêne foncé/blanc

Référence **731 0619**

### Bureau piétement panneau

Plateau supérieur décor imitation chêne avec chants moulurés. Piétements panneaux décor bois. Obturateurs. Vérins de réglage.  
Dim. L. 190 x P. 90 x H. 75 cm.



Chêne foncé/blanc

Référence **196 6717**

## Classement



### Crédence

Crédence de rangement 2 portes (1 porte coulissante + 1 porte battante) et 6 niches de rangement. Serrure. Patins.  
Dim. L.170 x P.47 x H. 78 cm.



Chêne foncé/blanc

Référence **345 3790**



**A**



**B**

### Armoires de rangement 2 portes battantes

**A** Armoire basse. 1 tablette. Serrure. Patins.  
Dim. L. 80 x P. 45 x H. 78 cm.

**B** Armoire haute. 4 tablettes. Serrure. Patins.  
Dim. L. 80 x P. 45 x H. 188 cm.



Chêne foncé/blanc

**A** Armoire basse **731 0727**

**B** Armoire haute **733 6270**



### Bibliothèque

Bibliothèque réversible gauche/droite. 5 niveaux de rangement.  
Dim. L. 90 x P. 38 x H. 188 cm.



Chêne foncé/blanc

Référence **904 7370**

## Extension convivialité

### Extension convivialité

Permet d'accueillir des visiteurs ou de créer un retour de bureau côté utilisateur. Peut se fixer à droite ou à gauche des bureaux direction.

Dim. L. 90 x P. 90 x H. 74 cm.



Chêne foncé/blanc

Référence **267 8511**

## Réunion

### Table de réunion carrée

Table de réunion carrée sur piétement métal.  
Dim. L.115 x P. 115 x H. 75 cm.



Chêne foncé/blanc

Référence **229 3703**

## Caissons mobiles



**A**

**B**

### Caissons mobiles

2 modèles :

**A** 2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus. 5<sup>e</sup> roulette.  
**B** 3 tiroirs.

Plumier inclus. Verrouillage centralisé.

Dim. L. 42 x P. 60 x H. 61 cm.



Chêne foncé/blanc

**A** 2 tiroirs dont un pour DS **731 0790**

**B** 3 tiroirs dont 1 plumier **731 0792**





## Sliver GAUTIER office

### BUREAUX

Plateaux en panneaux de particules revêtus de papiers décors imitation noyer ou chêne clair, ép. 35 mm. Chants ép. 1 mm. Versions avec plateau verre composées d'un plateau supérieur en verre trempé, ép. 15 mm, monté sur plots acier. Pour versions piétements panneau plein : voiles de fond structurels en panneaux de particules surfacés mélaminé bronze ou blanc, ép. 18 mm. Pour versions piétements métal : structure poutres traverses. Piétements panneau plein en panneaux de particules revêtus de papier décor imitation noyer ou chêne clair, ép. 35 mm ou piétements métal 4 pieds en acier brossé verni. Vérins de réglage.

### CLASSEMENT ET CAISSONS

Structures en panneaux de particules revêtus papier décor imitation noyer ou chêne clair, ép. 18 mm. Façades tiroirs et portes en panneaux de particules surfacés mélaminé laqués bronze ou blanc, ép. 18 mm. Dessus en verre trempé ép. 10 mm. 3 tiroirs simples ou 2 tiroirs, dont 1 pour dossiers suspendus. Serrure à fermeture centralisée. Plumier. Poignées zamak gris. Roulettes.

### FINITIONS



\*Voir conditions p. 2



### Bureaux piétement métal

Plateaux verre - 2 versions : avec ou sans voile de fond mélaminé.

Dim. : L. 190 x P. 90 x H. 74 cm.



	Noyer/alu	Chêne/alu
<b>A</b> Bureau piétement métal alu avec voile de fond	507 7494	507 7611
<b>B</b> Bureau piétement métal alu	507 7404	507 7521

Plateaux décor bois - 2 versions : avec ou sans voile de fond mélaminé.

Dim. : L. 190 x P. 90 x H. 74 cm.



	Noyer/alu	Chêne/alu
<b>C</b> Bureau piétement métal alu avec voile de fond	507 7503	507 7620
<b>D</b> Bureau piétement métal alu	507 7413	507 7530

### Bureaux piétement panneau



Plateaux décor bois - Pieds panneaux avec voile de fond.

Dim. : L. 190 x P. 90 x H. 74 cm.

	Noyer/bronze	Chêne/blanc
Bureau piétement panneau	507 7422	507 7539



## Classement

### Console retour

2 portes battantes et un tiroir pour dossiers suspendus avec 1 serrure.  
Dim. : L. 135 x P. 45 x H. 46 cm.



Console	Noyer/bronze	Chêne/blanc
H. 46 cm	507 7458	507 7575



### Crédence

1 porte coulissante, 1 serrure et 4 étagères réglables.  
Dim. : L. 160 x P. 45 x H. 80 cm.

Crédence	Noyer/bronze	Chêne/blanc
H. 80 cm	507 7467	507 7584



### Meubles bas

2 portes battantes. 1 serrure.  
1 étagère réglable.  
Dim. : L. 80 x P. 45 x H. 75 cm.

Meuble bas	Noyer/bronze	Chêne/blanc
H. 75 cm	507 7431	507 7548



### Meubles mi-hauts

**A** 1 porte coulissante et 4 tablettes réglables.  
1 serrure.  
Dim. : L. 80 x P. 45 x H. 125 cm.  
**B** 2 portes battantes et 6 tablettes réglables.  
2 serrures.  
Dim. : L. 119 x P. 45 x H. 125 cm.

	Noyer/bronze	Chêne/blanc
<b>A</b> 1 porte coulissante L. 80 cm	507 7476	507 7593
<b>B</b> 2 portes battantes L. 119 cm	507 7485	507 7599



### Meubles hauts

2 portes battantes. 4 étagères réglables.  
Serrure 2 points.  
Dim. : L. 80 x P. 45 x H. 188 cm.

Meuble haut	Noyer/bronze	Chêne/blanc
H. 188 cm	507 7493	507 7602

## Retour direct



### Retour direct

Se positionne à gauche ou à droite du bureau.  
Support plumier.  
Dim. : L. 102 x P. 45 x H. 69 cm.

	Noyer/bronze	Chêne/blanc
Retour direct	507 7395	507 7512

## Réunion



### Table de réunion

Pied double colonne en acier laqué époxy gris.  
Dim. : ø 115 x H. 75 cm.

	Noyer/Alu	Chêne/Alu
Table de réunion	546 1821	542 8863

## Caissons mobiles



**A**

### Caissons mobiles

**A** 2 tiroirs dont un pour dossiers suspendus, 5<sup>e</sup> roulette anti-basculement.  
**B** 3 tiroirs de rangement dont un tiroir plumier.  
Verrouillage centralisé et sélectif.  
Dim. : L. 42 x P. 62 x H. 64 cm.

**B**

Caissons mobiles	Noyer/bronze	Chêne/blanc
<b>A</b> 2 tiroirs dont 1 DS	507 7440	507 7557
<b>B</b> 3 tiroirs dont 1 plumier	507 7449	507 7566





## Vermont GAUTIER office

### BUREAUX

Plateaux en panneaux de particules revêtus de papier décor noyer fumé, ép. 35 mm. Chants ABS 1 et 2 mm à finition métallisée. Voiles de fond structurels en panneaux de particules revêtus de papier décor taupe, ép. 18 mm. Piétements «panneau plein» en panneaux de particules revêtus de papier décor noyer fumé, ép. 35 mm et 25 mm. Vérins de réglage. Pieds métalliques pour tables de réunion en acier laqué époxy gris aluminium.

### CLASSEMENT

Structures et façades en panneaux de particules revêtus de papier décor noyer fumé ou taupe, ép. 18 mm et 25 mm. Portes battantes avec serrure.

### CAISSONS

Structure et façades en panneaux de particules revêtus de papier décor noyer fumé ou taupe, ép. 18 mm.

### FINITIONS



**GARANTIE**  
**5 ans**

**LIVRAISON & MONTAGE INCLUS\***

\*Voir conditions p. 2

**LIVRAISON DIRECTE FABRICANT**  
**SOUS 20 JOURS OUVRÉS**

**FABRICATION FRANÇAISE**



**PRODUITS NI REPRIS NI ÉCHANGÉS**

## Bureaux droits



### Bureau droit

Dim. : L. 180 x H. 76 x P. 90 cm.

Noyer fumé/taupe

Bureau droit **673 7508**



### Bureau avec retour droit

Console porte coulissante.

Dim. : L. 190 x H. 76/65 x P. 180/90 cm.

Noyer fumé/taupe

Retour droit **673 7526**



### Bureau avec retour gauche

Console porte coulissante.

Dim. : L. 190 x H. 76/65 x P. 180/90 cm.

Noyer fumé/taupe

Retour gauche **673 7517**



## Classement



### Crédence

1 porte coulissante, 1 tiroir pour dossiers suspendus.  
Verrouillage simple de la porte.  
L. 162 x H. 75 x P. 45 cm.

  
Noyer fumé/taupe  
Référence **673 7580**



### Armoire basse portes battantes

1 tablette. Verrouillage simple.  
L. 80 x H. 75 x P. 45 cm.

  
Noyer fumé/taupe  
Référence **673 7553**



**Bibliothèque mi-haute**  
L. 80 x H. 109 x P. 45 cm.

  
Noyer fumé/taupe  
Référence **673 7583**



**Jeu de 2 portes pour bibliothèque mi-haute**  
Verrouillage simple.  
Dim. : L. 80 x H. 101 cm.

  
Noyer fumé Taupe  
Référence **673 7535** **673 7544**



### Bibliothèque grande largeur

1 porte et 1 tiroir pour dossiers suspendus.  
Verrouillage simple de la porte.  
L. 120 x H. 109 x P. 45 cm.

  
Noyer fumé/taupe  
Bibliothèque L. 120 cm **673 7706**



### Armoire haute portes battantes

4 tablettes. Verrouillage 2 points.  
Dim. : L. 80 x H. 188 x P. 45 cm.

  
Noyer fumé/taupe  
Armoire haute portes battantes **673 7598**



### Bibliothèque haute

Dim. : L. 82 x H. 188 x P. 36 cm.

  
Noyer fumé/taupe  
Référence **673 7589**

## Réunion



**A**



**B**



**C**

• Encoche pour passe-câble.

### Tables de réunion

Piètement laqué époxy gris.  
Dim. : H. 75 x P. 115 cm.

  
Noyer fumé/taupe  
**A** Table courbe L. 115 cm **673 7607**  
**B** Table carrée L. 115 cm **673 7616**  
**C** Table demi-ovale L. 102 cm **673 7625**



## Accessoire



### Passe-câbles

Utile à l'assemblage de 2 tables demi-ovales.  
Dim. : L. 19 x P. 5 cm.

Passe-câbles aluminium **633 2130**

## Caissons mobiles



### Caissons mobiles

3 tiroirs simples ou 2 tiroirs, dont 1 pour dossiers suspendus.  
Serrure à verrouillage centralisé. Plumier. Poignées en aluminium brossé. Roulettes.

Dim. : L. 42 x H. 64 x P. 60 cm.

  
Noyer fumé/taupe  
Caisson 2 tiroirs **673 7562**  
Caisson 3 tiroirs **673 7571**





## Select

Merisier/lin

### BUREAU

Plateaux et piétements en panneaux alvéolaires de 38 mm d'épaisseur, décors merisier, cèdre ou chêne. Voiles de fond en panneau mélaminé, hauteur 28 cm positionné à 18 cm du bord du plateau côté visiteur. Retours en panneaux alvéolaires ou verre dépoli.

### CAISSONS

Structure en panneau mélaminé ép. 16 mm. Charge maximale par tiroir : 25 kg. Fermeture : serrure centralisée. Plumier intégré. Amortisseur de fermeture.

### CRÉDENCES

2 portes coulissantes. 4 niches. La porte en retrait est équipée d'une serrure avec 2 clés et d'une poignée métal finition chromée. Les portes coulissent dans des rails intégrés au coffre.

### TABLES RONDES

- Verre poli au bord sablé d'épaisseur 10 mm. Le plateau verre est posé sur 4 supports métal de diamètre. La tenue du piétement est renforcée par un sous plateau. Piétement croix, patins rectangulaires finition chromée.
- Plateau mélaminé ép. 25 mm chant ABS 2 mm. Pied corolle en métal finition aluminium époxy laqué.


### FINITIONS



## Bureaux direction

### Bureaux droits équipés d'un parement frontal à droite

Dim. : L. 180/200 x P. 90 cm x H. 75 cm.



	Merisier/Lin	Cèdre/Gris	Chêne/Argile
L. 180 cm	294 2869	541 6295	841 9802
L. 200 cm	375 9886	592 5365	804 7903



Parement à droite



## Caissons mobiles

### Caissons mobiles

2 tiroirs (dont 1 pour DS) ou 3 tiroirs de rangement. Plumier inclus.

Dim. : L. 42 x H. 59 x P. 60 cm.

	Merisier	Cèdre	Chêne
2 tiroirs	584 0016	685 0206	685 0215
3 tiroirs	429 2836	685 0233	685 0242




## Bureaux direction avec retour bois

### Bureaux avec retour bois

Dim. : L. 180/200 x P. 90 à 180 x H. 75 cm.



Retour à droite



Retour droit	Merisier/Lin	Cèdre/Gris	Chêne/Argile
L. 180 cm	236 3810	411 5774	201 5146
L. 200 cm	910 9900	849 6127	403 6642
Retour gauche			
L. 180 cm	143 1726	867 4273	414 6890
L. 200 cm	202 2285	657 5234	328 8471

## Bureaux direction avec retour verre

### Bureaux avec retour verre

Dim. : L. 180/200 x P. 90 à 180 x H. 75 cm.



Retour à droite



Retour droit	Merisier/Lin	Cèdre/Gris	Chêne/Argile
L. 180 cm	949 8485	791 0682	669 2880
L. 200 cm	679 1009	680 0940	680 0922
Retour gauche			
L. 180 cm	833 4638	457 6901	837 0177
L. 200 cm	806 0700	680 0949	680 0931



Cèdre/gris



## Réunion

### Table ronde plateau verre

Plateau en verre, piètement en croix.

Dim. : Ø 110 cm. H. 75 cm.



A

### Table ronde plateau mélaminé

Plateau mélaminé, pied corolle coloris aluminium.

Dim. : Ø 120 cm. H. 72 cm.



B


### Tables modulaires

Ensemble de 2 plateaux demi-ronds avec possibilité d'un plateau d'extension positionnable au centre - pieds corolles coloris aluminium.


Dim. : L. 200 x P. 120 x H. 72 cm.



Cèdre/blanc  
(voir coloris blanc page 47)



C



D



	Merisier	Cèdre	Chêne
A Plateau verre	856 0596	680 0985	680 0976
B Plateau mélaminé	338 9983	182 4577	612 1620



	Merisier	Cèdre	Chêne
C Table de réunion - L. 200 x P. 120 cm	560 5863	637 6827	804 6083
D Extension L. 125 x P. 120 cm	714 0596	169 1178	701 4061

## Classement

### Crédences portes coulissantes bicolores

Dim. : L. 182 x H. 86 x P. 48/52 cm.



Crédence	Merisier/Lin	Cèdre/Gris	Chêne/Argile
L. 182 x H. 86 cm	806 0707	680 0967	680 0958

### Crédences portes coulissantes unicolores

Dim. : L. 120 x P. 48 x H. 104 cm - 2 tablettes métal

Dim. : L. 160 x P. 48 x H. 72 cm - 1 tablette mélaminé.



Crédence	Merisier	Cèdre	Chêne
L. 120 x H. 104 cm	326 6803	777 6164	205 1864
L. 160 x H. 72 cm	606 0007	298 9965	816 2178



Chêne/argile



Noyer / top blanc avec option bande lumineuse

## PLATEAUX

Plans de travail et panneaux de façades en panneaux de bois agglomérés ép. 30 mm revêtus de mélamine anti-rayures, anti-reflets 3 finitions : noyer canaletto, wengé et blanc. Chants droits en ABS ép. 2 mm. Vérins de réglages et de stabilité. Comptoirs superposés en panneaux de bois agglomérés ép. 25 mm revêtus de mélamine anti-rayures, anti-reflets. Chants droits en ABS ép. 2 mm.

## STRUCTURES

Panneaux latéraux en panneaux de bois agglomérés ép. 30 mm revêtus de mélamine anti-rayures, anti-reflets. Chants droits en ABS ép. 2 mm. Pieds intermédiaires métalliques 50 x 50 mm époxy réglables lors de la juxtaposition des modules.

## CAISSONS MOBILES

Structure en aggloméré de bois ép. 18 mm, revêtement mélaminé anti-rayures et anti-reflets. Chants en ABS antichocs ép. 2 mm. Tiroirs métalliques coloris aluminium. Serrure à fermeture centralisée. 2 clés gainées pliables. 5<sup>e</sup> roulette anti-basculement sur tiroir dossiers suspendus. 3 finitions mélaminées : noyer canaletto, wengé et blanc.

## FINITIONS



\*Voir conditions p. 2



## Banques d'accueil - modules hauts

### Module simple

Composé d'un module haut.

Dimensions : L.146 ou L.166 x P.88 x H.110 cm




Corps blanc et comptoir noyer

### Ensemble de 2 modules

Composé de 2 modules hauts.

Dimensions : L.246, L.286 ou L.326 x P.88 x H.110 cm



Corps wengé et comptoir blanc



	Corps noyer / Top blanc	Corps wengé / Top blanc	Corps blanc / Top noyer	Corps blanc / Top wengé
L. 146 cm - Top L. 120 cm	688 2975	688 2984	688 2993	688 3002
L. 166 cm - Top L. 140 cm	688 2939	688 2948	688 2957	688 2966





	Corps noyer / Top blanc	Corps wengé / Top blanc	Corps blanc / Top noyer	Corps blanc / Top wengé
L. 246 cm - Top L. 120 cm	583 2279	583 2468	583 2603	583 2738
L. 286 cm - Top L. 140 cm	583 2288	583 2477	583 2612	583 2747
L. 326 cm - Top L. 160 cm	583 2297	583 2486	583 2621	583 2756


## Banques d'accueil - modules hauts et bas

### Ensemble de 2 modules

Composé de modules haut et bas pour personne à mobilité réduite (PMR).  
Dimensions : L. 286 ou L.306 x P. 113 x H.110 cm.





Module bas à droite	Corps noyer / Top blanc	Corps wengé / Top blanc	Corps blanc / Top noyer	Corps blanc / Top wengé
L. 286 cm - Top L. 120 cm	583 2387	583 2576	583 2711	583 2846
L. 306 cm - Top L. 140 cm	583 2396	583 2585	583 2720	583 2855



Module bas à gauche	Corps noyer / Top blanc	Corps wengé / Top blanc	Corps blanc / Top noyer	Corps blanc / Top wengé
L. 286 cm - Top L. 120 cm	583 2369	583 2558	583 2693	583 2828
L. 306 cm - Top L. 140 cm	583 2378	583 2567	583 2702	583 2837

### Ensemble de 3 modules

Composé de 2 modules haut et 1 module bas pour personne à mobilité réduite (PMR).  
Dimensions : L. 426 ou L. 466 x P. 113 x H.110 cm.



	Corps noyer / Top blanc	Corps wengé / Top blanc	Corps blanc / Top noyer	Corps blanc / Top wengé
L. 426 cm - 2 tops L. 120 cm	583 2351	583 2540	583 2675	583 2810
L. 466 cm - 2 tops L. 140 cm	583 2360	583 2549	583 2684	583 2819

## Caissons mobiles

2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus + tirette plumier ou 3 tiroirs simples + tirette plumier.

Dim : L 42 x P56 x H. 58,5 cm



Caissons	Noyer	Wengé	Blanc
2 tiroirs	572 7969	572 7978	572 7681
3 tiroirs	572 7852	572 7897	572 7951

## Options

### Bande lumineuse


Bande LED à lumière froide composée de 240 LEDs/m disponible en 120/140/160 cm. A fixer sur la partie interne des modules d'accueil superposés.



LED pour top	Référence
L. 120 cm	583 2864
L. 140 cm	583 2873
L. 160 cm	583 2882

## Projets personnalisés

Pour toute configuration personnalisée, notre bureau d'études vous propose une solution adaptée à votre espace. Merci de vous rapprocher de votre chargé d'affaires.



Blanche / top wengé avec option bande lumineuse



## Nola

Chêne blanchi/blanc

### PLATEAUX

Plateaux horizontaux en aggloméré revêtu de mélamine ép. 30 mm. Chants droits en ABS ép. 2 mm. Vérins de réglage et de stabilité. Les tops en verre sont fixés aux panneaux verticaux par des attaches métalliques époxy aluminium.

### STRUCTURES

Panneaux verticaux droits et courbes réalisés en aggloméré revêtu de mélamine ép. 18 mm. Chants droits en ABS ép. 2 mm. Piétements d'extrémités structurels en aggloméré revêtu de mélamine ép. 18 mm. Piétements intermédiaires en tube métallique diamètre 60 mm teinté époxy aluminium.

### INFORMATION

Pour une finition parfaite, n'oubliez pas les kits de jonction entre les différents modules ainsi que les panneaux de finition.

### FINITIONS



### TOP

### PIÉTEMENT




\*Voir conditions p. 2




## Comment construire votre banque d'accueil ?


### Exemple 1




### Exemple 2



## Modules hauts avec top verre - Hauteur totale 110 cm



## Modules bas - Hauteur totale 72 cm



Modules hauts hauteur totale 100 cm	Wengé	Chêne	Blanc
<b>A</b> Droit L. 100 cm	597 9204	597 9213	597 9222
<b>B</b> Courbe intérieur 90°	597 9519	597 9528	597 9537
<b>C</b> Courbe extérieur 90°	597 9438	597 9447	597 9456
<b>D</b> Courbe intérieur 60°	597 9357	597 9366	597 9375
<b>E</b> Courbe extérieur 60°	597 9285	597 9294	597 9303

Modules bas hauteur totale 72 cm	Wengé	Chêne	Blanc
<b>F</b> Droit L. 100 cm	597 9598	597 9600	597 9609
<b>G</b> Courbe intérieur 90°	597 9897	597 9906	597 9915
<b>H</b> Courbe extérieur 90°	597 9825	597 9834	597 9843
<b>I</b> Courbe intérieur 60°	597 9744	597 9753	597 9762
<b>J</b> Courbe extérieur 60°	597 9663	597 9672	597 9681



## Caissons mobiles

Caissons mobiles métal 2 tiroirs (dont 1 pour DS) ou 3 tiroirs plats.  
Dim. : L. 42 x P. 54 x H. 54 cm



Caissons	Aluminium
2 tiroirs (dont 1 pour DS)	525 6215
3 tiroirs	714 7465
Plumier	509 7024

## Equipements obligatoires

### Parements latéraux de finition

Parements hauts H. 110 cm pour modules hauts.



**K** Départ **L** Terminal

Parements bas H. 72 cm pour modules bas.



**M** Départ **N** Terminal

### Kits de jonction

Entre 2 modules hauts ou 2 modules bas.



**O** Hauteur différente



**P** Haut **Q** Bas

Parements	Wengé	Chêne	Blanc
<b>K</b> Haut départ	597 9996	598 0005	598 0014
<b>L</b> Haut terminal	597 9969	597 9978	597 9987
<b>M</b> Bas départ	598 0050	598 0059	598 0068
<b>N</b> Bas terminal	598 0023	598 0032	598 0041

Kits de jonction	Wengé	Chêne	Blanc
<b>O</b> 2 modules hauteurs différentes	597 9942	597 9951	597 9960

Kits de jonction	Aluminium
<b>P</b> Haut	597 9924
<b>Q</b> Bas	597 9933

## Options

Profil décor aluminium pour souligner les courbes de votre accueil (jeu de 2).

Bandes pour comptoir	Référence
Droit L. 100 cm	640 7199
Courbe 90°	640 7208
Courbe 60°	640 7217



Blanc/décor alu



## Sunday GAUTIER office

Chêne clair/blanc


Fabrication en panneaux de particules surfacés mélaminé ép. 25 mm (structure et plateaux) et 18 mm (panneaux de fond). Plateaux et tablettes décors chêne clair ou gris clair. Chants 1 mm. Vérins de réglage. Hauteur totale 110 cm. Profondeurs : tablettes accueil H. 110 x P. 32 cm, plans de travail H. 74 x P. 80 cm. Passages de câbles intégrés. Modules juxtaposables.

### FINITIONS



### Comptoirs hauts droits


Dim. L. 80/120 x H. 74 x P. 83 cm.



Comptoir haut droit	Chêne clair	Gris clair
L. 80 cm	645 3180	645 3252
L. 120 cm	645 3162	645 3243

### Comptoirs bas droits

Dim. L. 80/120 x H. 74 x P. 72 cm.



Comptoir bas droit	Chêne clair	Gris clair
L. 80 cm	645 3225	645 3324
L. 120 cm	645 3234	645 5394

### Pied de jonction optionnel

Le pied de jonction s'utilise lors de juxtapositions des comptoirs hauts ou comptoirs bas droits entre eux.




	Référence
Pied de jonction	645 3333

### Comptoirs bas intermédiaires

Le comptoir bas intermédiaire se positionne uniquement entre 2 comptoirs hauts. Conçus et adaptés pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

Dim. L. 80 x H. 74 x P. 80 cm.



Comptoir intermédiaire	Chêne clair	Gris clair
	645 3216	645 3279

### Comptoirs d'angle 90°

S'utilisent pour relier 2 comptoirs hauts et bas ou pour finir un ensemble en ajoutant le panneau de finition.

Dim. L. 83 x H. 74 x P. 83 cm (comptoir d'angle)

Dim. L. 71 x H. 70 x P. 2 cm (panneau de finition)



	Chêne clair	Gris clair	Blanc
Comptoir d'angle 90°	645 3207	645 3270	
Panneau de finition			645 3342

### Caissons mobiles

Caissons mobiles métal blanc avec top bois. 2 tiroirs dont un pour dossiers suspendus ou 3 tiroirs. Plumier inclus.

Dim. 42 x H. 50 x P. 57 cm.

Caisson mobile	Chêne clair	Gris clair
2 tiroirs	618 9417	618 9435
3 tiroirs	618 9462	618 9480



**MONTAGE EN OPTION\***

\*Voir conditions p. 2.



## Welcome

Aulne



Fabrication en panneaux de particules surfacés mélaminé E1 haute densité ép. 25 mm. Chants 2 mm. Voiles de fond structurels en panneaux de particules surfacés mélaminé ép. 18 mm. Montants latéraux ép. 25 mm décor gris aluminium. Vérins de réglage. Hauteur totale 107cm. Profondeurs : tablettes accueil H.107 x P. 32 cm, plans de travail H. 72 x P. 60 cm, tablettes inférieures réglables P. 35 cm. Passages de câbles intégrés. Modules juxtaposables. Profondeur totale 68 cm.

### 3 FINITIONS :

- **Aulne** : plateaux et panneaux de fond aulne, montants latéraux gris aluminium.
- **Merisier/aluminium** : plateaux merisier, panneaux de fond et montants latéraux gris aluminium.
- **Blanc/aluminium** : plateaux décor blanc, panneaux de fond et montants latéraux gris aluminium.

### FINITIONS



### PIÈTEMENTS



### Comptoirs hauts droits

H. 107 cm x P. 68 cm - Plan de travail H. 72 cm.



Module	Aulne	Merisier/aluminium	Blanc/aluminium
L. 70 cm	888 5776	348 0734	759 6171
L. 140 cm	535 8543	812 1974	479 0982

### Comptoirs d'angle 90°

H. 107 cm x P. 68 cm - Plan de travail H. 72 cm.  
Dim. utiles : L. 98 x P. 98 cm.



Module	Aulne	Merisier/aluminium	Blanc/aluminium
Angle 90°	662 7217	483 6853	129 2011

## Cloisons de séparation Tissus S40

**NOUVEAU**

ACOUSTIQUE )))

### CARACTERISTIQUES

Panneau ép. 40 mm, revêtement tissu XTREM, 100% Trevira CS, non feu M1.

**Acoustique :** mousse de mélaminé ép. 15 mm collée sur médium ép. 3 mm.

### FINITIONS



\*Voir conditions p. 2




### Cloisons droites

Dim. : H. 160 x L. 80 ou 120 cm.

	Rouge	Gris clair	Beige	Bleu foncé
L. 80 cm	822 6649	848 6596	729 5233	389 3594
L. 120 cm	353 1959	125 4644	488 5189	371 4239

### Pied stabilisateur obligatoire



prévoir 2 pieds stabilisateurs par cloison

	Référence
Pied stabilisateur	543 5581

### Retrouvez les dos d'armoire acoustiques p.121



## Cloisons DeskMate

**NOUVEAU**

### CARACTERISTIQUES

Cloison pliable et facile à déplacer pour une isolation phonique. Panneaux de 40 mm d'épaisseur. Tissus Blazer 100 % Laine Vierge disponible en vert ou gris.

Il s'installe en quelques secondes. Vecteur de calme, DESKMATE restructure l'espace tout en restant évolutif et reconfigurable à volonté. Il dissimule sans effort les câbles et procure des rangements très pratiques pour les documents et les petits accessoires.



### Cloisons

Dim. : H. 120 x P. 80 x L. 120/140/160 cm.

	Gris	Vert
L. 120 cm	347 9650	512 5709
L. 140 cm	430 0798	461 7537
L. 160 cm	107 7366	727 9976

### FINITIONS



\*Voir conditions p. 2





## Cloisons de séparation S37

### CARACTERISTIQUES

Panneaux ép. 37 mm, revêtement en tissu LUCIA 100 % polyester. Cadre en aluminium anodisé. Partie vitrée en polycarbonate translucide. Liaison par jonc souple (fourni avec chaque panneau).

### 2 ESTHETIQUES

- Panneau plein droit,
- Panneau 1/2 vitré.

**Acoustique :** mousse de mélaminé ép. 15 mm collée sur médium ép. 3 mm.

### FINITIONS



\*Voir conditions p. 2

### Cloisons droites classiques

Dim. : H. 160 x L. 80 ou 120 cm.

	Gris clair	Bleu dauphin	Bordeaux
L. 80 cm	509 5647	509 5701	503 1045
L. 120 cm	509 5656	509 5710	503 1054

### Cloisons droites acoustiques

Dim. : H. 160 x L. 80 ou 120 cm.

	Gris clair	Bleu dauphin	Bordeaux
L. 80 cm	509 5827	509 5908	509 5980
L. 120 cm	509 5836	509 5917	509 5989

### Cloisons semi-vitrées classiques

Dim. : H. 160 x L. 80 ou 120 cm.

	Gris clair	Bleu dauphin	Bordeaux
L. 80 cm	509 5683	509 5809	503 1063
L. 120 cm	509 5692	509 5818	503 1072

### Cloisons semi-vitrées acoustiques

Dim. : H. 160 x L. 80 ou 120 cm.

	Gris clair	Bleu dauphin	Bordeaux
L. 80 cm	509 5845	509 5926	509 5998
L. 120 cm	509 5854	509 5935	509 6007


### Option



Charnière de liaison souple

	Référence
Charnière de liaison	509 4405


### Pied stabilisateur obligatoire



	Référence
Pied stabilisateur	543 5581


### Conseil

Afin d'assurer une complète stabilité, il est recommandé de ne pas construire de linéaires de plus de 2 mètres. Au-delà des 2 mètres, prévoir une cloison en angle avec une charnière à 90° optionnelle, voir ci-dessus.



### Information

L'absorption acoustique traite de l'énergie absorbée et réfléchiée par la paroi de manière à diminuer le niveau sonore et améliorer les qualités d'écoute. En mettant un matériau fibreux sur la paroi, on augmente la partie d'énergie absorbée au détriment de l'énergie réfléchiée. Sa structure poreuse laisse pénétrer l'énergie et la disperse dans son épaisseur avant de la convertir en chaleur. Le matériau fibreux diminue la quantité d'énergie réfléchiée et n'a aucun effet sur l'énergie transmise.



## Ecrans de séparation S40

**NOUVEAU**

ACOUSTIQUE )))

### CARACTERISTIQUES

Ecran de séparation acoustique sans structure apparente, entièrement recouvert de tissus. Panneau aggloméré de 40 mm d'épaisseur gainé de textile qui se fixe au plan de travail par des étriers simples ou doubles. Revêtement tissu XTREM, 100% Trevira CS, non feu M1.

### Equipement

Fixation par étrier à prévoir en fonction des configurations seules ou face à face. Voir ci-dessous.



### FINITIONS



GARANTIE **3** ans

LIVRAISON & MONTAGE INCLUS

SOUS 15 JOURS OUVRÉS

SOUS 30 JOURS OUVRÉS

PRODUITS NI REPRIS NI ÉCHANGÉS

\*Voir conditions p. 2

\*Coloris gris clair et bleu foncé

### Ecrans droits

Dim. : L. 120/140/160 x H. 50 cm.



	Rouge	Gris clair	Beige	Bleu foncé
L. 120 cm	903 7703	520 2775*	572 3071	839 9944*
L. 140 cm	706 8844	234 9815	238 5380	604 4538
L. 160 cm	641 6075	923 7030*	923 1901	645 3962*


\* Finitions gris clair et bleu foncé 120/160 livrées sous 15 jours ouvrés

### Equipement obligatoire

#### Étriers de fixation simples

Pour une utilisation sur un poste individuel.


	Référence
Le jeu de 2 pour écrans L. 80/120 cm	509 4981
Le jeu de 3 pour écrans L. 140/160/180 cm	509 4999



#### Étriers de fixation doubles

Pour une utilisation sur un poste face à face.

	Référence
Le jeu de 2 pour écrans L. 80/120 cm	509 4990
Le jeu de 3 pour écrans L. 140/160/180 cm	511 1010



### Accessoires pour les gammes S40, Fun et LC1



#### Rails

Le rail L. 100 cm s'adapte sur les écrans L. 120 et L. 140 cm.  
Le rail L. 140 cm s'adapte sur les écrans L. 160 et L. 180 cm.  
L'écran L. 80 cm ne peut pas recevoir de rail.

	Référence
L. 100 cm	503 0910
L. 140 cm	503 0919



Profil avec 2 gorges sur chaque face permettant la suspension d'accessoires.



#### Accessoires pour écrans de séparation

Les accessoires sont réalisés en tôle d'acier ép. 0,8 mm, peinture époxy aluminium. Ils s'accrochent par 2 crochets à des rails fixés sur les écrans. Ces accessoires permettent une meilleure organisation du poste de travail et augmentent la capacité de rangement.



#### Pot à crayons

Dim. : L. 6,5 x P. 6,5 x H. 10 cm.

	Référence
Pot à crayons	503 0874



#### Multi-support

Dim. : L. 35 x P. 2 x H. 22 cm.

	Référence
Multi-support	503 0892



#### Bac à courriers A4

Dim. : L. 35 x P. 24 x H. 5,5 cm.

	Référence
Bac à courriers	503 0883

## Ecrans de séparation Fun

### CARACTERISTIQUES

Ecrans ép. 20 mm. Revêtement en tissu FIDJI 100 % polyester. Montants en aluminium. 2 formes au choix : écran droit ou courbe. Hauteur 40 cm.



### FINITIONS



**GARANTIE**  
3 ans

**LIVRAISON & MONTAGE INCLUS\***

**LIVRAISON SOUS 10\* JOURS OUVRÉS**

**SOUS 30 JOURS OUVRÉS**

**PRODUITS NI REPRIS NI ÉCHANGÉS**

\*Voir conditions p. 2

\*Ecran droit coloris gris clair

### Equipement

Fixation par étrier à prévoir en fonction des configurations seules ou face à face. Voir p. 80.

### Ecrans droits

Dim. : L. 80/120/140/160/180 x H. 40 cm.



	Gris foncé	Gris clair*	Rouge foncé	Bleu ciel
L. 80 cm	509 5053	509 5566*	509 5260	509 5458
L. 120 cm	509 5035	509 5548*	509 5242	509 5440
L. 140 cm	509 5026	509 5539*	509 5233	509 5431
L. 160 cm	509 5017	509 5530*	509 5224	509 5424
L. 180 cm	509 5008	509 5521*	509 5215	509 5422

\*Finition gris clair livrée sous 10 jours ouvrés

### Ecrans courbes

Dim. : L. 80/120/140/160/180 x H. 40 cm.



	Gris foncé	Gris clair	Rouge foncé	Bleu ciel
L. 80 cm	509 5107	509 5638	509 5305	509 5512
L. 120 cm	509 5089	509 5625	509 5287	509 5494
L. 140 cm	509 5080	509 5593	509 5282	509 5485
L. 160 cm	509 5071	509 5584	509 5278	509 5476
L. 180 cm	509 5062	509 5575	509 5269	509 5467



## Ecrans de séparation LC1

### NOUVEAU

### CARACTERISTIQUES

Ecran de séparation sans structure apparente, entièrement recouvert de tissu. Panneau aggloméré de 30 mm d'épaisseur gainé de textile qui se fixe au plan de travail par des étriers simples ou doubles. Revêtement en tissu FIDJI 100 % polyester.

### Equipement

Fixation par étrier à prévoir en fonction des configurations seules ou face à face. Voir p. 80.



### FINITIONS



**GARANTIE**  
3 ans

**LIVRAISON & MONTAGE INCLUS\***

**LIVRAISON SOUS 15\* JOURS OUVRÉS**

**SOUS 30 JOURS OUVRÉS**

**PRODUITS NI REPRIS NI ÉCHANGÉS**

\*Voir conditions p. 2

\*Coloris gris clair et bleu ciel

### Ecrans droits

Dim. : L. 120/140/160 x H. 40 cm.



	Gris foncé	Gris clair	Rouge foncé	Bleu ciel
L. 120 cm	740 3368	479 1704*	803 6798	780 1290*
L. 140 cm	568 1236	920 7387	679 9028	422 7450
L. 160 cm	384 1178	255 6340*	642 9790	253 1021*

\*Finition gris clair et bleu ciel 120/160 livrées sous 15 jours ouvrés



## Tables abattantes Imola

Blanc/aluminium

Plateaux en panneaux de particules mélaminé ép. 25 mm haute densité résistant aux rayures et à l'abrasion. Piétements et structures métalliques époxy finition aluminium. Piétement métallique en « I », 4 roulettes multidirectionnelles silencieuses avec frein. 4 finitions : hêtre, poirier, blanc et chêne clair.

**Information :** simplicité de mise en place : les tables s'installent et se rangent rapidement ! Sécurité : verrouillage du plateau en position d'utilisation ou en position de rangement. Stockage optimisé grâce au plateau basculant. Crochets de fixation inclus.

### FINITIONS



### PIÉTEMENTS




\*Voir conditions p. 2



### Tables rectangulaires


Dim. : L. 140/160 x P. 70 x H. 74 cm.



	Hêtre/aluminium	Poirier/aluminium	Blanc/aluminium	Chêne/aluminium
L. 140 cm	578 5794	572 8392	498 3329	925 3903
L. 160 cm	584 5806	584 5815	531 4632	572 1227



Stockage optimisé




Crochets de fixation



### Tables 1/2 ronde

Dim. : Ø 140 x P. 70 x H. 74 cm.



	Hêtre/aluminium	Poirier/aluminium	Blanc/aluminium	Chêne/aluminium
Diam. 140 cm	578 5848	578 5839	901 2675	729 0850

# Tables abattantes Prima

**NOUVEAU**

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé, ép. 25 mm, décors hêtre ou merisier. Chants droits antichocs PVC 3 mm. Piétements et structure en tube métal, finition époxy aluminium. Mécanisme ergonomique 2 poignées. Verrouillage des plateaux en position de travail. 4 roulettes multidirectionnelles silencieuses (diam. 75 mm) avec freins. 2 modèles : rectangulaire et demi-ronde. Hauteur 72 cm.



## FINITIONS




## PIÉTEMENTS



\*Voir conditions p. 2

## Tables rectangulaires


Dim. : L. 120/160 x P. 80 x H. 72 cm.



	Hêtre/aluminium	Merisier/aluminium
L. 120 cm	808 5369	808 5376
L. 160 cm	186 4565	708 4203

## Tables 1/2 rondes

Dim. : L. 160 x P. 80 x H. 72 cm.



	Hêtre/aluminium	Merisier/aluminium
Diam. 160 cm	454 1591	602 3299

# Tables séminaire pliantes et fixes

**NOUVEAU**

Plateaux en panneaux alvéolaires ép. 38 mm, revêtement mélaminé haute résistance, décors chêne ou merisier. Chants droits antichocs PVC 3 mm. Piétements en tube métal (section 40 x 40 mm), finition époxy aluminium. Vêrins. 2 modèles : tables fixes ou pliantes, avec clipsage de sécurité. Hauteur 74 cm.



## FINITIONS



## PIÉTEMENTS




\*Voir conditions p. 2



## Tables fixes


Dim. : L. 150 x P. 50 x H. 74 cm



	Hêtre/aluminium	Merisier/aluminium
L. 150 cm	280 5190	689 7011

## Tables pliantes

Dim. : L. 150/200 x P. 50 x H. 74 cm



	Hêtre/aluminium	Merisier/aluminium
L. 150 cm	121 4976	166 9994
L. 200 cm	278 8253	524 1518

## Tables modulaires Modul'O

Plateaux : en panneaux de particules finition mélaminé ép. 19 mm avec chants PVC arrondis ép. 3 mm. Structure métallique avec traverse de renfort et pieds courbes, peinture époxy finition aluminium. Pièces de liaison fournies uniquement sur les tables demi-rondes.

### FINITIONS



### PIÈTEMENTS




\*Voir conditions p. 2



Hêtre/aluminium


### Tables rectangulaires

Dim. : L; 120/160 x P. 70 x H. 74 cm.



### Tables 1/2 rondes

Dim. : Ø 140 x P. 70 x H. 74 cm.



## Tables pliantes de formation

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé, ép. 19 mm, décors hêtre ou gris clair. Chants PVC 3 mm. Piétements métalliques pliants (tube rond Ø 30 mm), finition époxy gris aluminium ou noir. Patins. Parfaitement empilables. Épaisseur table repliée 10 cm. H. 74 cm.

### FINITIONS



Hêtre/aluminium


Gris clair/noir

Empilage parfait

Manipulation aisée

### Tables rectangulaires

Dim. : L; 120/160 x P. 40 x H. 74 cm.



# Tables pliantes Mobilis Evo

Plateaux : en panneaux de particules finition mélaminé ép. 19 mm avec jonc de protection antichocs. Piétements en tubes ronds et courbes avec vérins, finition époxy. 2 finitions :

- Plateau poirier, chants noirs / piétements noirs.
- Plateau hêtre, chants gris clair / piétements aluminium.

**Chariot de transport** : composé d'un châssis métallique de section en U sur toute la longueur, d'une poignée de guidage amovible en tube rond  $\varnothing$  40 mm, de 2 séparateurs amovibles en tube rond  $\varnothing$  25 mm, de 4 joncs de protection en PVC, de 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes avec frein du côté de la poignée). Peinture époxy noir.

## FINITIONS



\*Voir conditions p. 2

## PIÉTEMENTS



Hêtre/aluminium



4 butées pour l'emplacement des tables.




Molette de fixation des tables 1/2 rondes et angle à 90°.

## Tables rectangulaires



Poirier/noir



Dim. : L. 120/140P. 70 x H. 74 cm.

	Poirier/noir	Hêtre/alu
L. 120 cm	502 8246	502 8975
L. 140 cm	502 9029	512 7741


## Angles de liaison 90°



Dim. : L. 70 x P. 70 x H. 74 cm.

	Poirier	Hêtre
L. 70 cm	506 1690	506 0304

## Tables 1/2 rondes



Dim. :  $\varnothing$  140 x P. 70 x H. 74 cm.

	Poirier/noir	Hêtre/alu
Diam. 140 cm	506 0331	502 8201

## Chariot de transport



Encombrement total : L. 160 x P. 80 cm.

Permet le transport de tables pliantes et de tous types de sièges de réunion : 4 pieds, pliants...

	Référence
L. 160 cm	513 3078

# Table pliante économique

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé, ép. 19 mm. Chants antichocs PVC 3 mm. Piétements métalliques à dégagement latéral, finition époxy noir. Vérins de réglage. 2 modèles : 120 x 60 et 160 x 80 cm. H. 74 cm. Empilables. Épaisseur repliée 9 cm.



Hêtre/noir



Gris clair/noir




## FINITIONS



## PIEITEMENT



## Table rectangulaire



	Hêtre/noir	Gris clair/noir
L. 120 cm	502 7760	502 7751
L. 160 cm	729 0968	211 9213

## Tables Classic

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé, ép. 25 mm, décor hêtre. Chants PVC 2 mm. Structure cadre métallique avec piétements en acier (tube carré 30 x 30 mm), finition époxy noir. Vérins de réglage. 3 modèles : rectangulaire, trapèze ou demi-ronde. H. 75 cm.

### FINITIONS



\*Voir conditions p. 2



Configuration pour 8 personnes : 2 tables trapézoïdales et 1 rectangulaire.




Configuration pour 16 personnes : 6 tables trapézoïdales et 2 rectangulaires.




Configuration pour 10 personnes : 2 tables demi-rondes et 2 rectangulaires.

### Tables rectangulaires




	Hêtre/noir
L. 120 x P. 60 cm	<b>820 296</b>
L. 140 x P. 70 cm	<b>820 295</b>
L. 160 x P. 80 cm	<b>820 294</b>
L. 180 x P. 80 cm	<b>820 293</b>

### Tables trapézoïdales



	Hêtre/noir
L. 120 x P. 60 cm	<b>820 755</b>
L. 140 x P. 70 cm	<b>820 756</b>

### Tables 1/2 rondes





	Hêtre/noir
Diam. 120 x P. 60 cm	<b>820 300</b>
Diam. 140 x P. 70 cm	<b>820 299</b>


## Table Universelle

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé, ép. 19 mm. Chants PVC 3mm. Structure cadre métallique 50 x 20 mm avec piétements en acier (tube carré 30 x 30 mm), finition époxy. Vérins de réglage. H. 74 cm.

### FINITIONS



\*Voir conditions p. 2




	Hêtre/Anthracite	Hêtre/Aluminium	Poirier/Aluminium	Gris/Anthracite	Teck/Brun	Frêne noir/Noir
L. 120 x P. 60 cm	<b>295 9986</b>	<b>820 288</b>	<b>820 292</b>	<b>820 275</b>	<b>820 284</b>	<b>820 279</b>
L. 140 x P. 70 cm	<b>395 3957</b>	<b>820 287</b>	<b>820 291</b>	<b>820 244</b>	<b>820 283</b>	<b>820 278</b>
L. 160 x P. 80 cm	<b>139 7755</b>	<b>820 286</b>	<b>820 290</b>	<b>820 243</b>	<b>820 282</b>	<b>820 277</b>



## Tables Domino **NOUVEAU**


Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé, ép. 19 mm. Chants PVC 3 mm. Structure cadre métallique 50 x 20 mm avec piétements en acier (tube carré 30 x 30 mm), finition époxy. Vérins de réglage. 3 modèles : rectangulaire, trapèze ou demi-ronde. H. 74cm. 6 finitions coordonnées : Hêtre / anthracite, Hêtre / aluminium, Chêne / aluminium, Chêne / blanc, Blanc / aluminium, Blanc / blanc.

### FINITIONS



### Tables rectangulaires

H. 74 cm.



	Hêtre/anthracite	Hêtre/aluminium	Chêne/aluminium	Chêne/blanc	Blanc/aluminium	Blanc/blanc
L. 120 x P. 60 cm	295 9986	820 288	339 2362	346 1291	738 8982	603 6883

### Tables trapézoïdales

H. 74 cm.



	Hêtre/anthracite	Hêtre/aluminium	Chêne/aluminium	Chêne/blanc	Blanc/aluminium	Blanc/blanc
L. 120 x P. 60 cm	587 2255	820 452	368 1820	473 4371	332 6965	899 2953


### Tables 1/2 rondes

H. 74 cm.



	Hêtre/anthracite	Hêtre/aluminium	Chêne/aluminium	Chêne/blanc	Blanc/aluminium	Blanc/blanc
L. 120 x P. 60 cm	779 1820	820 449	134 4425	904 2113	280 6983	798 0593


### Exemples d'aménagement



#### Information

Pour plus de confort, nous conseillons de prévoir un espace d'1 mètre entre les murs et les tables afin d'optimiser les reculs de sièges.

Retrouvez nos gammes réunions p. 42-43



Nos chaises visiteurs et réunion p. 106 à 113





## Breakroom

### NOUVEAU

**Plateaux :** stratifiés épaisseur 22 mm, compression à haute température qui donne une excellente résistance aux chocs, à l'abrasion, à la chaleur et aux rayures. Convient aux usages intensifs. Ces plateaux sont contrebalancés sur les deux faces, procurant ainsi une **planéité optimale et une excellente tenue dans le temps**. Chants épaisseur 3 mm en ABS.

**Structure 4 pieds :** Tube carré 35 mm, laqué époxy blanc, 4 pieds, placés aux angles du plateau, reliés par un cadre (mange-debouts), assurant stabilité et rigidité. Embout en matière plastique sous les pieds pour éviter les prises d'humidité.

**Structure pied corolle :** Piétement double en profilé elliptique, métal laqué époxy aluminium.

### FINITIONS



### PIÉTEMENTS



\*Voir conditions p. 2

## Espace restauration

### Tables de restauration

Table 4 pieds époxy blanc H. 75 cm




### Mange debouts

Table carré 4 pieds époxy blanc H. 110 cm



Table rectangulaire 4 pieds époxy blanc H. 110 cm



## Espace détente

### Table basse

Table 4 pieds époxy blanc H. 40 cm




	Blanc/blanc
L. 60 x P. 60 cm	351 5659

### Tables « pause café »

Table pied corolle époxy aluminium H. 75 cm.

Version carré ou rond dim. : 60 x 60 cm.



	Chêne	Blanc
Carré 60 x 60 cm	647 0013	168 6263
Ronde diam. 60 cm	197 5970	727 4102

### Desserte mobile

Structure métallique  
laquée époxy aluminium.

3 étagères fixes  
(hauteur des niches : 32 et 29 cm).  
Plateau stratifié ép. 22 mm, chants PVC  
assortis ép. 3 mm.

Coloris chêne ou wengé.  
4 roulettes dont 2 avec frein.

Dim. : L. 67 x P. 48 x H. 105 cm.




	Chêne
Référence	538 9776

### Mange debouts

Table pied corolle époxy aluminium H. 110 cm.

Version ronde dim. : 60 x 60 cm.

Version ronde dim. 60 x 60 cm - double plateau  
diam. 40 cm (à une hauteur de 72,5 cm)



	Chêne	Blanc
Rond diam. 60 cm	878 3233	174 3497
Rond avec double plateau	873 9820	530 8366



### Tabourets Bimbo

#### NOUVEAU

Coque en polypropylène.

Largeur d'assise : 40 cm.

Piètement en métal  
laqué époxy aluminium.

Hauteur d'assise 76 cm.



	Blanc opaque	Orange translucide	Vert translucide
Référence	216 5493	376 6351	351 1415

### Tabouret Diablo

Coque bois verni – largeur d'assise : 39 cm.

Piètement en métal laqué époxy aluminium.

Hauteur d'assise 80 cm.



	Chêne
Référence	509 6187

# Trouvez le fauteuil qu'il vous faut

## Les mécanismes



### SYSTEME SYNCHRONE

Les fauteuils au système synchrone s'adaptent à votre morphologie et vous offrent un confort optimal en vous permettant d'incliner de façon simultanée le dossier et l'assise vers l'avant ou l'arrière. Vous pourrez adapter la force de rappel du dossier en fonction de vos préférences. Convient à un usage intensif.



### SYSTEME BASCULANT DECENTRE

Les fauteuils basculant décentrés suivent et amortissent tous vos mouvements. La particularité de ce mécanisme est son axe de rotation qui est situé à l'avant de l'assise. Ce système permet donc de garder vos pieds en contact avec le sol à tout moment. Votre position reste ainsi correcte quelle que soit l'ampleur de vos mouvements. Convient à un usage intensif.



### SYSTEME BASCULANT CENTRE

Le dossier et l'assise du fauteuil bascule de façon simultanée en gardant un angle constant. Le fauteuil accompagne donc vos mouvements et les amorti afin d'éviter les chocs. Convient à une utilisation occasionnelle.



### SYSTEME CONTACT PERMANENT

Le dossier maintient un contact permanent avec votre dos, c'est-à-dire qu'il vous suit dans chacun de vos mouvements. La force de rappel est réglable afin d'adapter le système à votre morphologie et à votre poids. Vous pourrez également bloquer le dossier dans la position qui vous paraît la plus confortable. L'assise reste fixe. Convient à une utilisation occasionnelle.

## Les réglages spécifiques



### LA TRANSLATION D'ASSISE

Ce réglage offre une plus grande surface de répartition du poids du corps: toute la longueur des cuisses est utilisée pour supporter le poids de la colonne. Cela rend le siège plus confortable et c'est excellent pour les personnes qui souffrent de mal de dos.



### LE SOUTIEN LOMBAIRE

Réglable ou non. Tous les fauteuils n'en sont pas équipés. Si vous souffrez de maux de dos cette option est indispensable.



### L'ASSISE NEGATIVE

Le basculement du bassin vers l'avant (soutenu par une inclinaison négative du siège) permet de redresser toutes les sections de la colonne vertébrale. Le bassin a pratiquement la même position que dans la station debout. La colonne retrouve son profil en S.



### LA TÊTIÈRE

Elle supporte le poids de la tête et doit offrir un contact confortable à la nuque. L'appui-tête doit idéalement être réglable en hauteur, en profondeur, et offrir plusieurs points d'appui à l'arrière de la tête.

## Les Accoudoirs



Accoudoirs fixes



Accoudoirs réglables en  
• hauteur



Accoudoirs 2D réglables en  
• hauteur  
• profondeur



Accoudoirs 3D réglables en  
• hauteur  
• profondeur  
• largeur



Accoudoirs 4D réglables en  
• hauteur  
• profondeur  
• largeur  
• orientation de chaque accoudoir

## Les Normes



Label allemand garantissant que les sièges testés sont conformes aux normes Européennes en vigueur, soit la norme EN 1335 1-2-3 pour les sièges de bureaux.



Norme européenne spécifiant les exigences mécaniques de sécurité en utilisation relatives aux sièges de bureaux (dimensions, durabilité, rigidité du piétement). Les exigences sont basées sur un usage de 8h/jour d'un siège équipé de roulettes auto-freinées par une personne pesant jusqu'à 110 Kg.



La marque NF Environnement est destinée à certifier, tout au long de leur cycle de vie, que les produits ou services sur lesquels elle est apposée présentent un impact négatif moindre sur l'environnement et une qualité d'usage satisfaisante par rapport à d'autres produits ou services analogues présents sur le marché.

# Sièges

DIRECTION

92 - 95

ERGONOMIQUES

96 - 101

BUREAUTIQUES

102 - 104

TECHNIQUES

105

RÉUNION / VISITEURS

106 - 113

ACCUEIL

113 - 116



## Havana

Noir

### Le fauteuil

Revêtement en cuir pleine fleur. Haut dossier. Réglage de la tension. Piétement 5 branches chromés. Accoudoirs fixes en acier chromé revêtus de cuir noir.

#### Caractéristiques techniques

- Dim. dossier : H. 71 cm.
- Dim. assise : L. 50 x P. 50 cm.
- Réglage de la hauteur d'assise de 47 à 57 cm.
- Densité mousse : assise et dossier 30 kg/m<sup>3</sup>.
- Poids du fauteuil : 21,5 kg.
- Poids maximal supporté : 100 kg.

### Le siège visiteur

Revêtement en cuir pleine fleur. Accoudoirs fixes en acier chromé revêtus de cuir. Piétement en aluminium poli.

#### Caractéristiques techniques

- Dim. dossier : H. 55 cm
- Dim. assise : L. 50 x P. 50 cm
- Densité mousse : assise et dossier : 30 kg/m<sup>3</sup>
- Poids du fauteuil : 18 kg.



	Fauteuil	Visiteur
Chromé	506 4426	506 4435



\*Voir conditions p. 2.

#### Mécanisme



Basculant décentré

#### Réglages



Réglage de la hauteur d'assise

## Expert

Noir

Chocolat

Ivoire

### Le fauteuil

Revêtement en cuir pleine fleur. Coques de protection antichocs assise et dossier. Mécanisme synchrone avec blocage de l'inclinaison du dossier. Anti-retour de sécurité et personnalisation de la tension de rappel. Accoudoirs fixes en aluminium injecté, finition poli avec manchettes tapissées de cuir pleine fleur. Piétement 5 branches en aluminium injecté, finition poli, roulettes double galet en polyamide noir. 3 finitions de cuir au choix : noir, chocolat, ivoire.

#### Caractéristiques techniques

- Dim. assise : L. 48 x P. 40 à 56 cm
- Réglage de la hauteur du dossier de 70 à 75 cm
- Réglage de la hauteur d'assise de 42 à 55 cm
- Densité mousse : dossier 50 kg/m<sup>3</sup> - assise 40 kg/m<sup>3</sup>
- Poids du fauteuil : 24 kg
- Poids maximal supporté : 110 kg.

### Le siège visiteur

Revêtement en cuir pleine fleur. Coque de protection antichocs assise et dossier. Piétement luge chromé avec accoudoirs intégrés.



	Fauteuil	Visiteur
Noir	503 4213	503 4222
Chocolat	503 4231*	503 4240*
Ivoire	503 4249*	503 4258*



Pour noir

\*Voir conditions p. 2.

Pour chocolat et ivoire

Pour chocolat et ivoire

#### Mécanisme



Système synchrone

#### Réglages



Réglage de la hauteur d'assise



Réglage de la hauteur du dossier



Réglage de la profondeur d'assise

## Fulham

Noir

Deux esthétiques au choix : cuir ou tissu. Assise réglable en hauteur. Dossier réglable en inclinaison. Mécanisme synchrone avec blocage en 4 positions, réglage de la tension personnalisé et anti-retour de sécurité. Accoudoirs en métal réglables en hauteur avec manchettes en polyuréthane. Piétement 5 branches en aluminium poli.

### Caractéristiques techniques

- Dim. dossier : H. 82,5 cm
- Dim. assise : L. 50 x P. 50 cm
- Réglage de la hauteur d'assise de 41 à 53 cm
- Densité mousse : dossier 60 kg/m<sup>3</sup>, ép. : 45 mm - assise 60 kg/m<sup>3</sup>, ép. : 50 mm.
- Poids du fauteuil : 23,2 kg
- Poids maximal supporté : 120 kg.

	Référence
Cuir noir	674 5536
Tissu noir	569 5819



\*Voir conditions p. 2.

#### Mécanisme



#### Réglages



### NOUVEAU

## Director 70

topstar

Gris

Marron

Assise et dossier tapissés confortables avec des coutures matelassées modernes revêtus d'un tissu 100% polyester. Ses accoudoirs fixes alu poli sont assortis à l'embase en acier chromé. Roulettes sols mous.

### Caractéristiques techniques

- Hauteur du dossier : 66 cm
- Largeur d'assise : 50 cm
- Hauteur d'assise : 38 à 46 cm
- Profondeur d'assise : 48 cm
- Densité de mousse : 25kg/m<sup>3</sup>
- Poids du fauteuil : 14 kg
- Poids maximal supporté : 110 kg



#### Mécanisme



#### Réglages



Siège Visiteur  
Sitness cube  
p 115



	Référence
Gris	412 3565
Marron	755 4681



\*Voir conditions p. 2.

## Rotterdam



Fauteuil en croûte de cuir\* sur l'assise et l'avant du dossier. Accoudoirs et piétement chromés. Dossier flottant avec blocage de l'inclinaison possible. Le renforcement lombaire et l'appui-tête capitonné vous garantiront un maintien exceptionnel.

### Caractéristiques techniques

- Dim. dossier : L. 49 x H. 70 cm.
- Dim. assise : L. 49 x P. 46,5 cm.
- Réglage de la hauteur d'assise de 49 à 58 cm.
- Densité mousse : dossier 22 kg/m<sup>3</sup> - assise 25 kg/m<sup>3</sup>.
- Poids du fauteuil : 18,4 kg.

Cuir noir	326 4921	Option	Jeu de 5 roulettes pour sols durs	487 7172
-----------	----------	--------	-----------------------------------	----------



#### Mécanisme



Basculant centré

#### Réglages



Réglage de la hauteur d'assise



Soutien lombaire

\*Croûte de cuir de bovin pigmentée.



\*Voir conditions p. 2.

## Oslo



Assise et avant du dossier recouverts de cuir véritable. Renforcement lombaire intégré et épaisseur du dossier pour plus de confort.

### Caractéristiques techniques

- Dim. dossier : L. 56 x H. 66 cm.
- Dim. assise : L. 55 x P. 52 cm.
- Réglage de la hauteur d'assise de 52 à 64 cm.
- Densité mousse : dossier 24 kg/m<sup>3</sup> - assise 28 kg/m<sup>3</sup>.
- Poids du fauteuil : 21,7 kg.

Cuir noir	327 6601	Option	Jeu de 5 roulettes pour sols durs	487 7172
-----------	----------	--------	-----------------------------------	----------



#### Mécanisme



Basculant centré

#### Réglages



Réglage de la hauteur d'assise



Soutien lombaire



\*Voir conditions p. 2.



N'hésitez pas à nous consulter



## Connect

Noir

Assise et dossier en simili cuir. Piétement luge en tube d'acier, peinture époxy aluminium. 4 patins semelle en polyamide noir.

### Caractéristiques techniques

- Dim. assise : L. 48 x P. 46 x H. 44 cm.
- Densité mousse : assise : 30 kg/m<sup>3</sup>.
- Épaisseur mousse assise : 35 mm.
- Hauteur totale : 82 cm.
- Poids du fauteuil : 7 kg.

Fauteuil visiteur luge  
Noir 580 6152



\*Voir conditions p. 2.

## Baker

rs to-go Noir

Assise, dossier et accoudoirs en croûte de cuir. Empilable par 4. Piétement luge chromé.

### Caractéristiques techniques

- Dim. Dossier : L. 48 x H. 47 cm.
- Dim. Assise : L. 48 x P. 43 cm.
- Poids du fauteuil : 10,4 kg.



Référence  
Noir 307 8274



\*Voir conditions p. 2.

\*Croûte de cuir de bovin pigmentée.

## Moda

rs Soho Noir

Assise, dossier et accoudoirs en synthétique. Piétement luge chromé.

### Caractéristiques techniques

- Dim. Dossier : L. 43,5 x H. 25 cm.
- Dim. Assise : L. 48 x P. 38,5 cm.
- Vendu par lot de 2.



Référence  
Noir 535 0230



\*Voir conditions p. 2.

NOUVEAU

## Valo



Fauteuil pivotant avec dossier haut en résille noire. Mécanisme synchrone, verrouillable en 4 positions. Force de rappel du dossier réglable en continu. Soutien lombaire réglable en hauteur. Piétement en polyamide noir, roulettes souples pour sols durs (Ø 65 mm). Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, manchettes en PU souple. Revêtement d'assise en tissu Focus noir. Housse d'assise disponible en 4 coloris : gris, bleu orange ou rouge, à commander séparément pour agrémenter le siège d'une touche de couleur.

### Caractéristiques techniques

- Largeur d'assise : 50 cm.
- Hauteur d'assise : réglable de 38 à 48 cm.
- Profondeur d'assise : 43 cm.
- Hauteur du dossier : 55cm.
- Densité de mousse assise : 50kg/m<sup>3</sup>.
- Poids du fauteuil : 19,5 kg.

	Siège	Housse
Noir	675 3344	-
Gris	-	596 5184
Bleu	-	373 0514
Orange	-	318 8566
Rouge	-	936 5881



\*Voir conditions p. 2.



#### Mécanisme



#### Réglages



Accoudoirs réglables en hauteur et largeur

#### Mécanisme



#### Réglages



## Just magic 2



NOUVEAU DAUPHIN

Siège pivotant avec accoudoirs. Dossier haut flexible réglable en hauteur avec coque extérieure en plastique. Assise et dossier capitonnés sans coutures latérales

### Caractéristiques techniques

- Largeur d'assise : 46 cm
- Hauteur d'assise : réglable de 40 à 52 cm
- Profondeur d'assise : réglable de 38 à 44 cm
- Hauteur du dossier : réglable de 63 à 70 cm
- Densité de mousse :
  - Dossier : 60kg/m<sup>3</sup>
  - Assise 65 kg/ m<sup>3</sup>
- Poids du fauteuil : 15 kg

	Référence
Noir	839 5272
Bleu	849 2932
Gris	811 8859
Rouge	761 0118



\*Voir conditions p. 2.



## Speedo

NOUVEAU DAUPHIN Noir

Le fauteuil speedo est équipé du mécanisme synchro avec adaptation automatique au poids de l'utilisateur. Réglage de la profondeur d'assise et inclinaison d'assise intégrée. Piètement étoile en polyamide noir. Membrane de dossier noire. Dossier réglable en hauteur via système easy-touch. Accoudoirs réglables en hauteur.

### Caractéristiques techniques

- Largeur d'assise : 49 cm
- Hauteur d'assise : réglable de 39 à 51 cm
- Profondeur d'assise : réglable de 40 à 45 cm
- Hauteur du dossier : réglable de 58 à 66 cm
- Densité de mousse : Assise 65 kg/ m<sup>3</sup>
- Poids du fauteuil : 12 kg

	Référence
Noir	197 8894



\*Voir conditions p. 2.



#### Mécanisme



#### Réglages



## X-Chair

Noir

### Fauteuil

Dossier en résille. Assise en tissu X-TREME non feu M1, avec réglage de la pente d'assise en position négative. Soutien lombaire réglable en hauteur et en profondeur. Appui-tête réglable en hauteur en PVC noir. Piétement en aluminium poli.

### Visiteur

Dossier résille noire. Assise en tissu X-TREME non feu M1. Structure en métal vernis noir. Accoudoirs fixes en polypropylène noir. Piétement 5 branches en aluminium poli avec patins.

### Caractéristiques techniques

#### Fauteuil

- Réglage de la tension de basculement.
- Blocage de l'inclinaison en 3 positions.
- Réglage de la hauteur d'assise de 48 à 58 cm.
- Dim. dossier : H. 57 cm.
- Dim. assise : L. 48 x P. 46 cm.
- Densité mousse : assise : 60 kg/m<sup>3</sup>.
- Poids du fauteuil : 18 kg.
- Poids maximal supporté : 120 kg.

#### Visiteur

- Dim. dossier : H. 48 cm.
- Dim. assise : L. 48 x P. 45 cm.
- Densité mousse : assise : 60 kg/m<sup>3</sup>.
- Poids du fauteuil : 14 kg.



Fauteuil visiteur



#### Mécanisme



Système synchrone

#### Réglages



Réglage de la hauteur d'assise



Réglage de la profondeur d'assise



Réglage de l'angle d'assise



Soutien lombaire



Accoudoirs réglables en hauteur, largeur et profondeur

	Fauteuil	Visiteur
Noir	674 2548	674 2557*



\*Voir conditions p. 2.

\*Pour le visiteur

## NOUVEAU

## Superstar

Topstar

Noir

Dossier et assise en tissu haute qualité. Piétement renforcé en aluminium poli. Réglage de la tension de basculement par manivelle. Blocage de l'inclinaison en 3 positions.

### Caractéristiques techniques

- Réglage de la hauteur d'assise de 44 à 52 cm.
- Dim. Dossier : L. 54 x H. 70 cm.
- Dim. Assise : L. 54 x P. 46 cm.
- Densité mousse : Dossier 30 kg/m<sup>3</sup> - Assise 35 kg/m<sup>3</sup>.
- Poids du fauteuil : 20 kg.
- Poids maximal supporté : 150 kg.



Référence

Noir 941 8555



#### Mécanisme



Système synchrone

#### Réglages



Réglage de la hauteur d'assise



Réglage de la profondeur d'assise



Réglage de l'angle d'assise



Réglage de la hauteur du dossier



Soutien lombaire



Accoudoirs réglables en hauteur



\*Voir conditions p. 2.

## Orlando



Assise et dossier en tissu Tissus X-trem 100% polyester non feu M1. Assise réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison. Dossier réglable en hauteur et en inclinaison. Mécanisme «Synchro Plus» avec grand angle d'ouverture, blocage en 5 positions avec réglage de la tension personnalisé et sécurité anti-retour. Base 5 branches en nylon armé fibre de verre. 5 roulettes double galet en polyamide noir. Conçu avec des techniques de fabrication à faible impact environnemental et recyclable à plus de 96 %. Accoudoirs réglables 3D (en hauteur, profondeur et largeur) en option.

### Mécanisme



### Réglages



### Caractéristiques techniques

#### Dossier tapissé

- Dim. dossier : H. 59 cm.
- Dim. assise : L. 46 x P. 40,7 cm.
- Profondeur de l'assise réglable de 40,7 à 50,6 cm.
- Réglage en hauteur de l'assise de 40,3 à 50,5 cm.
- Densité mousse : dossier 29 kg/m<sup>3</sup>, ép. : 45 mm. assise 65 kg/m<sup>3</sup>, ép. : 50 mm.
- Poids du siège : 20 kg.
- Poids maximal supporté : 120 kg.

#### Dossier résille

- Dim. dossier : H. 57,5 cm.
- Dim. assise : L. 46 cm x P. 40,7 cm.
- Profondeur d'assise réglable de 44,1 à 58,1 cm.
- Réglage en hauteur de l'assise de 40,3 à 50,5 cm.
- Densité mousse : assise 65 kg/m<sup>3</sup>, ép. : 50 mm.
- Poids du siège : 17 kg.
- Poids maximal supporté : 120 kg.



	Tissus	Résille
Noir	674 1315	674 1342
Lavande*	674 1317*	674 1351*
Pistache*	674 1333*	674 1405*
Prune*	674 1324*	674 1360*



Option  
Accoudoirs 674 1414

\* Livraison sous 30 jours

Durée d'utilisation  
5 - 8 heures

**GARANTIE 5 ans**

**LIVRAISON SOUS 10 JOURS OUVERTS**

**LIVRAISON & MONTAGE INCLUS\***

**LIVRAISON SOUS 30\* JOURS OUVERTS**

**PRODUITS NI REPRIS\* NI ÉCHANGÉS**

\*Voir conditions p. 2.

résistant au feu Niveau 1 & 2

Conforme à la norme **EN1335**

MF ENVIRONNEMENT

FABRICATION FRANÇAISE

**NOUVEAU**

## Galaxy

WORKPRO

Noir

Avec son design avant-gardiste, ce fauteuil est équipé d'une multitude de fonctions qui en font un compagnon idéal pour vos longues journées de travail. Son support lombaire type papillon offre un confort remarquable. Appui-tête inclus et résille souple et résistante.

### Caractéristiques techniques

- Dim. dossier : H. 69,5 cm
- Dim. assise : L. 52 x P. 51 cm
- Réglage de la hauteur d'assise de 48 à 57 cm
- Poids maximal supporté : 110 kg.
- Poids du siège : 23 kg.

Référence

Noir 337 4786



Durée d'utilisation  
8+ heures

GARANTIE  
5 ans

LIVRAISON  
SOUS 10 JOURS OUVRES

LIVRAISON & MONTAGE INCLUS\*

\*Voir conditions p. 2.

Mécanisme



Système synchrone

Réglages



Réglage de la hauteur d'assise



Réglage de la profondeur d'assise



Réglage de la hauteur du dossier



Soutien lombaire



Accoudoirs réglables en hauteur et largeur

**NOUVEAU**

## Nimbus

rs PRO

Noir

Bleu

Le fauteuil NIMBUS convient à une assise prolongée. Il possède de multiples ajustements très facile d'accès grâce aux manettes situées directement le long de l'assise. Accoudoirs réglables en 3D, et appui-tête inclus.

### Caractéristiques techniques

- Dim. Dossier : L. 52 x H. 77,5 cm.
- Dim. Assise : L. 52 x P. 51 cm.
- Réglage de la hauteur d'assise de 50 à 59 cm.
- Poids du fauteuil : 22 kg.
- Poids maximal supporté : 110 kg.

Référence

Noir 343 4329  
Noir et Bleu 436 7750



Durée d'utilisation  
5-8 heures

GARANTIE  
3 ans

LIVRAISON  
SOUS 10 JOURS OUVRES

LIVRAISON & MONTAGE INCLUS\*

Conforme à la norme EN1335

\*Voir conditions p. 2.

Mécanisme



Système synchrone

Réglages



Réglage de la hauteur d'assise



Réglage de la profondeur d'assise



Réglage de la hauteur du dossier



Soutien lombaire



Accoudoirs réglables en hauteur et largeur

## Ergonomy

realspace®  
**PRO** Noir

Dossier et assise en tissu. Appui-tête ajustable en hauteur. Accoudoirs 3 dimensions. Piétement en aluminium poli.

### Caractéristiques techniques

- Dim. Dossier : L. 50 x H. 52/75 cm.
- Dim. Assise : L. 50 x P. 50 cm.
- Réglage de la hauteur d'assise de 52 à 61 cm.
- Densité mousse : Dossier 30 kg/m<sup>3</sup> - Assise 45 kg/m<sup>3</sup>.
- Réglage de la tension de basculement par manivelle.
- Blocage de l'inclinaison en 5 positions.
- Poids du fauteuil : 24,5 kg / 25,5 kg (avec appui-tête).
- Poids maximal supporté : 150 kg.
- Conforme à la norme BS5459.
- Résistant au feu (niveau 0, 1 et 5).



Haut dossier avec appui-tête

Référence  
Noir **820 688**



\*Voir conditions p. 2.

### Mécanisme



Système synchrone

### Réglages



Réglage de la hauteur d'assise



Réglage de la profondeur d'assise



Réglage de la hauteur du dossier



Soutien lombaire



Accoudoirs réglables en hauteur, en profondeur et en angle

## NOUVEAU

## Lex



Dossier et assise en tissu haute-qualité. Accoudoirs en plastique blanc. Piétement en aluminium poli. Réglage de la tension de basculement. Blocage de l'inclinaison en 5 positions. Coque arrière blanche.

### Caractéristiques techniques

- Dim. Dossier : L. 46 x H. 61 cm.
- Dim. Assise : L. 46 x P. 50 cm.
- Réglage de la hauteur d'assise de 44 à 56 cm.
- Densité mousse : Assise 40 kg/m<sup>3</sup> - Dossier 35 kg/m<sup>3</sup>.
- Poids du fauteuil : 12 kg.
- Poids maximal supporté : 110 kg.
- Translation d'assise.



Fauteuil	
Noir	733 0500
Bleu	733 0509
Gris	733 0518
Vert	733 0527



### Mécanisme



Système synchrone

### Réglages



Réglage de la hauteur d'assise



Réglage de la profondeur d'assise



Réglage de la hauteur du dossier



Soutien lombaire



Accoudoirs réglables en hauteur



\*Voir conditions p. 2.

## Be-Twin



Assise et dossier revêtus de tissu X-TREME 100 % polyester non feu M1. Mousse en polyéther. Carénage intégral en polypropylène injecté noir ép. 3 mm. Blocage en 4 positions avec réglage de tension personnalisé et antiretour de sécurité. Accoudoirs réglables en hauteur sur 8 positions et en profondeur. Manchettes en nylon noir, support avec finition métal aluminium brossé. Piètement 5 branches en métal peinture époxy aluminium. Roulettes double galet en polyamide noir.

### Caractéristiques techniques

- Dim. dossier : L. 45 x H. 60 cm.
- Dim. assise : L. 48 x P. 46 cm.
- Réglage de la hauteur d'assise de 40 à 52 cm.
- Densité mousse : dossier 45 kg/m<sup>3</sup>, ép. : 40 mm - assise : 45 kg/m<sup>3</sup>, ép. : 40 mm.
- Poids du siège : 15 kg.
- Poids maximal supporté : 110 kg.



#### Mécanisme



Système synchrone

#### Réglages



Réglage de la hauteur d'assise



Réglage de la hauteur du dossier



Tension de basculement



Accoudoirs réglables en hauteur, en profondeur en option

Siège Visiteur Wap p 106-107



Siège

Noir	503 4834
Gris	559 4922
Lavande	674 1540
Rouge	674 1531

Option

Accoudoirs 604 8810



\*Voir conditions p. 2.

## Harmony



Assise et dossier revêtus de tissu X-TRÈME 100% polyester non feu M1. Réglage de la hauteur du dossier par crémaillère. Mécanisme synchrone avec blocage sur 4 positions. Réglage latérale la tension du dossier et antiretour de sécurité. Accoudoirs 2D et piètement 5 branches en polypropylène noir antichocs. Roulettes double galets en nylon polyamide pour sols mous. 6 finitions au choix : noir, gris, bleu, bordeaux, vert pistache et prune.

### Caractéristiques techniques

#### Dossier tapissé

- Dim. dossier : H. 55 cm.
- Dim. assise : L. 44,5 x P. 50 cm.
- Réglage de la hauteur d'assise de 41 à 52 cm.
- Densité mousse : dossier 28 kg/m<sup>3</sup>, assise 43 kg/m<sup>3</sup>.
- Ép. 50 mm.
- Poids du siège : 16,6 kg.
- Poids maximal supporté : 110 kg.

#### Dossier résille

- Dim. dossier : H. 51 cm.
- Dim. assise : L. 48,2 x P. 44 cm.
- Réglage de la hauteur d'assise de 41 à 52 cm.
- Dossier en résille portante composée 100% RES et cadre polyamide noir.
- Poids du siège : 14,9 kg.
- Poids maximal supporté : 110 kg.

#### Siège visiteur

- Dim. dossier : H. 45 cm.
- Dim. assise : L. 46,5 x P. 46 cm.
- Poids du siège : 11 kg.



#### Mécanisme



Système synchrone

#### Réglages



Réglage de la hauteur d'assise



Réglage de la hauteur du dossier



Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur



Fauteuils maxi dossier



Sièges maxi dossier



Fauteuils moyen dossier



Sièges moyen dossier



Sièges visiteur 4 pieds

Noir	503 3997	503 4033	566 1909	580 6197	503 4177*
Gris	566 1675	559 4931	566 1891	580 6206	566 1594*
Bleu	503 4015	503 4051	566 1873	580 6179	503 4195*
Bordeaux	503 4024	503 4060	566 1738	580 6188	503 4204*
Pistache*	682 8345*	674 1477*	682 8362*	674 1522*	674 1486*
Prune*	682 8354*	674 1468*	682 8363*	674 1513*	674 1484*

\*Livraison sous 30 jours ouvrés



\*Voir conditions p. 2.



## Network



### Le siège

Assise : revêtement en tissu X-TREME 100 % polyester non feu M1. Carénage en polypropylène noir ép. 3 mm. Dossier : armature en tube d'acier ø 20 mm, résille portante composée 100 % High Tenacity Polyester, coloris noir. Accoudoirs réglables en hauteur. Manchettes en polyuréthane noir. Piétement 5 branches en nylon armé fibre de verre. Roulettes double galet en polyamide noir.

#### Caractéristiques techniques

- Dim. : L. 48 cm x P. 44. x H. 72 cm.
- Réglage de la hauteur d'assise de 42 à 48 cm.
- Densité mousse : assise 30 kg/m<sup>3</sup>, ép. 40 mm.

### Le siège visiteur

Assise : revêtement en tissu X-TRÊME 100 % polyester non feu M1. Mousse en polyéther. Dossier résille portante composée 100 % High Tenacity Polyester, coloris noir. Armature tubulaire 4 pieds avec dossier intégré en tube ø 20 mm, peinture époxy noir. Patin en polyamide noir emboîté dans le tube. Empilable par 6 maximum.

#### Caractéristiques techniques

- Dim. : L. 45 cm x P. 43. x H. 48 (dossier) / 44,7 (assise) cm
- Densité mousse : dossier ép. 12 mm - assise 40 kg/m<sup>3</sup>, ép. 25 mm
- Poids du fauteuil : 9,4 kg
- Poids maximal supporté : 110 kg.

	Siège	Siège visiteur
Noir	674 1432	604 8711
Bleu	674 1450	604 8720
Rouge	674 1441	604 8729
Pistache*	684 0324*	680 4603*
Prune*	684 0333*	680 4612*



Option  
Accoudoirs réglables 674 1459



Siège visiteur

#### Mécanisme



#### Réglages



Réglage de la hauteur d'assise



Accoudoirs réglables en hauteur en option



\*Voir conditions p. 2.

\*Fauteuils prune et pistache.



## NOUVEAU

## Openpoint Deluxe



Dossier en résille résistant et thermoactif. Assise en tissu haute qualité. Piétement chromé. Réglage de la tension de basculement. Blocage de l'inclinaison en 3 positions.

#### Caractéristiques techniques

- Réglage de la hauteur d'assise de 43 à 51 cm.
- Dim. Dossier : L. 48 x H. 60 cm.
- Dim. Assise : L. 48 x P. 48 cm.
- Densité mousse : Assise 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Poids du fauteuil : 14 kg.
- Poids maximal supporté : 110 kg.

	Référence
Noir	612 2727
Gris	562 7463
Violet	612 2754
Vert	685 9341



\*Voir conditions p. 2.



#### Mécanisme



#### Réglages



Réglage de la hauteur d'assise



Réglage de la hauteur du dossier



Soutien lombaire



Accoudoirs réglables en hauteur

**NOUVEAU**

## X-Pander



Dossier en résille résistant. Assise en tissu haute qualité. Piètement chromé. Réglage de la tension de basculement. Blocage de l'inclinaison en 3 positions.

### Caractéristiques techniques

- Réglage de la hauteur d'assise de 41 à 53 cm.
- Dim. Dossier : L. 48 x H. 60 cm.
- Dim. Assise : L. 48 x P. 48 cm.
- Densité mousse : Assise 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Poids du fauteuil : 15 kg.
- Poids maximal supporté : 110 kg.



	Référence
Noir/Blanc	854 9756
Bleu/Noir	680 6569



\*Voir conditions p. 2.

#### Mécanisme



Système synchrone

#### Réglages



Réglage de la hauteur d'assise



Réglage de la profondeur d'assise



Réglage de la hauteur du dossier



Soutien lombaire



Accoudoirs réglables en hauteur

## Signum



Dossier et assise rembourrés recouverts d'un tissu de très haute qualité et d'une mousse qui mémorise la forme de votre dos et vous épargne fatigue et maux. Piètement en aluminium chromé.

### Caractéristiques techniques

- Réglage de la tension de basculement.
- Blocage de l'inclinaison en 5 positions.
- Réglage de la hauteur d'assise de 48,5 à 55,5 cm.
- Dim. Dossier : L. 48 x H. 57 cm.
- Dim. Assise : L. 52 x P. 44 cm.
- Densité mousse : Dossier 30 kg/m<sup>3</sup> - Assise 30 kg/m<sup>3</sup>.
- Poids du fauteuil : 19 kg.
- Poids maximal supporté : 110 kg.



	Référence	Option
Noir	156 5832	5 roulettes pour sols durs 306 4165



\*Voir conditions p. 2.

#### Mécanisme



Système synchrone

#### Réglages



Réglage de la hauteur d'assise



Réglage de la profondeur d'assise



Réglage de la hauteur du dossier



Soutien lombaire



Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur

## Ergopoint Deluxe Noir

Assise spéciale de galbe anatomique pour un soutien optimal du bassin. Dossier et assise en tissu. Piétement chromé. Réglage de la tension de basculement. Blocage de l'inclinaison en plusieurs positions.

### Caractéristiques techniques

- Réglage de la hauteur d'assise de 42 à 55 cm
- Dim. Dossier : L. 48 x H. 60 cm
- Dim. Assise : L. 45 x P. 45 cm
- Densité mousse : Dossier 25 kg/m<sup>3</sup> - Assise 40 kg/m<sup>3</sup>
- Poids du fauteuil : 15,5 kg
- Poids maximal supporté : 110 kg
- Accoudoirs réglables en hauteur



#### Mécanisme



Système synchrone

#### Réglages



Réglage de la hauteur d'assise



Réglage de la hauteur du dossier



Soutien lombaire



Accoudoirs réglables en hauteur

Couleur	Référence
Noir	612 2763

Durée d'utilisation 5-8 heures

**GARANTIE 3 ans**

**LIVRAISON & MONTAGE INCLUS\***

**LIVRAISON SOUS 10 JOURS OUVRES**

\*Voir conditions p. 2.

## Ela



Assise et dossier revêtus de tissu X-TREME 100 % polyester non feu M1. Épais rembourrage de l'assise et du dossier : mousses découpées à profil ergonomique. Coques de protection.

- 2 types : accoudoirs fixes fermés de forme arrondie, ou réglables en hauteur avec manchettes en polyuréthane(6 positions).
- Piétement 5 branches en polypropylène renforcé.
- Roulettes double galets.
- Disponible également en revêtement enduit PVC « Diabolo Club M1 » facilement lessivable et non feu M1, idéalement pour les services hospitaliers. Finition gris anthracite.

### Caractéristiques techniques

- Dim. dossier H. 52,5 cm
- Dim. assise : L. 46,5 x P. 47 cm
- Densité mousse : dossier 25 kg/m<sup>3</sup> - assise 40 kg/m<sup>3</sup>
- Réglage de la hauteur d'assise de 39 à 50 cm
- Poids du siège : 14,9 kg
- Poids maximal supporté : 110 kg



#### Mécanisme



Système synchrone



Système contact permanent

#### Réglages



Réglage de la hauteur d'assise



Réglage de la hauteur du dossier

Descriptif	Contact	
	permanent	Synchrone
Noir	511 2081	511 2531
Gris	511 2108	511 2630
Bleu	511 2252	511 2675
Rouge	604 8756	604 8747
Gris textiel enduit*	-	680 4594



Options	Référence
A Accoudoirs réglables	511 3008
B Accoudoirs fixes	511 2792

**PRODUITS NI REPRIS\* NI ÉCHANGÉS**

Durée d'utilisation 5-8 heures

**GARANTIE 5 ans**

**LIVRAISON SOUS 10 JOURS OUVRES**

**LIVRAISON & MONTAGE INCLUS\***

**FABRICATION FRANÇAISE**

Conforme à la norme EN1335

**LIVRAISON SOUS 30\* JOURS OUVRES**

\*Voir conditions p. 2.

\*Pour le gris textile enduit

# Siège de caisse Zoom

**NOUVEAU**

Noir

Bleu

Assise et dossier en revêtement tissu pixel. Contact permanent.

## Caractéristiques techniques

- Réglage de la hauteur d'assise de 59 à 85 cm
- Dim. assise : L. 47 x P. 41,5 cm
- Dim. Dossier : L. 44 x H. 42 cm
- Repose pieds
- Piètement en nylon avec patins
- Poids du siège : 10 kg

**GARANTIE**  
2 ans

Durée d'utilisation  
3 - 5 heures

**LIVRAISON & MONTAGE INCLUS\***

**SOUS 10 JOURS OUVRES**

\*Voir conditions p. 2.



**LINEN**  
FABRICA

### Mécanisme



Contact permanent

### Réglages



Réglage de la hauteur d'assise

	Référence
Noir	926 0531
Bleu	834 9478

### Mécanisme



Système "Body balance"

### Réglages



Réglage de la hauteur d'assise



**NOUVEAU**

# Sitness Bob

**Topstar**

Noir

Une alternative de choix au tabouret pour les espaces à faible encombrement. Développé pour s'adapter à vos mouvements (système body-balance). Base chromée.

## Caractéristiques techniques

- Réglage de la hauteur d'assise de 44 à 57 cm.
- Densité mousse : Assise 35 kg/m<sup>3</sup>.
- Dim. Assise : Diamètre 36,5 cm.
- Poids du fauteuil : 7 kg.
- Poids maximal supporté : 110 kg.

**GARANTIE**  
3 ans

**SOUS 10 JOURS OUVRES**

**LIVRAISON & MONTAGE INCLUS\***

\*Voir conditions p. 2.

Descriptif

Noir 709 7868

# Siège dessinateur Tulip

**NOUVEAU**

**LINEN**  
FABRICA

Noir

Assise et dossier en polyuréthane intégral.

## Caractéristiques techniques

- Réglage de la hauteur d'assise de 56 à 82 cm.
- Dim. Assise : L. 47 x P. 43 cm.
- Dim. Dossier : L. 41,5 x H. 31 cm.
- Poids du siège : 11,5 kg.

**GARANTIE**  
3 ans

Conforme à la norme EN1335

Durée d'utilisation  
3 - 5 heures

**LIVRAISON & MONTAGE INCLUS\***

**SOUS 10 JOURS OUVRES**

\*Voir conditions p. 2.

Référence

Noir 879 9271



### Réglages



Réglage de la hauteur d'assise



Réglage de la hauteur du dossier

**NOUVEAU**

### Réglages



Réglage de la hauteur d'assise



# Siège assis debout Roma

Noir

Assise en polyuréthane. Mécanisme basculant. Piètement nylon. Patins.

## Caractéristiques techniques

- Réglable en hauteur de 48 à 67 cm.
- Dim. Assise : L. 34 x P. 24 cm.
- Dim. Dossier : L. 18 x H. 17 cm.
- Poids du siège : 6 kg.

Référence

Noir 685 9867

**GARANTIE**  
2 ans

Durée d'utilisation  
3 - 5 heures

**LIVRAISON & MONTAGE INCLUS\***

**SOUS 10 JOURS OUVRES**

\*Voir conditions p. 2.

## Wap



Chaise polyvalente pour visiteur, réunion, conférence. Dossier aux formes galbées permettant une prise de main aisée. Assise avec bavette avant évitant les points de compression aux cuisses. Empilage facilité par les patins et système d'accroche intégré. Structure en tube d'acier ø 25 mm, peinture époxy alu. Patins anti-glisse en polypropylène gris. Empilable par 12 maxi.



\*Voir conditions p. 2.



\*sauf sur visiteur tapissé nid d'abeille

## Dossier tapissage nid d'abeille

version dossier tapissage nid d'abeille 100 % polyester coloris noir assise revêtue de tissu X-TREME 100 % polyester non feu M1.

### Caractéristiques techniques

- Dim. dossier : H. 63 cm
- Dim. assise : L. 42 x P. 44 cm
- Largeur totale : 49 cm.
- Poids de la chaise : 6,1 kg.



Dossier tapissé	
Noir	503 4870
Gris	566 1603
Rouge*	682 4718*
Pistache*	680 4585*
Prune*	680 4576*
Bleu*	682 4727*



\*Livraison sous 30 jours ouvrés



## NOUVEAU

## Dossier et assise tapissé

Version dossier et assise tapissés XTREM 100% polyester non feu M1.

### Caractéristiques techniques

- Dim. dossier : H. 63 cm
- Dim. assise : L. 42 x P. 44 cm
- Largeur totale : 53 cm.
- Poids de la chaise : 6,1 kg.



Tout tapissé*	
Noir*	245 6797*
Gris*	745 9456*
Bordeaux*	910 8063*
Lavande*	733 1711*
Rouge*	881 0513*
Pistache*	592 7263*
Prune*	450 2344*
Bleu*	674 1289*

\*Livraison sous 30 jours ouvrés



## Dossier polypropylène

Version dossier polypropylène coloris noir assise revêtue de tissu X-TREME  
100 % polyester non feu M1

### Caractéristiques techniques

- Dim. dossier : H. 63 cm
- Dim. assise : L. 42 x P. 44 cm
- Largeur totale : 53 cm.
- Poids de la chaise : 6,1 kg.



Dossier polypropylène	
Noir	680 4495
Gris	680 4558
Bordeaux	680 4549
<hr/>	
Lavande*	680 4486*
Rouge*	680 4567*
Pistache*	680 4468*
Prune*	680 4477*
Bleu*	680 4571*

\*Livraison sous 30 jours ouvrés



### NOUVEAU

## Dossier et assise polypropylène



Version dossier et assise en polypropylène injecté. Texturé « effet balle de golf » en finition de surface.

### Caractéristiques techniques

- Dim. dossier : H. 63 cm
- Dim. assise : L. 42 x P. 44 cm
- Largeur totale : 53 cm.
- Poids de la chaise : 6,1 kg.



Tour polypropylène	
Blanc*	532 4786*
Gris*	306 4647*
Marron*	942 5417*

\*Livraison sous 30 jours ouvrés



### Fauteuils coordonnés :



Orlando p. 98



Be-twin p. 101



Harmony p. 101



Network p. 102

## Paula

**NOUVEAU**

Noir

Gris

Bleu



\*Voir conditions p. 2.

Chaise fixe finition époxy noir empilable pour visiteur réunion, conférence. Esthétique séduisante avec dossier résille portante noire et assise tapissée X-trem 100 % polyester non feu M1. Dimensions généreuses, robuste et d'un très haut niveau de confort apporté par la résille. Contre-coques de protection anti-chocs assise. Empilable par 5.

### Caractéristiques techniques

- Hauteur d'assise : 45,5cm.
- Profondeur d'assise : 44 cm.
- Largeur d'assise : 49,5 cm.
- Hauteur du dossier : 29 cm.
- Poids du fauteuil : 5,5 kg.
- Poids de chaise 4 pieds : 5,5 kg
- Poids de chaise Luge : 6,2 kg



### Piètement 4 pieds

Chaise 4 pieds Tube acier ø 22 mm, ép. 1,8 mm. Finition peint Epoxy noir. 4 patins anti-glisse en polyamide injecté noir.



	Sans accoudoir	Avec accoudoirs
Noir	532 3064	688 2094*
Gris	182 4022	226 0706*
Bleu	762 9779	242 5505*

\* livraison sous 30 jours ouvrés

### Piètement luge

Chaise piètement luge en tube acier qualité HLE ø 22 mm, ép. 1,8 mm. Finition peint époxy noir. 4 patins anti-glisse en polyamide injecté noir.



	Sans accoudoir	Avec accoudoirs
Noir	365 6132*	441 7162*
Gris	308 8362*	460 3740*
Bleu	667 9254*	232 9538*

\* livraison sous 30 jours ouvrés

## Malizia



Grande robustesse pour ces chaises en polypropylène avec un dossier ajouré incurvé pour un confort d'assise.

Chaise 4 pieds : structure en tube d'acier diamètre 16 mm. Finition chromée. Patins. Empilables par 5.

Chaise luge : structure en fil d'acier plein diamètre 11 mm. Finition chromée. Patins. Empilables par 5.

### Caractéristiques techniques

#### Chaise 4 pieds

- Dimensions hors tout : L. 50 x P.53,5 x H. 84,5 cm
- Hauteur d'assise : 46 cm
- Profondeur d'assise : 45,5 cm
- Hauteur de dossier : 38,5 cm
- Poids : 5,5 kg

#### Chaise piétement luge

- Dimensions hors tout : L. 54 x P.84,5 x H. 84,5 cm
- Hauteur d'assise : 46 cm
- Profondeur d'assise : 45,5 cm
- Hauteur de dossier : 38,5 cm
- Poids : 5,5 kg



	Chaise 4 pieds	Chaise piétement luge
Noir	100 4445	100 4439
Gris	100 4448	100 4441
Rouge	100 4449	100 4443
Vert	100 4447	100 4440
Blanc	100 4450	100 4444



## Kiara



Structure : coque souple confort en bois multiplis de hêtre classée non feu M3. Structure finition : époxy aluminium. Empilables (7 maximum). Prise de main très pratique près du centre de gravité.

### Caractéristiques techniques

#### Chaise 4 pieds

- Dim. hors tout : L. 47,5 x P. 54,4 x H. 86 cm.
- Dim. assise : H. 44,4 cm
- Dossier : H. 43,7 cm.

#### Chaise luge inversée

- Dim. hors tout : L. 50,3 x P. 52,5 x H. 87 cm.
- Dim. assise : H. 45,3 cm
- Dossier : H. 43,7 cm.

#### Tabouret monocoque

- Dim. hors tout : L. 44 x P. 44 x H. 84,5 cm.
- Dim. assise : H. 77 cm.



Piétement luge inversé pour appui sur table



	Chaise 4 pieds	Chaise luge inversée	Tabouret monocoque
Blanc laqué	507 8457	507 8484	604 8873
Noir laqué	507 8448	507 8475	604 8882
Hêtre naturel	507 8439	507 8466	604 8864



\*Voir conditions p. 2.

## Chaise de réunion mesh **NOUVEAU**



Dossier résille noire autoportante. Coque polypropylène avec rembourrage en mousse de polyuréthane ignifugé. 4 pieds en tube acier finition noir avec patins.

### Caractéristiques techniques

- Dim. dossier : L. 46 x 31,5 cm
- Dim. assise : L. 47 cm X P. 46 cm
- Hauteur d'assise : H. 46 cm.
- Poids de la chaise : 18 kg.



\*Voir conditions p. 2.



	Référence
Noir	692 5941
Bleu	497 6233
Rouge	222 5095
Gris	530 2460

## Koska



Monocoque en polypropylène avec assise finition granité antidérapant. Structure 4 pieds peinture époxy aluminium. Empilables (12 maxi).

### Caractéristiques techniques

- Dim. hors tout : L. 52 x P. 51 x H. 78,5 cm
- Dim. dossier : H. 34 cm
- Dim. assise : H. 44 x L. 42 cm.
- Poids de la chaise : 3,7 kg.



\*Voir conditions p. 2.



	Référence
Noir	507 8412
Orange	604 8765
Blanc	507 8430



## Cash



2 revêtements au choix : Tissu CAGLIARI 100 % synthétique et vinyle noir.  
Coque antichocs assise et dossier. Structure en acier, peinture époxy noir.  
4 finitions au choix pour le tissu : noir, gris, bleu, rouge. Empilable.

### Caractéristiques techniques

- Dim. dossier : H. 36 cm.
- Dim. assise : L. 47 x P. 43 cm.
- Poids de la chaise : 9 kg.



Tissu Cagliari, structure noire

	Le jeu de 2
Noir	684 6093
Gris	684 6084
Bleu	684 6075
Rouge	684 6102

Vinyle noir, structure noire

	Le jeu de 2
Noir	506 4498

Option		Option	
Tablette écrivain à droite	481 6948	Bride d'assemblage	506 4489



\*Voir conditions p. 2.

## Chaise coque



Chaise coque empilable. Polypropylène robuste et lavable. Résiste aux intempéries. Coque galbée confortable. Empilable pour gagner de la place. Piètement noir ou chromé.

### Caractéristiques techniques

- Dim. Dossier : L. 43 x H. 40 cm.
- Dim. Assise : L. 43 x P. 42 cm.
- Hauteur d'assise : 78,5 cm.
- Poids : 3,15 kg.



Piètement noir.



Piètement chromé.

	Piètement noir	Piètement chromé
Noir	506 0808	512 7309
Bleu	502 8606	-
Rouge	506 0187	-



NOUVEAU

## Collection Cove



\*Voir conditions p. 2.

La collection Cove vous offre des chaises coque en polypropylène blanche muni d'un coussin petite taille en tissu coloris vert ou beige, sur 2 types de piétement (métal ou bois), ainsi que deux tables de forme ronde ou carré.



### Chaise Cove

Version sur piétement métal blanc pivotant.  
Version sur piétement bois fixe en hêtre massif verni naturel.

#### Caractéristiques techniques

- Hauteur d'assise : 46 cm.
- Largeur hors tout : 56 cm.
- Profondeur hors tout : 51 cm.
- Poids du fauteuil : 7 kg.
- Poids de chaise piétement métal : 7 kg
- Poids de chaise piétement bois : 5 kg

Piétement métal blanc pivotant	Références	Piétement bois fixe	Références
Pistache	<b>403 2690</b>	Pistache	<b>107 5329</b>
Beige	<b>347 3886</b>	Beige	<b>379 8376</b>



### Table H. 75 cm

Plateau en aggloméré ep.18mm avec revêtement mélaminé (chant ABS) angles arrondis, finition blanc, sur pied bois hêtre massif naturel vernis.


#### Caractéristiques techniques

##### Forme ronde sur 3 pieds bois

- Hauteur: 75 cm.
- Diamètre: 100 cm.
- Poids : 16 kg.

##### Forme carrée sur 4 pieds bois

- Hauteur: 75 cm.
- Largeur: 69 cm.
- Profondeur: 69 cm.
- Poids : 13 kg.



	3 pieds	4 pieds
Blanc/hêtre	<b>414 5884</b>	<b>763 0530</b>

**NOUVEAU**

## Sitness cube

**topstar**

Marron

Gris

Assise et dossier tapissés confortables avec des coutures matelassées modernes revêtus de tissu 100% polyester. Ses accoudoirs fixes alu poli sont assortis à l'embase en acier chromé. Développé pour s'adapter à vos mouvements : Système "body balance" : le siège suit chacun de vos mouvements pour entretenir vos muscles et faciliter la circulation du sang quelque soit votre position sur le siège tout au long de la journée.

### Caractéristiques techniques

- Largeur d'assise : 51 cm.
- Hauteur d'assise réglable : de 41 à 50 cm.
- Hauteur du dossier : 45 cm.
- Profondeur d'assise : 46 cm.
- Densité de mousse : 40kg/m<sup>3</sup>.
- Poids du fauteuil : 16 kg.



**GARANTIE 3 ans**

**LIVRAISON SOUS 10 JOURS OUVRES**

**LIVRAISON & MONTAGE INCLUS\***

**Conforme à la norme EN1335**

\*Voir conditions p. 2.



Références

Gris **317 6934**  
Marron **427 7587**

**NOUVEAU**

## Karla

Blanc

Gris

Vert

Fushia

### Chauffeuse 1 et 2 places

Chauffeuse modulaire contemporaine 1 ou 2 places, 4 couleurs au choix. De dimensions généreuses ce produit pratique et ludique impacte l'espace d'accueil par une touche de modernité et convivialité. Très solide et facile d'entretien. Convient pour l'intérieur et l'extérieur.

### Caractéristiques techniques

#### 1 place

- Hauteur d'assise : 42 cm.
- Profondeur d'assise : 50 cm.
- Largeur d'assise : 55 cm.
- Hauteur du dossier : 17,5 cm.
- Poids du fauteuil : 10,1kg.

#### 2 places

- Hauteur d'assise : 42 cm.
- Profondeur d'assise : 50 cm.
- Largeur d'assise : 112 cm.
- Hauteur du dossier : 17,5 cm.
- Poids du fauteuil : 24,9 kg.



### Table basse

Table basse contemporaine. Très solide et très facile d'entretien. Un logement est prévu pour intégrer un décor végétal, des revues, etc. Convient pour l'intérieur et l'extérieur.

### Caractéristiques techniques

- Longueur : 106 cm.
- Largeur : 46 cm.
- Hauteur : 35 cm.
- Poids : 8,7kg.



	1 place	2 places	Table basse
Blanc	475 4165	190 4822	587 6255
Gris	685 8430	333 5639	650 6770
Vert	226 8104	655 2689	300 1327
Fushia	933 6306	184 7536	611 3215

**GARANTIE 5 ans**

**LIVRAISON SOUS 30 JOURS OUVRES**

**LIVRAISON & MONTAGE INCLUS\***

**PRODUITS NI REPRIS NI ÉCHANGÉS**

**FABRICATION FRANÇAISE**

\*Voir conditions p. 2.



**NOUVEAU**

## Accord



Fauteuil 1 / 2 / 3 place(s). Revêtement en tissu Trevira CSnon feu M1.  
Structure en particules multipli de hêtre. Piètement bois hêtre.

### Caractéristiques techniques

#### Fauteuil 1 place

- Hauteur d'assise : 42 cm
- Profondeur d'assise : 57 cm
- Largeur d'assise : 52 cm
- Hauteur du dossier : 25 cm
- Densité de mousse : 25kg/m<sup>3</sup>
- Poids du fauteuil : 31 kg
- Dim. hors tout : L. 92 x P. 79 x H. 61 cm.

#### Fauteuil 2 places

- Hauteur d'assise : 42 cm
- Profondeur d'assise : 57 cm
- Largeur d'assise : 104 cm
- Hauteur du dossier : 25 cm
- Densité de mousse : 25kg/m<sup>3</sup>
- Poids du fauteuil : 36 kg
- Dim. hors tout : L. 148 x P. 79 x H. 61 cm.

#### Fauteuil 3 places

- Hauteur d'assise : 42 cm
- Profondeur d'assise : 57 cm
- Largeur d'assise : 156 cm
- Hauteur du dossier : 25 cm
- Densité de mousse : 25kg/m<sup>3</sup>
- Poids du fauteuil : 42 kg
- Dim. hors tout : L. 200 x P. 79 x H. 61 cm.



	1 place	2 places	3 places
Gris	390 6098	646 2134	542 2009
Pistache	449 1491	699 7181	676 1011

## Module 2 places avec cloisons

Canapé 2 places avec dossier haut . Structure en particules multipli de hêtre. Piètement bois Hêtre.

### Caractéristiques techniques

- Hauteur d'assise : 42 cm.
- Profondeur d'assise : 57 cm.
- Largeur d'assise : 156 cm.
- Hauteur du dossier : 25 cm.
- Densité de mousse : 25 kg/m<sup>3</sup>.
- Poids du fauteuil : 50 kg.
- Hauteur totale : 124 cm.
- Dim. hors tout : L. 158 x P. 68 cm.



	Module avec cloison
Gris/Pistache	172 4145



\*Voir conditions p. 2.

## Onda



Modulaires, ces chauffeuses laissent libre cours à votre créativité.  
Revêtement en tissu X-trème 100 % polyester non feu M1.

### Caractéristiques techniques

- Assise-dossier en mousse de polyuréthane moulé.
- Haute densité : 45 kg/m<sup>3</sup>.
- Dimensions :
  - Hauteur d'assise : 40 cm.
  - Hauteur de Dossier : H. 37,5 cm.
  - Profondeur d'assise : 49 cm.
  - Hauteur globale (sauf pouf) : 81,2 cm.




### NOUVEAU

Table basse 4 pieds H. 40 cm




Blanc/blanc  
Table basse 60 x 60 cm **351 5659\***



	Chausseuse	Chausseuse 45°	Chausseuse 90°	Pouf
Noir	559 4949	580 6269	559 6344	559 3968
Bleu canard	559 6281	559 3923	559 6389	580 6224
Vert	559 6308	580 6242	559 6371	559 3950
Violet	559 6317	580 6251	559 6380	580 6233



### Exemples d'aménagement



\*Voir conditions p. 2.

\* Pour la table basse

## Poufs Piuma



Simili cuir. Possibilité de les combiner. Structure interne assise et dossier plafond en bois aggloméré. Structure en polystyrène haute densité. Rembourrage assise en résine polyuréthane. Patins fixes en nylon.

### Caractéristiques techniques

- Dimensions Piuma rectangulaire : L. 92 x P. 46 x H. 46 cm.
- Dimensions Piuma angulaire : L. 46 x P. 46 x H. 46 cm.
- Dimensions Piuma rond : L. 46 x P. 46 x L. 46 cm.
- Dimensions Piuma carré : L. 46 x P. 46 x H. 46 cm.
- Densité assise : 35 kg/m<sup>3</sup>, Ép. : 20 mm.



	Angulaire	Carré	Rectangulaire	Rond
Noir	674 2566	674 2575	674 2584	674 2593
Vert	674 2602	674 2611	674 2620	674 2629
Blanc	674 2635	674 2638	674 2647	674 2656
Grenat	674 2665	674 2674	674 2683	674 2692



\*Voir conditions p. 2.

## Only

Noir

Revêtement en croûte de cuir noir. Piètements métalliques en acier chromé. Tables basses plateau en verre, pieds en tube plat poli et chromé.

### Caractéristiques techniques

- Dimensions des chauffeuses :
  - Hauteur d'assise : 43 cm.
  - Dossier : H. 23 cm.



Chausseuse 1 place

Dim. : L. 52 x P. 50 x H. 73 cm.



Chausseuse 2 places

Dim. : L. 122 x P. 50 x H. 73 cm.



Table basse carrée

Dim. : L. 61 x P. 61 x H. 42 cm.



Table basse rectangle

Dim. : L. 100 x P. 61 x H. 42 cm.

Chausseuses	1 place	2 places
Noir	506 4669	506 4660

Table basse	Carrée L. 61	Rectangle L. 100
Verre	506 4678	506 4687



\*Croûte de cuir de bovin pigmentée.

\*Voir conditions p. 2.

## Arca

Noir

Bordeaux

Bleu

Revêtement en tissu enduit GINKGO 85 % PVC, 15 % coton, non feu M1. Mousses moulées à froid. 4 patins réglables en hauteur.

Table basse carrée plateau mélaminé anthracite 58 x 58 cm, piètement Epoxy aluminium.

### Caractéristiques techniques

#### Chausseuse 1 place

- Dimensions assise : L. 46 x P. 46 x H. 42 cm
- Dimensions dossier : H. 30 cm.
- Hauteur totale : 72 cm.
- Largeur totale : 65 cm

#### Chausseuse 2 places

- Dimensions assise : L. 100 x P. 46 x H. 42 cm
- Dimensions dossier : H. 30 cm.
- Hauteur totale : 72 cm.
- Largeur totale : 126 cm



Table basse	Référence
Noir	503 4294



Chausseuses	1 place	2 places
Noir	503 4348	503 4384
Bordeaux	503 4354	503 4393
Bleu	503 4357	503 4411



\*Voir conditions p. 2.

# Rangement

ARMOIRES À RIDEAUX	118 - 126
ARMOIRES À PORTES BATTANTES	122
CAISSONS ET DESSERTES MOBILES	127
BIBLIOTHÈQUES MODULABLES	128
CRÉDENCES	129
MEUBLES À TIROIRS	129 - 130
COLONNES À CLAPETS	130
VESTIAIRES	131 - 133
RAYONNAGES	134 - 136



## Armoires à rideaux unicolores **NOUVEAU** Class+

### Armoires démontables

- Structure : Fabrication robuste en tôle d'acier 8/10<sup>ème</sup>, finition époxy résistant aux chocs et rayures
- Fermeture : Rideaux escamotables à lamelles en PVC classés non-feu M1.
- Lamelle terminale en acier. Serrure équipée de 2 clés dont une pliante.
- Ouverture totale des portes, (accès 100%).
- Equipement : Tablette avec retour de plis pour accepter des dossiers suspendus. Tablette réglable en hauteur. Repères de positionnement pour fixation des tablettes. Fixation des tablettes par taquets. Tablette supplémentaire optionnelle noire. Charge utile de 100 kg par tablette.
- Fond plat facilitant l'extraction des dossiers lourds.
- Vérins de réglage.
- Dimensions intérieures :
  - L. 64 cm (Armoire largeur 80 cm)
  - L. 84 cm (Armoire Largeur 100 cm)
  - L. 104 cm (Armoire largeur 120cm)
  - L. 124 cm (Armoire largeur 140cm)

### Armoires L 80 - 100 - 120 - 140 cm

Dim. : L. 80/100/120/140 x P. 45 cm

Rideaux	Aluminium	Anthracite	Blanc
L. 80 cm			
H. 70 cm - 1 tablette	<b>645 3920</b>	<b>249 2818</b>	<b>700 2844</b>

L. 100 cm			
H. 100 cm - 2 tablettes	<b>375 6716</b>	<b>376 0428</b>	<b>458 0584</b>
H. 200 cm - 4 tablettes	<b>909 4448</b>	<b>484 9406</b>	<b>893 1195</b>

L. 120 cm			
H. 70 cm - 1 tablette	<b>427 2258</b>	<b>849 7835</b>	<b>124 4696</b>
H. 100 cm - 2 tablettes	<b>607 0096</b>	<b>573 8303</b>	<b>580 8810</b>
H. 130 cm - 3 tablettes	<b>362 9024</b>	<b>205 5204</b>	<b>567 3014</b>
H. 200 cm - 4 tablettes	<b>603 3671</b>	<b>766 7180</b>	<b>762 2600</b>
H. 44 cm - réhausse	<b>244 1728</b>	<b>232 4848</b>	<b>290 6518</b>

L. 140 cm			
H. 100 cm - 2 tablettes	<b>444 5278</b>	<b>545 5652</b>	<b>263 3372</b>
H. 200 cm - 4 tablettes	<b>887 3280</b>	<b>796 2700</b>	<b>615 5601</b>

### Armoire L 60 cm

Dim. : L. 60 x P. 45 cm

H. 200 cm - 4 tablettes	<b>278 5949</b>	<b>173 3386</b>	<b>243 6038</b>
H. 200 cm - penderie	<b>111 9773</b>	<b>875 1011</b>	<b>760 6754</b>



L'armoire L. 60 x H. 200 existe  
- en version 4 tablettes  
- en version penderie

### CORPS ET RIDEAUX




\*Voir conditions p. 2.



### Besoin d'accessoires ?



Retrouvez les accessoires à la page 121.



## Armoires à rideaux bicolores **NOUVEAU** Class+

### Armoires démontables

- Structure : Fabrication robuste en tôle d'acier 8/10<sup>ème</sup>, finition époxy résistant aux chocs et rayures
- Fermeture : Rideaux escamotables à lamelles en PVC classés non-feu M1.
- Lamelle terminale en acier. Serrure équipée de 2 clés dont une pliante.
- Ouverture totale des portes, (accès 100%).
- Equipement : Tablette avec retour de plis pour accepter des dossiers suspendus. Tablette réglable en hauteur. Repères de positionnement pour fixation des tablettes. Fixation des tablettes par taquets. Tablette supplémentaire optionnelle noire. Charge utile de 100 kg par tablette.
- Fond plat facilitant l'extraction des dossiers lourds.
- Vérins de réglage.
- Dimensions intérieures :
  - L. 104 cm (Armoire largeur 120 cm).

### CORPS



### RIDEAUX



Contretypés aux gammes **Pro** **Classic**



\*Voir conditions p. 2.



### Armoires L 120 cm

Dim. : L. 120 x P. 45 cm

Corps/Rideaux	Alu/Hêtre	Alu/Poirier	Alu/Chêne clair	Alu/Noyer
L. 120 cm				
H. 100 cm - 2 tablettes	947 4461	923 5618	474 7136	875 2007
H. 130 cm - 3 tablettes	652 6106	224 6418	166 3601	278 4369
H. 200 cm - 4 tablettes	154 6730	206 0646	544 0942	438 1788
H. 44 cm - Réhausse	397 1244	179 3418	499 1327	7276443

Corps/Rideaux	Anthracite/Hêtre	Anthracite/Poirier	Anthracite/Chêne clair	Anthracite/Noyer
L. 120 cm				
H. 100 cm - 2 tablettes	849 0503	218 7642	849 4969	493 0288
H. 130 cm - 3 tablettes	232 9484	427 4876	209 9610	435 5736
H. 200 cm - 4 tablettes	264 6958	781 8032	281 7636	914 4100
H. 44 cm - Réhausse	625 4828	722 1801	879 7511	717 7012


Corps/Rideaux	Blanc/Hêtre	Blanc/Poirier	Blanc/Chêne clair	Blanc/Noyer
L. 120 cm				
H. 100 cm - 2 tablettes	157 6356	-	393 5032	821 0964
H. 130 cm - 3 tablettes	208 1222	-	3651 277	622 5530
H. 200 cm - 4 tablettes	434 2466	-	776 3018	370 1216
H. 44 cm - Réhausse	122 3191	-	133 9892	855 9322



### Besoin d'accessoires ?



Retrouvez les accessoires à la page 121.



## Armoires à rideaux bicolores **NOUVEAU** Class+

### Armoires démontables

- Structure : Fabrication robuste en tôle d'acier 8/10<sup>ème</sup>, finition époxy résistant aux chocs et rayures
- Fermeture : Rideaux escamotables à lamelles en PVC classés non-feu M1.
- Lamelle terminale en acier. Serrure équipée de 2 clés dont une pliante.
- Ouverture totale des portes, (accès 100%).
- Equipement : Tablette avec retour de plis pour accepter des dossiers suspendus. Tablette réglable en hauteur. Repères de positionnement pour fixation des tablettes. Fixation des tablettes par taquets. Tablette supplémentaire optionnelle noire. Charge utile de 100 kg par tablette.
- Fond plat facilitant l'extraction des dossiers lourds.
- Vérins de réglage.
- Dimensions intérieures :
  - L. 64 cm (Armoire Largeur 80 cm)
  - L. 84 cm (Armoire Largeur 100 cm)



### CORPS



### RIDEAUX



Contretypés aux gammes

**Pro** **Classic**



\*Voir conditions p. 2.



### Armoires L 80 - 100 cm

Dim. : L. 80/100 x P. 45 cm

Corps/Rideaux	Alu/Hêtre	Alu/Poirier	Alu/Chêne clair	Alu/Noyer
L. 80 cm				
H. 70 cm - 1 tablette	<b>696 2266</b>	<b>706 9620</b>	<b>877 7684</b>	<b>158 1819</b>


Corps/Rideaux	Anthracite/Hêtre	Anthracite/Poirier	Anthracite/Chêne clair	Anthracite/Noyer
L. 80 cm				
H. 70 cm - 1 tablette	<b>688 8601</b>	<b>651 1834</b>	<b>334 0333</b>	<b>487 9991</b>

Corps/Rideaux	Blanc/Hêtre	Blanc/Poirier	Blanc/Chêne clair	Blanc/Noyer
L. 80 cm				
H. 70 cm - 1 tablette	<b>576 2278</b>	-	<b>333 2235</b>	<b>468 8651</b>

Corps/Rideaux	Alu/Hêtre	Alu/Poirier	Alu/Chêne clair	Alu/Noyer
L. 100 cm				
H. 100 cm - 2 tablettes	<b>943 3360</b>	<b>664 5295</b>	<b>290 2041</b>	<b>844 7472</b>
H. 200 cm - 4 tablettes	<b>554 3518</b>	<b>935 0554</b>	<b>781 3864</b>	<b>635 9327</b>

Corps/Rideaux	Anthracite/Hêtre	Anthracite/Poirier	Anthracite/Chêne clair	Anthracite/Noyer
L. 100 cm				
H. 100 cm - 2 tablettes	<b>237 7464</b>	<b>380 1976</b>	<b>880 4013</b>	<b>672 7234</b>
H. 200 cm - 4 tablettes	<b>919 1308</b>	<b>230 9362</b>	<b>204 2707</b>	<b>331 5004</b>

Corps/Rideaux	Blanc/Hêtre	Blanc/Poirier	Blanc/Chêne clair	Blanc/Noyer
L. 100 cm				
H. 100 cm - 2 tablettes	<b>750 2900</b>	-	<b>411 4783</b>	<b>442 3435</b>
H. 200 cm - 4 tablettes	<b>748 3120</b>	-	<b>121 3099</b>	<b>896 1732</b>



Armoires L. 80 x H. 72 cm avec top d'armoire P. 45 cm.

## Accessoires

### Équipement

**NOUVEAU** Class+



	Référence
Séparateur vertical	<b>792 8985</b>

	Référence
Tablette coulissante pour armoire à rideaux L. 120 cm	<b>756 7639</b>



	Référence
Tablette noire pour armoire L. 100 cm	<b>686 7097</b>
Tablette noire pour armoire L. 120 cm	<b>806 1405</b>



Châssis télescopique pour dossiers suspendus.

	Référence
Châssis extractible L. 80 cm	<b>826 7355</b>
Châssis extractible L. 100 cm	<b>736 2090</b>
Châssis extractible L. 120 cm	<b>140 4894</b>

### Information

- Nombre de châssis maximum par armoire :
- 1 châssis pour les armoires hauteur 70 cm
  - 2 châssis pour les armoires hauteur 100 et 130 cm
  - 3 châssis pour les armoires hauteur 200 cm

### Tops d'armoires 3 largeurs.

Dim. : L. 120/100/80 x P. 45 x H. 2,5 cm.

Rideaux	Hêtre	Porier	Chêne clair	Noyer	Blanc
L. 80 cm	<b>847 1623</b>	<b>558 9158</b>	<b>524 7453</b>	<b>374 8451</b>	<b>323 7751</b>
L. 100 cm	<b>910 1806</b>	<b>268 7103</b>	<b>584 0486</b>	<b>918 8734</b>	<b>926 7291</b>
L. 120 cm	<b>162 6750</b>	<b>740 8831</b>	<b>660 0437</b>	<b>843 4649</b>	<b>499 8588</b>



Armoire avec top de finition



\*Voir conditions p. 2.

### Équipements supplémentaires



#### Trieur à séparateurs amovibles

	H. x P. x L. (cm)	Référence
10 séparateurs	21 x 27,5 x 92	<b>509 2380</b>
10 séparateurs	21 x 27,5 x 80,2	<b>705 6819</b>

#### Blocs superposables multicases

	H. x P. x L. (cm)	Référence
5 cases 24 x 32	31,8 x 32,5 x 25,8	<b>506 2239</b>
15 cases	31,3 x 30,4 x 67,4	<b>482 1507</b>
20 cases A4	31,3 x 30,4 x 89,7	<b>509 2398</b>
25 cases A4	31,3 x 30,4 x 112	<b>509 2407</b>

#### Bloc 12 tiroirs

	H. x P. x L. (cm)	Référence
12 tiroirs	32,9 x 34,2 x 81,3	<b>509 2425</b>

#### Trieur à cases inclinées

	H. x P. x L. (cm)	Référence
14 cases	20,4 x 31 x 80,2	<b>263 6913</b>
16 cases	20,6 x 31 x 91,2	<b>509 2416</b>

#### Trieur à cases fixes

	H. x P. x L. (cm)	Référence
9 cases	21 x 29 x 80,2	<b>757 2342</b>
10 cases	21 x 29 x 89,7	<b>509 2362</b>

### Information

La dimension intérieure de votre armoire doit intervenir dans le choix de vos équipements.

Exemple : Notre armoire L. 120 cm, ayant une dimension intérieure de 104 cm pourra recevoir un bloc tiroirs 20 cases (L89 cm) mais pas le 25 cases (114 cm).

### Dos d'armoire

ACOUSTIQUE )))

#### Habillages dos d'armoires

Fabrication en mousse de mélamine (non punaisable) avec fond de toile tendue. Revêtement en tissu. Fixation par aimants au dos de l'armoire métallique. Tissu X-TREM.

#### HABILLAGES DOS D'ARMOIRES



	Gris clair	Rouge	Bleu foncé	Beige
H. 200 cm	<b>514 4782</b>	<b>670 7242</b>	<b>281 2447</b>	<b>134 6772</b>
H. 100 cm	<b>413 3830</b>	<b>384 2365</b>	<b>363 2479</b>	<b>639 8815</b>



\*Voir conditions p. 2.






## Armoires à rideaux

rs **PRO**

**L. 90 cm démontables**

- Structure : Fabrication robuste en tôle d'acier 7/10e.
- Fermeture : Rideaux escamotables à lamelles en PVC classées non-feu M1.
- Lamelle terminale en acier.
- Serrure équipée de 2 clés dont une pliante.
- Ouverture totale des portes (accès à 100 %).
- Équipement : 3 tablettes avec retour de plis pour accepter des dossiers suspendus.
- Fixation des tablettes par taquet.
- Charge utile de 100 kg par tablette.
- Dimension intérieure : L. 74 cm.

### CORPS ET RIDEAUX



### CORPS ET RIDEAUX DÉCOR BOIS



#### Armoire décors unis

Dim. : L. 90 x P. 45 x H. 180 cm.

Aluminium	Anthracite	Gris	Noir
Corps et rideaux <b>272 4513</b>	<b>270 9470</b>	<b>270 9441</b>	<b>270 8944</b>

#### Armoire décors bois

Dim. : L. 90 x P. 45 x H. 180 cm.

Hêtre	Poirier	Merisier
Corps anthracite <b>273 6585</b>	<b>273 7013</b>	<b>273 6716</b>
Corps aluminium <b>273 7705</b>	<b>273 7194</b>	

#### Tablette supplémentaire noire

Charge utile de 100 kg.

L. 90 cm **271 0437**



\*Voir conditions p. 2.

## Armoires à portes battantes

**L. 92 cm démontables**

- Structure : Fabrication robuste en tôle d'acier 8/10e.
- Fermeture : Portes battantes en tôle d'acier 8/10e. Serrure (2 clés fournies).
- Ouverture des portes à 180°.
- Équipement : Tablettes réglables en hauteur avec retour de plis pour accepter des dossiers suspendus. Charge utile de 60 kg par tablette.

#### H. 100 cm - 2 tablettes

Dim : L. 92 x P. 43 x H. 100 cm.

Aluminium	Anthracite	Gris	Gris / Bleu	Beige
Corps et portes <b>273 0303</b>	<b>272 9604</b>	<b>272 9447</b>	<b>273 0629</b>	<b>273 0023</b>

#### H. 180 cm - 3 tablettes

Dim : L. 92 x P. 43 x H. 180 cm.

Aluminium	Anthracite	Gris	Gris / Bleu	Beige
Corps et portes <b>274 9651</b>	<b>274 3926</b>	<b>274 2725</b>	<b>275 1461</b>	<b>274 7913</b>

#### Tablette supplémentaire noire

Charge utile de 60 kg.

L. 92 cm **273 6507**

### CORPS ET PORTES



### CORPS GRIS - PORTES BLEUES



\*Voir conditions p. 2.

## Armoires à rideaux

rs **PRO**

### L. 100/120 cm démontables

- Structure : Fabrication robuste en tôle d'acier 7/10e.
- Fermeture : Rideaux escamotables à lamelles en PVC classées non-feu M1.
- Lamelle terminale en acier. Serrure équipée de 2 clés dont une pliante.
- Ouverture totale des portes (accès à 100 %).
- Équipement : Tablette avec retour de plis pour accepter des dossiers suspendus. Tablette réglable en hauteur. Repères de positionnement pour fixation des tablettes. Fixation des tablettes par taquets. Tablette supplémentaire optionnelle noire. Charge utile de 100 kg par tablette.
- Dimensions intérieures :
  - L. 84 cm (Armoire Largeur 100 cm)
  - L. 104 cm (Armoire largeur 120 cm)

### CORPS ET RIDEAUX



**GARANTIE**  
**1**  
**an**


**LIVRAISON**  
**SOUS**  
**10**  
**JOURS**  
**OUVRES**

**MONTAGE**  
**EN OPTION\***

\*Voir conditions p. 2.



Châssis télescopique pour dossiers suspendus.



### Accessoires pour armoire L. 120 cm

	Référence
Tablette supplémentaire noire - L.120 cm	<b>304 0267</b>
Châssis télescopique	<b>272 4334</b>

### Accessoires pour armoire L. 100 cm

	Référence
Tablette supplémentaire noire - L.100 cm	<b>272 3685</b>
Châssis télescopique	<b>272 3963</b>

### Armoire décors unis

H. 100/198 cm - 2/4 tablettes  
Dim. : L. 100 x P. 45 x H. 100/198 cm.  
Dim : L. 120 x P. 45 x H. 100 / 198 cm



Corps et rideaux	Aluminium	Anthracite	Gris	Noir
<b>L. 100 cm</b>				
2 tablettes H. 100 cm	<b>271 4042</b>	<b>271 4027</b>	<b>271 3962</b>	<b>271 3502</b>
4 tablettes H. 198 cm	<b>271 9120</b>	<b>271 8359</b>	<b>271 8132</b>	<b>271 7259</b>
<b>L. 120 cm</b>				
2 tablettes H. 100 cm	<b>271 5999</b>	<b>271 5800</b>	<b>271 5722</b>	<b>271 5344</b>
4 tablettes H. 198 cm	<b>272 2004</b>	<b>272 1459</b>	<b>272 1265</b>	<b>272 1227</b>

### Information

Nombre de châssis maximum par armoire :  
- 2 châssis pour les armoires hauteur 100 cm  
- 3 châssis pour les armoires hauteur 200 cm

## Armoires à rideaux

### Monoblocs - poignée standard

- Armoires métalliques monoblocs, entièrement soudées en usine.
- Robustesse exceptionnelle : en acier résistant, vous pouvez les déplacer sans risque, même chargées !
- 2 largeurs au choix : 100 ou 120 cm.
- Tablettes avec replis pour accrocher des dossiers suspendus.
- Tablettes réglables tous les 25 mm et fixées sur 4 taquets métalliques.
- Rideaux à ouverture totale (100 % d'accès) et classés non feu M1, lames terminales en acier avec préhension toute hauteur.
- Serrure, livrée avec 2 clés pliantes.
- Dimensions intérieures :
  - L. 84 cm (Armoire Largeur 100 cm)
  - L. 104 cm (Armoire largeur 120 cm)

#### Les "plus" produits :

- 4 vérins réglables de l'intérieur de l'armoire permettent un parfait alignement.
- Fond plat pour faciliter l'extraction des documents et protéger le rail de coulissement.

#### Les "plus" de la certification OEC :

- Rideaux assurés pour plus de 40 000 cycles d'ouverture/fermeture.
- Charge supportée par tablette : 110 kg (60 kg dessus + 50 kg dessous répartis uniformément).

### CORPS ET RIDEAUX



### RIDEAUX DÉCORS BOIS



### Armoires métalliques à rideaux classique

H. 100/198 cm - 2/4 tablettes  
Dim. : L. 100/120 x P. 43 x H. 100/198 cm.

Corps et rideaux	Aluminium	Anthracite	Gris	Beige	Noir
<b>Armoires basses 2 tablettes H. 100 cm</b>					
L. 100 cm	588 5530	208 3256	362 0513	161 8768	474 8420
L. 120 cm	611 5537	291 6439	812 8354	734 3093	406 0261
<b>Armoires hautes 4 tablettes H. 198 cm</b>					
L. 100 cm	122 1762	220 2261	688 4500	574 0660	389 7377
L. 120 cm	460 4577	587 6364	919 4277	785 6649	651 2055

### Armoires à rideaux décor bois

H. 100/198 cm - 2/4 tablettes  
Dim. : L. 100/120 x P. 43 x H. 100/198 cm


Corps et rideaux	Alu/Merisier	Alu/Hêtre	Alu/Poirier	Anthracite/Merisier	Anthracite/Hêtre
<b>Armoires basses 2 tablettes H. 100 cm</b>					
L. 100 cm	-	-	-	842 5797	415 7858
L. 120 cm	629 1256	819 9726	887 9669	102 5797	703 5589
<b>Armoires hautes 4 tablettes H. 198 cm</b>					
L. 100 cm	-	-	-	337 4449	851 0566
L. 120 cm	784 4419	320 6728	710 5393	681 3199	848 1393

### Équipements optionnels



- A** Châssis télescopique pour dossiers suspendus pour armoire L. 120 cm **509 3865**  
Tablette supplémentaire L. 100 cm - finition noire **501 6303**  
Tablette supplémentaire L. 120 cm - finition noire **509 3649**

Adaptable uniquement sur les armoires de largeur 120 cm.  
3 châssis maximum par armoire.



### Réhausse pour armoire

Dim. : L. 100/120 x P. 43 x H. 44 cm.

Corps et rideaux	Aluminium	Anthracite	Gris	Beige	Noir
<b>Armoires basses 2 tablettes H. 100 cm</b>					
L. 100 cm	804 8778	804 8771	804 8757	804 8750	804 8764
L. 120 cm	804 8715	644 3534	566 0533	206 1157	868 4829
<b>Armoires hautes 4 tablettes H. 198 cm</b>					
L. 100 cm	804 8806	804 8799	804 8792	804 8792	804 8785
L. 120 cm	804 8743	804 8736	804 8729	804 8729	804 8722



\*Voir conditions p. 2.

## Armoires à rideaux



### CORPS ET RIDEAUX




### Monoblocs - poignée ergonomique

- Structure monobloc en tôle d'acier 8/10e, assurant une rigidité optimale, finition époxy résistant aux chocs et aux rayures. Socle résistant équipé de 2 traverses de renfort sur les côtés et 1 renfort central.
- Rideaux à lamelles polypropylène 30 mm. Lame terminale en acier revêtue d'époxy assorti au corps de l'armoire, profilée pour une préhension aisée toute hauteur. Coulisement silencieux des rideaux.
- Serrure 3 points sur les armoires H. 198 cm avec fermeture des crochets en sens opposé. Serrure 2 points sur les armoires H. 100 cm avec serrure décentrée vers le haut. 2 clés numérotées pliantes.
- Dimensions intérieures :
  - L. 84 cm (Armoire Largeur 100 cm)
  - L. 104 cm (Armoire largeur 120 cm)



#### Les "plus" produits :

- **Ouverture facile** grâce à 1 poignée profilée sur toute la hauteur de l'armoire.
- **Sécurité** de vos documents assurée par la fermeture en 3 points (armoire H. 198 cm) ou 2 points (armoire H. 100 cm).
- **Solidité** : rigidité et indéformabilité assurée par 2 traverses de renfort situées dans le socle.



#### Armoires métalliques

H. 100/198 cm - 2/4 tablettes  
Dim. : L. 120 x P. 43 x H. 100/198 cm.



3 chassis maximum par armoire.

Corps et rideaux	Aluminium	Anthracite	Gris	Noir	Blanc	Référence
2 tablettes H. 100 cm	380 8303	507 7782	507 7764	507 7773	507 7791	A Châssis télescopique pour dossiers suspendus 509 3865
4 tablettes H. 198 cm	772 4163	507 7746	507 7728	507 7737	507 7755	

#### Les équipements :

- Tablettes avec renfort central et retour de pli pour dossiers suspendus, de coloris assorti au corps de l'armoire, réglables en hauteur tous les 2,5 cm. Repères pour faciliter l'aménagement de l'armoire selon le type de classement. Charge utile par tablette : 110 kg répartis (60 kg dessus + 50 kg dessous).
- Tablette fixe en partie haute, indépendante du dessus pour recevoir une charge élevée de dossiers sans déformation.
- Fond plat facilitant l'extraction de charge lourde.
- 4 vérins réglables de l'intérieur.

#### Utilisation aisée

Placés en bas de votre armoire, le maniement de vos dossiers lourds ou volumineux se fait facilement en les glissant sur le fond plat de l'armoire.

#### Capacité

100 dossiers par tablette

Vérins réglables de l'intérieur.



\*Voir conditions p. 2.

## Armoires à rideaux

easyOffice®  
by PAPERFLOW


### Armoires démontables

- **Structure** : Fabrication robuste en tôle d'acier 8/10e.
- **Matériaux** : Structure métallique, corps en polystyrène teinté, résistant aux chocs et aux rayures.
- **Fermeture** : Rideau polypropylène, lamelles 15 mm, s'escamotant totalement dans les parois pour un accès et une visibilité totale du contenu de l'armoire.
- Poignées encastrées avec cache escamotable.
- Serrure à double sortie, livrée avec un jeu de 2 clés numérotées.
- **Équipement** : Tablettes métalliques noires réglables tous les 8 cm avec replis pour dossiers suspendus.
- **Charge utile** : jusqu'à 75 kg /tablette.
- **Volume de classement par tablette** : 80 dossiers suspendus, ou 11 classeurs dos 7,5 cm, ou 10 boîtes archives dos 8 cm.
- **Inclus** : 4 tablettes pour les armoires H. 204 cm et 2 tablettes pour les armoires H. 104 cm.
- **Dimensions** :  
Dimensions (armoire basse) : H. 104 x L 110 x P. 41,5 cm. 25,4 kg.  
Dimensions (armoire haute) : H. 204 x L 110 x P. 41,5 cm. 45,5 kg.


### CORPS ET RIDEAUX



### CORPS ET RIDEAUX COULEUR HÊTRE



### CORPS BLANCS ET RIDEAUX DE COULEUR



Serrure encastrée avec cache de finition



Dessus de finition «laqué» et angles arrondis.



Voir le montage des armoires  
1 mètre

### Les "plus" produits :

- Solide : structure interne et tablettes en acier.
- Design : angles arrondis, dessus de finition laqué, serrure encastrée avec cache de finition.
- Ecologique : 100 % recyclable et jusqu'à 85 % de matière recyclée utilisée.
- Ultra-facile à monter !
- Livrées à plat, montage en moins de 5 minutes sans outils ni vis !



Corps et rideaux	Anthracite	Gris	Blanc	Noir
<b>Armoires décors unis</b>				
H. 104 cm	205 4319	205 4326	205 4333	205 4340
H. 204 cm	636 6519	636 6438	636 6492	205 4312
<b>Armoire décors bois hêtre</b>				
H. 104 cm	636 6627	636 6546	636 6600	636 6537
H. 204 cm	636 6510	636 6429	636 6483	636 6420



Rideaux	Anthracite	Noir	Vert	Orange	Rouge
<b>Armoires décors couleurs</b>					
H. 104 cm	205 4354	636 6591	205 4361	636 6582	636 6573
H. 204 cm	205 4347	636 6474	636 6447	636 6465	636 6456

Équipement optionnel pour armoire  
Jeu de 2 étagères noires L. 110 cm 548 0485



\*Voir conditions p. 2.



## Caissons mobiles

**Economique et pratique**

Caissons mobiles

- 2 modèles :
  - 2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus sans fond.
  - 3 tiroirs simples.
- Panneaux de particules mélaminés 16 mm.
- 4 roulettes. Poignées finition aluminium.
- Tiroirs montés sur coulisse à galet.
- Serrure sur le tiroir haut.
- Roulette anti-basculement sur tiroir pour dossiers suspendus.
- Dim. : L. 42 x P. 49,6 x H. 52 cm.



	Hêtre	Merisier	Noir frêne	Gris clair	Blanc	Blanc/Prune	Blanc/Cerise	Blanc/Kiwi
2 tiroirs	718 0215	477 0229	946 7211	890 7381	477 4083	-	-	-
3 tiroirs	925 9262	746 5741	263 9826	492 3649	307 5983	902 7758	863 0400	617 0516

**MONTAGE EN OPTION\***  
\*Voir conditions p. 2.

**GARANTIE 2 ans**

**LIVRAISON SOUS 10 JOURS OUVRÉS**

**FABRICATION FRANÇAISE**

**PEFC**  
PEFC/10-31-1649  
www.pefc.org

## Caissons à tiroirs

easyBox<sup>®</sup>  
by INTERFLOW



Caissons à tiroirs sur roulettes

- 2 modèles :
  - 3 tiroirs simples.
  - 2 tiroirs plumiers et 2 tiroirs simples.
- Structure : polystyrène en façades en ABS brillant.
- 4 roulettes dont 2 arrières multidirectionnelles.
- Dim. d'un tiroir : L. 32,5 x P. 40,5 x H. 13,3 cm.
- Dim. d'un plumier : L. 32,5 x P. 40,5 x H. 6 cm.
- Dim. caisson : L. 39 x P. 43,6 x H. 64,2 cm.

**A monter soi-même**

**FOURNISSEUR EUROPÉEN**

**LIVRAISON SOUS 10 JOURS OUVRÉS**

	Noir	Anthracite	Blanc	Rouge	Vert	Orange	Hêtre
3 tiroirs	506 0462	506 0560	506 0525	506 0399	506 0371	506 0434	506 0497
4 tiroirs	506 0245	506 0336	506 0308	506 0182	405 9331	506 0210	506 0273

## Bibliothèques

**LIVRAISON**  
SOUS  
**15**  
JOURS  
OUVRÉS

**GARANTIE**  
**2**  
ans

**MONTAGE**  
**EN OPTION\***

\*Voir conditions p. 2.



PEFC/10-31-1649  
www.pefc.org

**PRODUITS**  
**NI REPRIS**  
**NI ÉCHANGÉS**



### Classique

- Rangement esthétique et efficace réalisé en mélaminé.
- Structure : épaisseur de 22 mm pour une bonne tenue à la charge.
- Équipement : vérins de réglage, poignées ABS anti-choch.
- Option : portes et tiroirs, module d'angle.



	Blanc	Aulne
Élément d'angle L. 84 x P. 65 x H. 196 cm	450 4852	416 1717
Élément bas L. 76 x P.32 x H. 81,5 cm	343 0404	366 1722
Élément haut L. 76 x P. 32 x H. 196 cm	325 6539	461 5821
Élément bas L. 40 x P. 32 x H.81,5 cm	719 3513	368 5644
Élément haut L. 40 x P. 32 x H. 196 cm	120 4200	428 7294
Pack portes basses L. 76 x H. 81 cm	658 7258	170 6095
Pack portes hautes L. 76 x H. 196 cm	381 7623	269 9856
Pack tiroirs L. 36 x P. 29 x H. 35,5 cm	334 1646	428 7303


### Economique

- Offre modulaire, les différents éléments peuvent être juxtaposés pour composer un ensemble esthétique. Même finition sur les dos donc possibilité d'utiliser ce programme en séparation d'espace.
- Structure : panneaux en mélaminé haute résistance. Epaisseur 16 mm.  
Poids total (uniformément réparti) : 16 kg.
- Dim. : L. 76 x P. 29 cm.




	Blanc	Aulne
Élément bas (H. 73 cm)	554 1975	554 1984
Élément moyen (H. 123 cm)	554 2002	554 2011
Élément haut (H. 186 cm)	554 2029	554 2038

## Bibliothèque modulable



Option portes et tiroirs



- Gamme composable évolutive, idéale pour l'aménagement de bureau ainsi que pour l'équipement de commerce.
- Structure : panneaux agglomérés en 16 mm d'épaisseur. Chaque module est superposable ou juxtaposable au précédent.

Bibliothèques seules

	Référence	Vert	Orange	Prune
3 cases L. 36 x P. 30 x H. 104 cm	597 6279			
6 cases L. 104 x P. 30 x H. 70 cm	604 4094	699 5169	699 5178	711 7480
9 cases L. 104 x P. 30 x H. 104 cm	604 4546	864 2091	569 9658	923 0659

**GARANTIE**  
**2**  
ans

**MONTAGE**  
**EN OPTION\***

\*Voir conditions p. 2.

**LIVRAISON**  
SOUS  
**10**  
JOURS  
OUVRÉS



PEFC/10-31-1649  
www.pefc.org

# Crédences à tiroirs



## Pour dossiers suspendus

- **Structure** : corps en monobloc en tôle laqué avec structure renforcée pour faciliter le déplacement du meuble même chargé. Façade des tiroirs en double coque. Vérins de réglage.
- **Confort d'utilisation** : extraction totale des tiroirs pour un meilleur accès aux dossiers. Coulissement souple et silencieux des tiroirs sur glissières télescopiques à billes jusqu'à 40 kg. Préhension sur toute la largeur des tiroirs avec porte-étiquettes translucides en façade. Côtés de tiroir pleins et fond cranté pour recevoir des intercalaires.
- **Sécurité** : système anti-basculement ne permettant l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois et fermeture centralisée par serrure avec 2 clés numérotées.
- **Capacité** : classement maximisé pour un encombrement moindre grâce à une profondeur de 47 cm seulement.
- **Classement** : double sens possible en parallèle ou en façade.



**Crédences à tiroirs**  
3 hauteurs disponibles  
Dim. : L. 80 x P. 47.

Crédence	Noir	Gris	Argent	Blanc
2 tiroirs H.71,1 cm	509 3280	509 3271	509 4117	697 1369
3 tiroirs H.101,6 cm	509 3307	509 3298	512 7534	868 1564
4 tiroirs H. 132,1 cm	509 3334	509 3325	512 7759	222 7797



\*Au pas de porte.

# Classeurs à tiroirs



## Pour dossiers suspendus

- **Structure** : corps en monobloc en tôle d'acier 10/10°.
- **Confort d'utilisation** : extraction totale des tiroirs pour un meilleur accès aux dossiers. Coulissement aisé et silencieux des tiroirs sur glissières télescopiques à billes. Préhension sur toute la largeur des tiroirs avec porte-étiquettes translucides en façade.
- **Sécurité** : système anti-basculement ne permettant l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois et fermeture centralisée par serrure avec 2 clés numérotées.
- **Capacité** : 30 Kg et 50 dossiers suspendus par tiroirs.
- **Largeur utile** : 33 cm. Profondeur utile : 54 cm.
- Dim. : L. 41,3 x P. 62,2 x H. 71,1/101,6/132,1 cm.



Classeurs	Noir	Gris
2 tiroirs H.71,1 cm	502 8801	502 8795
3 tiroirs H.101,6 cm	502 8840	502 8831
4 tiroirs H. 132,1 cm	502 8885	502 8876



\*Voir conditions p. 2.

## Classeurs à tiroirs pro

Pour dossiers suspendus

- **Structure** : corps en monobloc en tôle d'acier 10/10e.
- **Confort d'utilisation** : extraction totale des tiroirs pour un meilleur accès aux dossiers. Développement progressif des tiroirs. Coulisement souple et silencieux des tiroirs sur glissières télescopiques à billes haute résistance. Préhension sur toute la largeur des tiroirs avec porte-étiquettes translucides en façade. Côtés de tiroir pleins et fond cranté pour recevoir des intercalaires.
- **Sécurité** : système anti-basculement ne permettant l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois et fermeture centralisée par serrure avec 2 clés numérotées.
- **Capacité** : 40 Kg et 50 dossiers suspendus par tiroirs.
- **Largeur et profondeur utiles** : L. 33 x P. 57 cm.



Classeurs	Noir	Gris
2 tiroirs H.71,1 cm	502 8705	506 1537
3 tiroirs H.101,6 cm	506 0601	512 7246
4 tiroirs H. 132,1 cm	502 8759	502 8417

**GARANTIE**  
**7 ans**

**LIVRAISON & MONTAGE INCLUS\***

**LIVRAISON SOUS 10 JOURS OUVRÉS**

\*Voir conditions p. 2.



## Classeurs multitiroirs

- Fabrication métallique avec poignées chromées arrondies et porte-étiquettes.
- 2 formats au choix : A4 pour des documents 21 x 29,7 cm et A3 pour des documents 34,90 x 46 cm.
- Dim. : 10 tiroirs A4 : L. 27,8 x P. 38 x H. 59 cm.  
Dim. : 15 tiroirs A4 : L. 27,8 x P. 38 x H. 85,7 cm.  
Dim. : 15 tiroirs A3 : L. 34,9 x P. 46 x H. 94 cm.



**GARANTIE**  
**5 ans**

**LIVRAISON & MONTAGE INCLUS\***

**LIVRAISON SOUS 10 JOURS OUVRÉS**

\*Voir conditions p. 2.

Classeurs	Noir	Gris
10 tiroirs A4	509 4090	509 4270
15 tiroirs A4	512 7444	509 4261
15 tiroirs A3	-	505 9764

## Colonnes à clapets

Pour classement horizontal

- **Structure** : monobloc soudé en tôle d'acier de première qualité, ép. 7/10e.
- **Finition** : peinture Epoxy.
- **Confort d'utilisation** : clapets avec poignée filante sur toute la largeur et porte-étiquette plastique adhésif (étiquettes non fournies).
- Fermeture magnétique par aimant sur toute la largeur.
- Dim. utiles des cases : L. 37 x P. 30,5 x H. 16 cm.
- Poids : version 5 cases 15 kg, version 10 cases 27 kg.
- Dim. : L. 41 x P. 34,5 x H. 105/198 cm.



Colonne	Noir	Argent	Beige
5 cases H.105 cm	741 6309	947 1730	197 2242
10 cases H.198 cm	465 7574	687 3079	133 6140

**GARANTIE**  
**10 ans**

**LIVRAISON & MONTAGE INCLUS\***

**LIVRAISON SOUS 10 JOURS OUVRÉS**

\*Voir conditions p. 2.

## Vestiaires de bureau

**NOUVEAU**

### Multicases

- Corps métallique avec renfort de structure.
- Epaisseur de tôle 6/10ème corps et porte.
- Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur.
- Porte avec omégas de renfort vertical.
- Système de fermeture par serrure à clé.
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet portemanteaux pour les modèles 1 et 2 cases.
- Dimensions totales : H. 180 x L. 30 x P. 50 cm.
- Largeur utile : 24,6 cm

### CORPS ET PORTES



Noir



Gris clair



\*Voir conditions p. 2.



40 %



2 vestiaires 1 case



	Gris clair
1 case	175 8869
2 cases	151 0872
4 cases	445 4353
6 cases	946 9781

	Noir
1 case	676 9381
2 cases	282 9392
4 cases	887 6873
6 cases	399 9314

## Vestiaires industriels

**NOUVEAU** **FIRST**

- Corps métallique avec renfort de structure. Porte munie d'ouïes d'aération en parties haute et basse. Porte avec omegas de renfort vertical.
- Système de fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé en option.
- Système antidegondable exclusif et breveté, porte à débattement 180°.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.

**Propre** : Épaisseur de tôle 6/10<sup>ème</sup> corps et porte.

**Salissante** : Cloison de séparation intérieure linge propre / linge sale, 1/3 - 2/3. Épaisseur de tôle 6/10<sup>ème</sup> corps et porte.

CORPS



PORTES



**LIVRAISON & MONTAGE INCLUS\***

\*Voir conditions p. 2.

**MONTAGE EN OPTION\*\***

\*\*Voir conditions p. 2. Pour industrie propre et salissante à monter.

**GARANTIE 5 ans**

**LIVRAISON SOUS 10 JOURS OUVRES**

**Conforme aux normes NFD 65-760**



Industrie propre



Fermeture morillon



Industrie salissante


### Industrie propre



4 modèles / 2 finitions

	Gris/Gris	Gris/Bleu
Industrie propre à monter - H. 180 x P. 30 cm		
1 colonne - Élément départ	515 8005*	360 0224*
1 colonne - Élément suivant	584 9810*	568 0745*
* montage en option		

Industrie propre monobloc		
2 colonnes - 180 x 60 cm	112 0317	285 9767
3 colonnes - 180 x 90 cm	861 0643	949 1859
4 colonnes - 180 x 120 cm	699 3470	248 5035




### Industrie salissante



3 modèles / 2 finitions

	Gris/Gris	Gris/Bleu
Industrie salissante à monter - H. 180 x P. 40 cm		
1 colonne - Élément départ	151 6880*	560 0467*
1 colonne - Élément suivant	800 5627*	146 0211*
* montage en option		

Industrie salissante monobloc		
2 colonnes - 180 x 80 cm	196 3955	754 4107
3 colonnes - 180 x 120 cm	275 6813	151 6302



### Options

Coiffe inclinée



	Gris
L. 30 cm	204 3589
L. 40 cm	380 1220
L. 60 cm	613 7076
L. 80 cm	120 6285
L. 90 cm	582 6460
L. 120 cm	504 5302

Jeu de 2 pieds



Jeu 2 pieds pour vestiaires **190 4948**

Serrure



Option serrure **690 5462**



Banc

Dim. : L. 120 x P. 29 x H. 42 cm

Banc verni L. 120 cm **554 2491**

## Vestiaires industrie propre et salissante

### Industriels et multicases

**Structure :** Portes sur paumelles soudées, ouverture à 180°. Portes indégondables en position ouverte et fermée.

**Fermeture :** Fermeture un point des portes. Amortie par 2 butées pour l'insonorisation. 2 trous dans le double repli de la porte pour permettre l'évacuation des poussières et liquides. Aération «design» en respect des normes. Moraillon débrillable porte-cadenas (cadenas non fourni), résistance à l'effraction par rotation et traction. Niveau de résistance à l'effraction : classe C dès la fermeture 1 point, selon la norme NF D65-760 partie 2, soit le niveau de performance le plus élevé possible.

**Équipement :** Porte-étiquette embouti, pour identification de la case (étiquette non fournie). Étagère avec tube support-cintre diamètre 16 mm. 2 patères fixes à chacune 10 kg + 1 tringle, l'ensemble supportant 30 kg. Tablette haute libérant un espace supérieur H. 30 cm permettant de poser un casque de moto (sur industrie salissante).




Fermeture moraillon avec plaque de protection

### CORPS



### PORTES



Grille d'aération



\*Voir conditions p. 2.



### Industrie propre



2 modèles / 3 finitions

	Perle/Perle	Perle/Bleu	Perle/Taupe
Industrie propre monobloc - H. 180 x P. 50 cm			
2 colonnes - 180 x 60 cm	729 2331	729 2340	803 6790
3 colonnes - 180 x 90 cm	729 2367	729 2376	803 6797



### Industrie salissante

2 modèles / 3 finitions

	Perle/Perle	Perle/Bleu	Perle/Taupe
Industrie salissante monobloc - H. 180 x P. 50 cm			
2 colonnes - 180 x 80 cm	803 6804	803 6811	803 6818
3 colonnes - 180 x 120 cm	803 6825	803 6832	803 6839



### Multicases




2 modèles / 4 finitions

	Perle/Perle	Perle/Bleu	Perle/Taupe	Perle/Rouge
Multicases 2 colonnes monobloc - H. 180 x P. 50 cm				
180 x 60 cm	729 2304	729 2313	803 6846	729 2322
Multicases 3 colonnes monobloc - H. 180 x P. 50 cm				
180 x 90 cm	729 2394	729 2403	803 6853	729 2412

### Options



Accessoires	Perle
Socle banc - H. 32 x P. 30 cm	
L. 60 cm	729 2268
L. 80 cm	803 6916
L. 90 cm	729 2277
L. 120 cm	803 6923



Accessoires	Perle
Coiffe inclinée	
L. 60 cm	729 2286
L. 80 cm	803 6930
L. 90 cm	729 2295
L. 120 cm	803 6937

## Solutions spéciales archives

### Rayonnage archives

- Pratique : tablettes tubulaires soudées, qui se montent rapidement sans vis ni boulon.
- Stable : les tablettes s'enclenchent directement dans les poteaux et permettent une utilisation en double accès.
- Esthétique : finition Epoxy\*.
- Modulable : possibilité d'ajouter, enlever ou déplacer des tablettes sans démonter l'ensemble déjà installé.
- 7 tablettes tubulaires finition epoxy (avec option plateaux isobois)

\* Poteaux bleus, tablettes gris perle.

#### Rayonnages simple accès


77 boîtes archives par rayonnage L.100 cm.  
119 boîtes archives par rayonnage L.150 cm.

Dim. : P. 36 cm x H. 200 cm	Référence
P. 36 x L. 102 cm Élément départ	<b>510 9399</b>
P. 36 x L. 100 cm Élément suivant	<b>501 1731</b>
P. 36 x L. 152 cm Élément départ	<b>501 1767</b>
P. 36 x L. 150 cm Élément suivant	<b>501 1803</b>

#### Rayonnages double accès

154 boîtes archives par rayonnage L.100 cm.  
238 boîtes archives par rayonnage L.150 cm.

Dim. : P. 70 cm x H. 200 cm	Référence
P. 70 x L. 102 cm Élément départ	<b>501 1830</b>
P. 70 x L. 100 cm Élément suivant	<b>501 1848</b>
P. 70 x L. 152 cm Élément départ	<b>501 1884</b>
P. 70 x L. 150 cm Élément suivant	<b>501 1920</b>



Élément départ.



Élément suivant.



**Option :**  
lot de 7 plateaux isobois

Simple accès	Référence
L. 100 x P. 36 cm	<b>502 8048</b>
L. 150 x P. 36 cm	<b>502 8066</b>
Double accès	
L. 100 x P. 70 cm	<b>502 8057</b>
L. 150 x P. 70 cm	<b>502 8075</b>



Finition Epoxy

### Rayonnage archives galvanisé

- Esthétique : pas de perforation en façade des montants.
- Montage facile : entièrement démontables, les tablettes tubulaires s'enclenchent directement dans les perforations latérales des montants.
- Pratique : sans croisillon pour une utilisation double accès.
- Robuste : capacité de chargement jusqu'à 235 kg par tablette.
- 7 tablettes tubulaires finition galvanisées (avec option plateaux isobois)

Simple accès Dim. P. 38,8 x H. 200 cm	Référence
P. 38,8 cm x L. 104 cm Élément départ	<b>602 8020</b>
P. 38,8 cm x L. 100 cm Élément suivant	<b>602 8029</b>
P. 38,8 cm x L. 129 cm Élément départ	<b>602 8074</b>
P. 38,8 cm x L. 125 cm Élément suivant	<b>602 8083</b>
Double accès Dim. P. 70 x H. 200 cm	
P. 70 cm x L. 104 cm Élément départ	<b>602 8047</b>
P. 70 cm x L. 100 cm Élément suivant	<b>602 8056</b>
P. 70 cm x L. 129 cm Élément départ	<b>602 8101</b>
P. 70 cm x L. 125 cm Élément suivant	<b>602 8110</b>

**Option :**  
lot de 7 recouvrements isobois

	Référence
L. 100 x P. 38,8 cm	<b>602 8038</b>
L. 100 x P. 70 cm	<b>602 8065</b>
L. 125 x P. 38,8 cm	<b>602 8092</b>
L. 125 x P. 70 cm	<b>602 8119</b>



Élément départ



Élément suivant



Finition galvanisée



### Rayonnage spécial classeurs polyvalent

- Pratique : tablettes tôlées soudées avec retour de pli, idéales pour le classement des dossiers suspendus.
- Montage facile : les tablettes s'enclenchent directement dans les poteaux.
- Esthétique : finition Epoxy. (Poteaux bleus, tablettes gris perle)
- Modulable : possibilité d'ajouter, enlever ou déplacer des tablettes sans démonter l'ensemble déjà installé.
- 6 tablettes pleines finition epoxy.

#### Rayonnage polyvalent

Dim. : L. 100/102 x H. 200 cm	Référence
P. 36 x L. 102 cm Départ - 4 montants et 6 tablettes	<b>501 5925</b>
P. 36 x L. 100 cm Suivant - 2 montants et 6 tablettes	<b>501 5934</b>
Lot de 2 tablettes supplémentaires <b>501 5943</b>	



Tablette avec retour de pli pour dossiers suspendus  
Finition Epoxy



## Solution spéciale bureau

### Rayonnage multi-usages

- Esthétique : finition Epoxy.
- Pratique : tablettes tôleées pour le stockage des dossiers suspendus.
- Équipement : de nombreux accessoires (fonds tôleés, carters de finition) pour agencer au mieux les espaces.
- Robuste : capacité de chargement jusqu'à 100 kg par tablette.
- 5 tablettes pleines finition Epoxy

Dim. L. 100/104 x P. 38,3 x H. 200 cm	Gris clair	Bleu	Anthracite
5 tablettes L. 104 cm	Élément départ <b>501 5799</b>	<b>501 5772</b>	<b>501 5673</b>
5 tablettes L. 100 cm	Élément suivant <b>501 5808</b>	<b>501 5790</b>	<b>501 5691</b>
<b>Option de personnalisation</b>			
Lot de 2 cache-latéraux	<b>501 5871</b>	<b>501 5853</b>	<b>501 5826</b>
Fond de rayonnage	<b>501 5889</b>	-	-
Plinthe	<b>501 5907</b>	-	-
Lot de 2 tablettes supp.	<b>501 5880</b>	-	-



Élément départ



Élément suivant



Cache latéral en tôle. Se plaque contre les montants d'extrémité du rayonnage pour cacher le système d'accrochage des tablettes.



**FORFAIT LIVRAISON\***  
**PRODUITS NI REPRIS NI ÉCHANGÉS**

\*Voir conditions p. 2.

**LIVRAISON DIRECTE FOURNISSEUR**  
**SOUS 10 JOURS OUVRÉS**

**FABRICATION FRANÇAISE**

**GARANTIE 1 an**

**MONTAGE EN OPTION\***  
\*Voir conditions p. 2.

## Solutions spéciales atelier

### Rayonnage tubulaire galvanisé pour charges légères

- Polyvalent : solution idéale pour le stockage de cartons, bacs plastiques, outillage, etc.
- Pratique : option recouvrement isobois pour le stockage de petites pièces.
- Sécurité : les tablettes tubulaires sont préconisées dans les zones équipées de sprinklers.
- Robuste : capacité de chargement jusqu'à 300 kg par tablette.
- 5 tablettes tubulaires finition galvanisées (avec option plateaux isobois).

Dim. : L. 100/102 x H. 200 cm	Référence
P. 50 x L. 102 cm	Élément départ <b>602 8128</b>
P. 50 x L. 100 cm	Élément suivant <b>602 8137</b>
P. 60 x L. 102 cm	Élément départ <b>602 8155</b>
P. 60 x L. 100 cm	Élément suivant <b>602 8164</b>

**Option :**  
lot de 5 plateaux isobois.

	Référence
P. 50 cm	<b>602 8146</b>
P. 60 cm	<b>602 8173</b>



Élément départ



Élément suivant



Finition galvanisée



### Rayonnage tubulaire Epoxy pour charges légères

- Pratique : tablettes soudées, qui se montent rapidement sans vis ni boulon.
- Esthétique : finition Epoxy. Poteaux bleus, tablettes grises claires.
- Robuste : pour des charges pouvant aller jusqu'à 215 kg par tablette.
- Modulable : possibilité d'ajouter, enlever ou déplacer des tablettes sans démonter l'ensemble déjà installé.
- 5 tablettes tubulaires finition Epoxy (avec option plateaux isobois)


Dim. : L. 100/102 x H. 200 cm	Référence
P. 30 cm x L. 102 cm	Élément départ <b>501 5358</b>
P. 30 cm x L. 100 cm	Élément suivant <b>501 5466</b>
P. 36 cm x L. 102 cm	Élément départ <b>501 5484</b>
P. 36 cm x L. 100 cm	Élément suivant <b>501 5502</b>
P. 50 cm x L. 102 cm	Élément départ <b>501 5520</b>
P. 50 cm x L. 100 cm	Élément suivant <b>501 5610</b>

**Option :**  
lot de 5 plateaux isobois.

	Référence
P. 30 cm	<b>501 5619</b>
P. 36 cm	<b>501 5637</b>
P. 50 cm	<b>501 5655</b>



Élément départ



Élément suivant



Finition Epoxy



**GARANTIE 1 an**

**MONTAGE EN OPTION\***  
\*Voir conditions p. 2.


**LIVRAISON SOUS 10 JOURS OUVRÉS**

**FABRICATION FRANÇAISE**

## Solutions spéciales atelier

### Rayonnage tôle galvanisée pour charges légères

- Résistant : traitement anti corrosion grâce à sa finition galvanisée, pour le stockage dans des pièces humides, de produits liquides, gras, huileux.
- Modulaire : niveaux réglables au pas de 40 mm, possibilité d'ajouter ou de retirer un niveau de stockage sans démonter l'ensemble.
- Charges légères : stockage manuel pour des charges allant jusqu'à 125 kg par tablette.
- 5 tablettes pleines finition galvanisées.



### Rayonnage acier galvanisé

Dim. : L. 100 /104 x H. 200 cm	Référence
P. 38 x L. 104 cm	Élément départ <b>502 8903</b>
P. 38 x L. 100 cm	Élément suivant <b>502 8912</b>
P. 50 x L. 104 cm	Élément départ <b>501 2163</b>
P. 50 x L. 100 cm	Élément suivant <b>501 2204</b>
P. 60 x L. 104 cm	Élément départ <b>502 8921</b>
P. 60 x L. 104 cm	Élément suivant <b>502 8930</b>



Option :  
lot de 2 tablettes supplémentaires.

	Référence
P. 38 cm	<b>509 3955</b>
P. 50 cm	<b>509 3874</b>
P. 60 cm	<b>509 3964</b>



### Rayonnage tubulaire Epoxy pour charges semi-lourdes

- Pratique : les tablettes soudées s'enclenchent directement dans les poteaux, et permettent une utilisation en double accès.
- Certificat : produit conforme aux Eurocodes III et recommandations FEM 10.2.06.
- Robuste : pour des charges pouvant aller jusqu'à 500 kg par tablette.
- Sécurité : les tablettes tubulaires et grillagées sont préconisées dans les zones équipées de sprinklers.
- 4 tablettes tubulaires finition Epoxy (avec option plateaux aggloméré épaisseur 8 mm).



### Rayonnage Fliplus


Dim. : L. 101/112 x H. 200 cm	Référence
P. 50 x L. 112 cm	Élément départ <b>602 8182</b>
P. 50 x L. 101 cm	Élément suivant <b>602 8191</b>
P. 60 x L. 112 cm	Élément départ <b>602 8209</b>
P. 60 x L. 101 cm	Élément suivant <b>602 8218</b>

Option :  
lot de 4 recouvrements agglomérés 0,8 cm  
Dim. : L. 180 x P. 50/60 cm.

	Référence
P. 50 cm	<b>602 8200</b>
P. 60 cm	<b>602 8227</b>

### Rayonnage longue portée pour charges lourdes et volumineuses

- Pratique: montage facile et rapide (échelles à boulonner et lisses à accrocher sur les échelles).
- Certificat: produit conforme aux Eurocodes III et recommandations FEM 10.2.06.
- Robuste: pour le stockage manuel de produits volumineux et semi lourds, avec des charges pouvant aller jusqu'à 680 kg par niveau.
- Évolutif : système offrant de nombreux profils de lisses et une large gamme d'accessoires, pour optimiser l'aménagement des zones de stockage.
- L'utilisation de chariots élévateurs est interdite.
- 2 ou 3 niveaux (avec option recouvrement aggloméré épaisseur 19 mm).



### Rayonnage 2 niveaux

Dim. : L. 196/188 x H. 200 cm	Référence
P. 60 x L. 196 cm	Élément départ <b>509 3939</b>
P. 60 x L. 188 cm	Élément suivant <b>509 3946</b>
P. 80 x L. 196 cm	Élément départ <b>509 3892</b>
P. 80 x L. 188 cm	Élément suivant <b>509 3901</b>

### Rayonnage 3 niveaux

Dim. : L. 196/188 x H. 250 cm	Référence
P. 60 x L. 196 cm	Élément départ <b>509 3883</b>
P. 60 x L. 188 cm	Élément suivant <b>509 3886</b>
P. 80 x L. 196 cm	Élément départ <b>509 3910</b>
P. 80 x L. 188 cm	Élément suivant <b>509 3919</b>

Option :  
niveau supplémentaire  
Dim. : L. 180 x P. 60/80 cm.

	Référence
P. 60 cm	<b>509 3928</b>
P. 80 cm	<b>509 3937</b>

**FORFAIT LIVRAISON\***

**MONTAGE EN OPTION\***

**PRODUITS NI REPRIS NI ÉCHANGÉS**

\*Voir conditions p. 2.

\*Voir conditions p. 2.

**GARANTIE 1 an**

**LIVRAISON DIRECTE FOURNISSEUR SOUS 10 JOURS OUVERTS**

**FABRICATION FRANÇAISE**

# Accessoires

PLANTES, TAPIS PROTÈGE-SOL

138

HORLOGES

139

PORTEMANTEAUX

140

LAMPES

141

ACCESSOIRES ERGONOMIQUES

142



## Plantes naturelles

LIVRAISON DIRECTE FOURNISSEUR  
SOUS 10 JOURS OUVRÉS



PRODUITS NI REPRIS NI ÉCHANGÉS



Dim. : H. plante 120 x Ø 30 cm.  
H. avec le pot 150 cm.  
Livré sans cache pot.

	Référence
Dracaena Marginata	704 0679



Dim. : H. plante 130 x Ø 45 cm.  
H. avec le pot 160 cm.  
Livré sans cache pot.

	Référence
Schefflera	704 0693

## Plante artificielle

GARANTIE 1 an

LIVRAISON SOUS 20 JOURS OUVRÉS

PRODUITS NI REPRIS NI ÉCHANGÉS



Plante "graminées"  
Plante artificielle dans bac carré noir.  
Dim. : L. 36 x P. 36 x H. 100 cm.

Description	Référence
Graminées	509 6286

## Tapis

### Tapis protège-sol écologique



Tapis 95 % recyclé et recyclable.

- Fabriqué à partir de bouteilles plastiques, vous pouvez être assuré que vous ne nuisez pas à l'environnement
- Épaisseur : Sols durs : 2 mm, Moquettes : 5 mm
- Résistant au feu et conforme à la norme DIN 4102 B1

**Office DEPOT.**



Référence pour moquettes	Référence pour sols durs	Forme	Dimensions
934 5083	569 7401	Rectangulaire	90 x 120 cm
839 8977	179 4242	Rectangulaire	120 x 150 cm

### Tapis de protection

Tapis protège-sol en PVC. Il protège vos sols des rayures et d'une usure prématurée

**Office DEPOT.**



Référence pour moquettes	Référence pour sols durs	Forme	Dimensions
912 7378	381 0134	Arrondie	90 x 120 cm
454 9091	788 4117	Rectangulaire	120 x 150 cm

# Horloges

## Horloge à quartz



- Horloge 30 cm Quartz silencieuse
- Cadre ABS
- Fonctionne avec 1 pile LR6 / AA 1,5 (non fournie)

	Diam.	Référence
Gris	30 cm	686 9106
Vert	30 cm	699 1092
Violet	30 cm	699 1074



## Horloge radio-pilotées 30 cm

techno *LINE* **NOUVEAU**

- Ajustement automatique à l'heure de référence et changement d'heure hiver/été.
- Armature en métal (chromé ou noir).
- Cadran avec heures et secondes.
- Fonctionne avec 1 pile LR6/AA 1,5 V (non fournie).

	Diam.	Référence
Chromé	30 cm	806 2184
Noir	30 cm	806 2191



## Horloge avec thermomètre 30 cm

techno *LINE* **NOUVEAU**

- Horloge à quartz 30 cm.
- Fonction thermomètre et hygromètre.
- Affichage de la température et de l'humidité intérieures.
- Cadre métallisé.

	Diam.	Référence
Métal	30 cm	806 2198



## Horloge Led 30 cm



**NOUVEAU**

- Très bonne lisibilité de l'heure grâce à ses larges chiffres rouges sur fond noir.
- Technologie LED en harmonie avec l'environnement.
- Contour en plastique ABS avec une lentille en verre.

Diam.	Référence
30 cm	807 5895



## Horloge WT 7410

techno *LINE* **NOUVEAU**

- Horloge murale quartz.
- Cadre en plastique.
- Chiffres en couleur sur fond noir.
- Dimensions : 31 x 30 cm.
- Fonctionne avec 1 pile LR06 (non fournie).

Diam.	Référence
30 cm	374 5833



## Horloge géante 60 cm



**NOUVEAU**

- Visibilité maximale (jusqu'à 60 m).
- Lentille en verre
- Cadran ABS gris fonctionne avec 1 pile LR6/AA 1,5 V (non fournie).

Diam.	Référence
60 cm	635 2452



## Portemanteaux


### Portemanteau Festival



- Capacité 5 patères arrondies embout bois ou ABS.
- Porte-parapluies avec égouttoir amovible : x6.
- Hauteur 187 cm, base 38 mm.

Référence  
Festival **537 9492**

GARANTIE  
**1**  
an



175 cm

### Portemanteau bouquet

unilux **NOUVEAU**

- 6 patères antiglisse
- Porte parapluies inclus
- Hauteur : 175 cm
- Matériau : acier et bois

Référence  
Bouquet **874 1017**

GARANTIE  
**5**  
ans


### Portemanteau classique



- Base en métal lesté pour une parfaite stabilité (5 kg).
- Porte-parapluie avec égouttoir amovible : x 6.
- (A) Fût en acier avec peinture époxy gris métal et 4 double-patères en bois vernis merisier.
- (B) Fût en chrome et 6 double-patères en plastique ABS noir.
- (A) et (B) : Tube  $\varnothing$  3,8 cm ; Base 38 cm.

Référence  
A Stily métal/bois **814 727**  
B Classique noir **509 2434**

GARANTIE  
**1**  
an



179 cm

### Portemanteau Vestis

GENEXCO

- 4 patères + 4 crochets.
- Socle en acier peint époxy alu.
- Dim. : Hauteur 165 cm ; Base 32 cm.

Référence  
Gris anthracite **632 5236**  
Blanc **546 6150**  
Orange **546 6204**  
Rouge **546 5475**  
Vert **546 5961**

GARANTIE  
**1**  
an



165 cm

### Portemanteau Paperflow

**PAPERFLOW**

**NOUVEAU**

GARANTIE  
**2**  
ans

- Fût en bois massif hêtre vernis 60 x 60 mm.
- Base carrée (35 x 35 mm), épaisseur 20 mm pour une meilleure stabilité.
- Porte-parapluies et coupelle de récupération d'eau.
- Hauteur : 180 cm.

Référence  
A Easy Cloth Noir **671 6137**  
B Easy Cloth Blanc **795 2335**  
C Easy Cloth Orange **621 2860**  
D Easy Cloth Vert **726 8245**



## Vestiaires

### Vestiaire mobile Group3



- Capacité idéale pour toutes tailles d'entreprise.
- Vestiaire robuste en acier, facile d'assemblage.
- Étagère supérieure pour rangement de bagages.
- Capacité 50 cintres + 2 sacs à main.
- 4 roues dont 2 avec frein pour une stabilité accrue.
- Livré avec 3 cintres.
- 2 crochets.
- Montage rapide : 10 mn.
- Dim. : L. 150 x H. 170 x P. 50 cm.

Référence  
Vestiaire Group3 **555 8612**  
Lot de 20 cintres **507 8736**

GARANTIE  
**1**  
an



A monter soi-même

## Lampes

### Lampe LED Duke It

**ALUMINOR** LUMINAIRES **NOUVEAU**

- Led de 6,6, luminosité 500 lm W
- Commande sans contact
- Interrupteur sensitif 4 positions (de 3 000 à 6 300 Kelvin)
- Durée de vie de 25 000 h



Référence  
Lampe LED Argent 527 0362



### Lampe CLED 800

**cep** **NOUVEAU**

- Utilisation de la technologie Qi pour chargement avec base à induction (sans fil) de tablettes et smartphones
- Port USB pour une 2<sup>ème</sup> possibilité de chargement
- Variateur de couleur et d'intensité



Référence  
Lampe LED avec base à induction 215 3960  
Base à induction seule 366 4164



### Lampe Led Ice Blue

**cep**

**NOUVEAU**

- 2 Led de 6 W assurant un grand confort visuel
- Interrupteur tactile à variateur glissant (intensité et couleur)
- Port USB



Référence  
Lampe LED Ice Blue 805 9485



### Lampe LED Zig

**ALUMINOR** LUMINAIRES **NOUVEAU**

- 4 ambiances préprogrammées
- Changement d'intensité et de température de couleur
- Fonction arrêt automatique
- Port USB





Référence  
Noir 687 5017  
Blanc 412 4607



### Lampadaire LED Kitel 79

**ALUMINOR** LUMINAIRES

- Novateur et performant
- Double vasques orientables de 15 cm
- Ampoules LED intégrées 4 x 6 W
- Luminosité de 2400 lumens
- Durée de vie de 35 000 heures
- Dimensions : H. 182,5 x L. 31 cm



Référence  
Lampadaire CLED 641 1596



### Lampes LED E-motion

**HANSA** **NOUVEAU**  
world of office

- Lampes à LED moderne en aluminium et ABS
- S'allument et s'éteignent par un geste de la main grâce au capteur de mouvements sur la tête
- Luminosité réglable en continu
- Sélection d'ambiance par 3 niveaux de température de couleur



Référence	Couleur	Luminosité (lm)	Puissance (Watt)
449 3543	Argent	585	10
925 0685	Blanc	585	10

### Lampe Fluo Madison

**ALUMINOR** LUMINAIRES **NOUVEAU**

- 2 ampoules fluo assurant un éclairage idéal
- Lampe en métal peint classique et moderne à la fois
- Interrupteur sur fil
- Produit économique et respectueux de l'environnement



Référence  
Noir 675 1123  
Blanc 193 5140



## Souris ergonomiques filaires USB

Cette souris proactive évite la tension et la torsion de certaines parties du bras et de la main.



Référence  
Pour droitier **603 1620**



## Repose poignets ergonomiques

**Fellowes**

Rapose poignets avec forme cylindrique pour suivre les mouvements des poignets et soulager la pression.



Référence  
Repose poignet **308 4081**



## Tapis de souris ergonomique

**Fellowes**

Soulage la pression du poignet. Design cylindrique permettant de suivre le mouvement du poignet pour un confort optimal. Facile à nettoyer.



Référence  
Tapis de souris **308 4074**



## Repose-pieds Design

**Fellowes**

Surélève vos jambes afin de les soulager et permet de caler son dos correctement. Aucun montage à faire, utilisable dès la sortie du carton d'emballage.



Référence  
Repose-pieds **308 4088**



## Support moniteur Design

**Fellowes**

- Surélève votre écran à un angle de vue confortable
- Peut supporter un écran jusqu'à 11 kg
- Aucun montage à faire, utilisable dès la sortie du carton d'emballage



Référence  
Support moniteur design **308 4095**



## Support dorsal Office Suites

**Fellowes**

Favorise l'amélioration des postures. Le textile Mesh permet la circulation de l'air pour un meilleur confort. S'installe sur tout type de chaise utilisant l'attache "Tri Tensionier". Accrédité FIRA.

Référence  
Support dorsal **530 3358**



## Bras pour écran plat

**Kensington**

- Bras ajustable pour moniteur 1 écran LCD jusqu'à 24" en position surélevée
- Hauteur facilement ajustable
- Soutient jusqu'à 9 kg
- Système d'organisation des câbles réduisant le désordre sur le bureau

Référence  
Bras pour écran plat **532 8432**



# Repose-poignets

## Repose-poignets

**Fellowes**

Prévient le syndrome du canal carpien  
Adapté aux souris optiques  
Tapis de souris avec repose-poignets intégré gel,  
grand confort, facilement nettoyable  
Gel transparent crystal bleu  
Surface offrant un meilleur glissement de la souris

Surface gel



Référence	Description
A 403 9002	Tapis de souris - Repose-poignets bleu
B 388 9926	Repose-poignets pour clavier bleu

## Repose-poignets gel Crystals™

**Fellowes**

**NOUVEAU**

Antibactérien

Adapté aux souris optiques  
Gel antibactérien et anti-tâches  
Support antidérapant  
Surface offrant un meilleur glissement  
de la souris



Référence	Description
A 100 3313	Tapis de souris - Repose-poignets noir/blanc
B 101 0470	Repose-poignets pour clavier noir/blanc

## Repose-poignets à mémoire de forme

**Fellowes**

La mousse s'adapte à votre poignet  
Matière douce  
Prévient le syndrome du canal carpien

Améliore la circulation



Référence	Description
A 485 8533	Repose-poignets tapis de souris
B 485 8605	Repose-poignets pour clavier

## Repose-poignets Gel Premium

**Fellowes**

Favorise une position neutre du poignet en minimisant les mouvements  
Le revêtement polyester résiste à l'usure quotidienne  
Hauteur ajustable

Réglage de l'inclinaison



Référence	Description
A 485 8515	Repose-poignets tapis de souris
B 485 8578	Repose-poignets pour clavier

## Repose-poignets Health-V™ antibactérien

**Fellowes**

Antibactérien

Garantit un confort et un soutien maximum des poignets  
Aide à redistribuer les points de pression afin de garantir un soutien maximum  
Accrédité FIRA (Furniture Industry Research Association)



Référence	Description
A 484 3170	Repose-poignets pour tapis de souris
B 449 1126	Repose-poignets pour clavier

# Tapis de souris

## Tapis de souris économique

**Fellowes**

Tapis souple en mousse recouvert de tissu polyester  
Dimensions : 25 x 22 x 0,6 cm



Référence
819 649

## Tapis de souris arabesque

**TnB**

En plastique rigide et fin  
Allie précision et efficacité  
Antidérapant



Référence
540 983

## Support moniteur "Easy Riser"

Aérations pour refroidir l'ordinateur  
Compact, il se replie entièrement  
Coloris anthracite  
Chevalet à inclinaison variable jusqu'à 40°  
DIMENSIONS (L x H x P) : 29,5 x 27,3 x 3,5 cm

Référence	Description
813 655	Support moniteur



 Kensington



## Support moniteur

**Felloses**

Espace ajustable entre la base et le support moniteur  
Rangement utile pour tout type de document  
S'ajuste sur 5 hauteurs différentes de 63 à 165 mm  
Réalisé en plastique anti-choc pouvant supporter des moniteurs avec une charge maximale de 27 kg  
Surélève votre écran pour soulager la fatigue oculaire et les tensions du cou  
Réglable sur 5 hauteurs  
Idéal pour le rangement des supports média, papier et documentation  
Coloris graphite



Référence	Description
391 7133	Support Premium
341 3457	Support Premium Plus

## Support moniteur 2 tablettes réglables

 Kensington

Espace de rangement pour le clavier  
Charge maximale : 13,6 kg  
Passage de câbles  
Coloris gris  
DIMENSIONS : (L x H x P) : 15 x 30 x 7 cm



Référence	Description
813 656	Moniteur

## Support moniteur Designer Suites

**Felloses**

Surélève votre écran pour soulager la fatigue oculaire et les tensions du cou  
Réglable sur 3 hauteurs : 11,13 et 15 cm  
Rangement intégré pour les accessoires de bureau  
Design moderne. Coloris noir  
Garantie 3 ans  
Supporte un écran jusqu'à 18 kg et 21"  
Dimensions (L x P) : 11,11 x 24,45 cm

**NOUVEAU**



Référence	Description
101 0469	Support moniteur Designer Suites

## Porte-documents Easy Glide™


**Felloses**

**FIRA**  
Part of the Exova Group

Positionne vos documents dans un angle optimal pour les tensions du cou  
A positionner au dessus du clavier  
Réglage intuitif grâce à des leviers de chaque côté du porte-documents  
Tiroir coulissant amovible sous le support pour ranger tous vos accessoires et câbles  
Angle ajustable de 7,5 à 37,5°  
Dimensions (L x H x P) : 56,2 x 11,6 x 34,2 cm

**NOUVEAU**

Référence	Description
934 8506	Porte-document Easy Glide



## Porte-copies "Insight plus"

 Kensington

4 positions d'inclinaison (50°, 60°, 70° et 80°) pour un confort optimal  
Pince réglable sur 3 hauteurs  
Guide ligne amovible  
Compact et pliable  
Dimensions (L x H x P) : 25 x 46 x 3 cm



Référence	Description
813 596	

## Porte-documents

**PAGE'UP**

Pour tout document, depuis la carte de visite jusqu'au format A3  
Polycarbonate lesté de billes de verre  
4 patins de protection antidérapants  
Capacité maxi : 15 feuilles 80 g  
Dimensions (L x H x P) : 5 x 4 x 6 cm



Référence	Description
<b>A</b> 100 006	Lot de 6 opaques (noir, blanc, gris, bleu, jaune, rouge)
<b>B</b> 800 680	Lot de 6 translucides (anthracite, bleu, cassis, myrtille, orange, vert)

## Station Assis-Debout Lotus

**Fellowes**

Réglage de la hauteur grâce aux poignées.  
S'adapte aux différents utilisateurs.  
Verrouillage de la plate-forme à hauteur souhaitée. 22 hauteurs possibles.  
Excellente stabilité. Passe câbles intégré pour un encombrement minimal.



Référence	Description
621 0131	Station Lotus Standard noire
589 9557	Station Lotus Standard blanche

## Plate-forme Assis-Debout Lotus DX

Même design que la station standard mais avec de nombreux atouts en plus :  
Ports USB et emplacement pour un chargement sans fil du smartphone.  
Compatible avec les bras porte-écran Lotus simple et double.  
Protection antibactérienne.



Référence	Description
378 8198	Station Lotus DX noire
424 9077	Station Lotus DX blanche

## Kit bras porte-écran(s) pour Lotus

**Fellowes**

Permet de positionner l'écran à un angle de vue confortable et ergonomique afin d'éviter toutes douleurs cervicales.  
Kit complémentaire valable uniquement pour la plate-forme de travail assis-debout Lotus standard et DX.  
Hauteur réglable de l'écran allant jusqu'à 40cm de hauteur.  
Excellente stabilité lors de la montée ou de la descente de la plate-forme.  
Montage facile et installation rapide sur la plate-forme Lotus grâce à un emplacement spécifique.  
Supporte un écran de 27" pesant jusqu'à 7kg.  
Répond aux normes de fixation VESA.



Référence	Description
199 6520	Bras porte-écran simple pour Lotus Standard et DX
515 1515	Bras porte-écran double pour Lotus Standard et DX

## Station Assis-Debout Lotus VE

**Fellowes**

Deux surfaces de travail pour tous vos accessoires de bureau.  
Ajustement vertical jusqu'à 45,7cm.  
Supporte jusqu'à 11,4kg.  
Passe câbles intégré pour un encombrement minimal.  
Se fixe à l'arrière du bureau grâce à une pince s'adaptant à la plupart des bureaux.



Référence	Description
806 2502	Station Lotus VE – Ecran simple
239 5197	Station Lotus VE – Ecran double

## Tapis anti-fatigue ActiveFusion

**Fellowes**

S'utilise avec n'importe quelle solution de travail Assis-Debout pour adapter sa posture une fois debout.  
Favorise le mouvement ainsi que les étirements tout au long de la journée.  
Prévient la fatigue en encourageant le mouvement grâce à sa matière souple et son rebord.  
Design innovant qui permet d'éviter de trébucher.



Référence	Description
588 5679	Tapis anti-fatigue



## Bras porte-écrans Platinum et Professional Series™

**Fellowes**

**FIRA**  
Part of the Exova Group

Bras porte-écrans indépendants à réglage très facile grâce au ressort à gaz (A, B, C)

Permet le travail collaboratif

Deux ports USB situés à la base du produit, facilitant la connexion d'appareils

Passes câbles intégrés pour un encombrement minimal

Facile à monter à l'aide d'une simple pince

Répond aux normes de fixation VESA 75 x 75 et 100 x 100



Référence	Description
<b>A 610 0384</b>	Bras simple Platinum Series™
<b>B 608 7969</b>	Bras double Platinum Series™
<b>C 683 1863</b>	Bras triple Platinum Series™
<b>D 369 1884</b>	Bras double horizontal sur pieds Professional Series™



## Kit complémentaire porte-ordinateur pour bras Professional Series™

**Fellowes**

Accessoire à ajouter au bras porte-écran simple ou double Professional Series™ afin de pouvoir installer un ordinateur portable

S'adapte aux ordinateurs portables jusqu'à 17" et pesant 4,5 kg maximum

Trou d'aération pour la ventilation de l'ordinateur

Passes-câbles intégré pour un encombrement minimal

Référence	Description
<b>208 0568</b>	Kit porte-ordinateur



## Bras porte-écran simple mural Series™

**Fellowes**

Bras porte-écran mural à réglage très facile grâce au ressort à gaz

Passes-câbles intégré pour un encombrement minimal

Se fixe facilement sur un mur

Le bras peut supporter un écran de 42" et pesant jusqu'à 30kg max

Spécifications : Inclinaison +5° / -15°, Pivotement +/- 90°, Rotation +/- 3°

Répond aux normes de fixation VESA 75 x 75, 100 x 100, 200 x 200 et 100 x 200

Référence	Description
<b>861 1180</b>	Bras porte-écran simple mural



# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## Article 1. Généralités

Les présentes Conditions Générales de Vente régissent exclusivement les relations entre Office Depot France - Division Office Depot Business Solutions (ci-après Office Depot Business Solutions) et des clients professionnels (Clients) à l'exclusion des ventes réalisées sur les sites Internet vikingdirect.fr, officedepot.fr et les magasins Office Depot. Le fait de passer commande implique votre adhésion entière et sans réserve à ces Conditions Générales de Vente. Le fait que nous ne nous prévalions pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes Conditions Générales de Vente ne peut être interprétée comme valant renonciation à nous prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions. Nous nous réservons le droit de modifier les présentes Conditions Générales de Vente à tout moment. Les Conditions Générales de Vente à jour sont consultables sur le site <http://www.officedepot-bs.fr/od-images/documents/CGV-Office-Depot-BS.pdf>. Les commandes sont à adresser par courrier ou message électronique, à nos services clients Office Depot Business Solutions, avec impérativement votre numéro de compte client. Toute commande passée par fax fera l'objet d'une facturation de 5 (cinq) € HT. Les marques citées dans ce catalogue sont la propriété des sociétés concernées. Les caractéristiques des produits présentés peuvent évoluer en fonction de l'offre de nos fournisseurs.

En cas de rupture ou d'arrêt de produit chez le fabricant, nous nous réservons le droit de substituer ledit produit en rupture par un produit similaire de qualité équivalente à un prix identique.

## Article 2. Prix

Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment. Tous les prix sont en vigueur au jour de l'enregistrement de la commande des produits, déduction faite, le cas échéant de tout rabais, remise, ristourne applicable à ladite commande. Les prix s'entendent nets, hors taxes sur la base des tarifs communiqués. Tout impôt, taxe, redevance, éco-contribution et autres seront facturés, le cas échéant, suivant la réglementation en vigueur.

Par application de l'article L. 541-10-6 du Code de l'environnement, une éco-contribution s'ajoute aux prix des produits d'ameublement. Cette éco-contribution, qui varie selon le type de produits d'ameublement, ne peut faire l'objet de réfaction. Cette éco-contribution est redevable par le Client même pour le remplacement de produits d'ameublement (même en cas de Service Après-Vente). Cette éco-contribution sera reversée intégralement à l'éco-organisme en charge de la filière des déchets d'ameublement auprès duquel Office Depot Business Solutions adhère en tant que premier metteur sur le marché de produits d'ameublement. En tant qu'adhérent à l'éco-organisme Valdelia, Office Depot Business Solutions n'est pas tenue à la reprise des éléments d'ameublement usagés. Cependant, pour l'enlèvement et le traitement d'éléments d'ameublement usagés, supérieure à 20 m<sup>3</sup> et supérieure à 2,4 tonnes vous pouvez contacter l'éco-organisme Valdelia ([www.valdelia.org](http://www.valdelia.org)).

Par ailleurs, Office Depot Business Solutions se réserve le droit d'inclure une surcharge carburant si l'évolution du prix de celui-ci le justifie.

## Article 3. Paiement

Sauf convention contraire, nos produits sont payables à réception de facture. En cas de commande supérieure à 5 000 € TTC, nous nous réservons le droit de demander un acompte représentant 30% du montant TTC de la commande. Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé. De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos factures à échéance entraînera d'une part l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, quel que soit le mode de règlement prévu, et d'autre part, des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement de la plus récente majoré de 10 (dix) points, tout mois commencé étant dû, et majorée conformément au décret n°2012-1115, d'une indemnité forfaitaire de 40 € (quarante euros) pour frais de recouvrement et ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts ou pénalités que nous pourrions réclamer.

Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. En cas de retard de paiement, nous pourrions suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action. Le montant des intérêts de retard pourra être imputé de plein droit, sur toutes remises, ristournes ou rabais dus.

## Article 4. Réserve de propriété

**IL EST EXPRESSEMENT CONVENU ENTRE LES PARTIES QUE LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DE LA MARCHANDISE EST SUSPENDU JUSQU'AU PAIEMENT INTÉGRAL DU PRIX. PENDANT LA PÉRIODE PRÉCÉDANT CE PAIEMENT, LA MARCHANDISE RESTERA NOTRE PROPRIÉTÉ ENTÈRE, MAIS VOUS EN ASSUMERZ TOUS LES RISQUES DES LE DÉPART DE NOS ENTREPÔTS OU DE L'ENTREPÔT DU FABRICANT SI CELUI-CI VOUS LIVRE DIRECTEMENT.**

## Article 5. Livraison - Objet de la livraison - Délai

**Produits stockés et non stockés :**  
Les livraisons sont effectuées à l'adresse communiquée par le Client, en un point central (rez-de-chaussée). Toutefois, les livraisons pourront faire l'objet de services personnalisés issus d'une étude préalable précisant le **coût associé** auxdites prestations.

Pour toute commande, une participation aux frais de livraison est facturée au Client à hauteur du montant tel qu'indiqué à l'article 5 des CGV consultables sur le site <http://www.officedepot-bs.fr/od-images/documents/CGV-Office-Depot-BS.pdf>. Au-delà du montant minimum tel qu'indiqué au sein dudit article, la livraison est gratuite sauf particularités de livraison des Produits non stockés tel que stipulé ci-après.  
Nos marchandises, expédiées en franco ou en port dû, voyagent à vos risques et périls. Nous nous réservons le droit d'apporter à tout moment toute modification que nous jugeons utile à nos produits et, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande. Nous nous réservons aussi le droit de modifier sans avis préalable les modes définis dans nos prospectus ou catalogues. Nous nous réservons la possibilité de procéder à des livraisons de façon globale ou partielle en fonction de nos possibilités d'approvisionnement et/ou de transport. Les délais de livraison indiqués, étant eux aussi fonction de nos possibilités d'approvisionnement et de transport, ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans garantie. Les dépassements de délais de livraison ne peuvent donner lieu à des dommages et intérêts, remise de prix, retenue ou à annulation des commandes en cours.

Pour tout type de produit, dont la livraison fait l'objet d'une prise de rendez-vous préalable, et dans l'hypothèse où Office Depot Business Solutions ou son prestataire extérieur se présente dans la plage horaire prévue mais qu'il y a impossibilité de réaliser la prestation de livraison du fait du Client, une indemnité forfaitaire de 150 € HT sera appliquée en plus du prix du produit.

## Produits non stockés :

À l'exception notamment des agendas, du mobilier de bureau, des produits saisonniers et des produits personnalisables, le Client a la possibilité de demander à Office Depot Business Solutions de chercher, pour son compte, un produit de fourniture de bureau non stocké par Office Depot Business Solutions et ne figurant pas sur son catalogue général (ci-après « Produits non stockés »).  
Sont notamment concernés les coffres-forts, destructeurs, tableaux blancs, vitrines, armoires monobloc, autres produits lourds et hors gabarit. Ces produits ne sont ni repris ni échangés. Le délai de livraison de ces produits est différent du délai de livraison des Produits stockés standard (mentionné dans le catalogue à titre indicatif). Nous ne pouvons donc garantir une livraison synchronisée de ces produits avec les Produits stockés standard. Toute commande de ce type de produit devra faire l'objet d'une confirmation écrite de commande par le Client précisant ses coordonnées et le contact du site de livraison. La livraison sera effectuée par un prestataire extérieur (sur prise de RDV). Pour ces produits, le prix inclut la livraison pas de porte. Concernant les coffres-forts et coffres ignifuges, les livraisons en état d'usage sont effectuées au domicile du client, un forfait sera appliqué au Client en fonction de l'accessibilité du lieu final à livrer (étage sans ascenseur par exemple) et du poids du coffre. Ce forfait sera déterminé avant la passation de la commande définitive et soumis à acceptation écrite du Client. Le Service Clients indiquera au Client le montant de la prestation de livraison spécifique.

## Article 6. Fabrications spéciales, imprimés, produits hors catalogue

Toute commande concernant des fabrications spéciales ou des produits imprimés vaut acceptation par vous des tolérances de quantité et de dimension en usage dans la profession. De même, toute commande de produits hors catalogue (codé 9) doit respecter l'unité de vente minimale imposée par le fabricant ou l'importateur ; à défaut, elle sera arrondie à

cette quantité. Les délais de livraison indiqués ne peuvent être garantis concernant les produits hors catalogue et ces produits ne pourront faire l'objet d'un retour. Les produits Vital Communications font l'objet de conditions générales de vente spécifiques qui sont disponibles sur demande.

## Article 7. Réception - Réclamation

Toute réclamation pour non-conformité du produit livré au produit commandé devra nous être impérativement transmise, avec copie des réserves précises et caractérisées faites au transporteur lors de la livraison le jour même de l'embarquement du bon de livraison. Il vous appartiendra de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés **ET LES COMMUNIQUER DIRECTEMENT AUPRÈS DU SERVICE CLIENTS PAR FAX, COURRIER, OU MESSAGE ÉLECTRONIQUE.**

## Article 8. Garanties/SAV :

Nous garantissons les produits uniquement contre tout défaut de matière ou de fabrication, en conformité avec les garanties fabricant. Au titre de cette garantie, notre seule obligation sera le remplacement ou la réparation du produit ou de l'élément reconnu défectueux. Pour bénéficier de la garantie, tout produit doit être, au préalable, soumis à notre Service Après-Vente dont l'accord est indispensable pour tout remplacement ou réparation (ou directement auprès du fabricant si ce dernier assure la garantie). La présentation de la facture sera rigoureusement exigée lorsque la garantie sera invoquée. Les frais éventuels de port sont à votre charge. Les garanties ne couvrent pas pour les vices apparents, et les défauts et détériorations provoqués par l'usage naturel, un accident extérieur, ou lorsque ladite non-conformité est due à une fausse manœuvre, négligence, modification du produit non prévue ni spécifiée, mauvaise utilisation, réparation ou test non appropriés de votre part. Le SAV mobiliser fera son possible afin que les demandes de SAV relatives à des commandes de mobilier soient réalisées sous 20 jours ouvrés à compter de leur date de réception par notre Service Clients, pour tous les Produits stockés et sur délai spécifique pour tous les Produits non stockés.

De plus, les produits bénéficiant d'une garantie « satisfait ou remboursé » pendant un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de leur réception au cours duquel ils peuvent être échangés. Toutefois, les ordinateurs de bureau ou portables, écrans, télévisions, coffres-forts et coffres ignifuges, imprimantes, copieurs, scanners, fax multifonctions, appareils numériques, téléphones, assistants personnels et autres matériels de bureau/bureautique bénéficient d'une garantie « satisfait ou remboursé » pendant un délai de 15 (quinze) jours à compter de la date de leur réception par le Client, au cours duquel ils peuvent être échangés dans les conditions indiquées au présent article et à l'article 9.

Les produits concernés doivent nous être retournés complets, dans un parfait état de conservation, consommables non déballés et non utilisés. Les ordinateurs de bureau ou portables, écrans, télévisions, imprimantes, copieurs, scanners, fax multifonctions, appareils numériques, téléphones, assistants personnels et autres matériels doivent être dans un parfait état de revente, avec tous leurs consommables d'origine, non utilisés et dans leur emballage d'origine non altéré, assortis de l'ensemble de leurs accessoires et de la documentation.

Les logiciels ne sont repris ou échangés que si les scellés et l'emballage sont strictement intacts. Toute demande de reprise de consommables informatiques (rubans, cassettes, supports magnétiques,...) ou matériels électriques (calculatrices, lampes,...) fera l'objet d'une étude technique préalable.

Les frais d'emballage et de transport, quant au retour et à la réexpédition, sont à la charge du Client.  
Sont exclus de la garantie « satisfait ou remboursé » :

- Les Produits non stockés ayant fait l'objet d'approvisionnements spécifiques, les matériels livrés en kit à monter et le mobilier déjà monté ; le mobilier et les produits assortis de la mention „produits ni repris ni échangés“ dans nos catalogues.
  - Les produits assortis d'une date limite d'utilisation / de consommation (présence d'une date de péremption) et dépassant cette date limite ;
  - Les produits personnalisés ;
  - Les coffres-forts et coffres ignifuges ;
  - L'utilisation anormale ou non conforme du produit au regard des spécifications qui lui sont propres ou négligence du client dans le stockage et/ou l'entretien du produit ;
  - L'usage normale du produit ;
  - La transformation du produit ou incompatibilité avec d'autres matériels.
- Les produits alimentaires ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un retour. Tout remplacement de produit reconnu défectueux ne donne pas lieu à la prolongation de la garantie fixe ci-dessus. Sont expressément exclues de nos garanties toutes les conséquences, quelles qu'elles soient, résultant de dommages indirects (perte d'exploitation, de marchés, de clientèle, atteinte à l'image, etc.).

## Article 9. Retours de produits

Toute demande de retour de produits (en dehors des retours organisés directement par les fabricants dans le cadre de leur garantie) ne peut se faire qu'avec l'accord préalable de nos Services Clients accompagné de la facture. Ces demandes sont à adresser par courrier, fax ou message électronique. Nous pouvons mandater, à notre choix, un transporteur afin d'aller retirer la marchandise à l'adresse du Client. Le transporteur ou notre propre flotte peut se présenter jusqu'à deux fois au maximum à l'adresse du Client. Si le Client ne nous a pas remis, à l'issue du deuxième passage, le produit faisant l'objet du retour, le produit est réputé validé et accepté pleinement par le Client qui ne pourra pas reformuler de nouvelle demande de retour.

À réception du produit, le Service Après-Vente procédera aux vérifications nécessaires permettant d'accepter ou refuser le retour des(s) produit(s) ainsi que la prise en compte dans le cadre ou non de la garantie telle qu'indiquée à l'article 8.

En cas de refus, le Client en sera informé et le produit lui sera retourné à ses frais ou détruit après demande écrite du Client.

Toute reprise (hors mobilier) acceptée par nos services entraînera l'établissement d'un avoir, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés. Si la reprise est due à une erreur du Client (ex : erreur articles, erreur références,...), il sera déduit de cet avoir un surcoût forfaitaire logistique de 9,99 € HT (neuf euros et quatre-vingt-dix-centimes) par commande, sauf si la reprise desdits produits est effectuée lors de la livraison d'un nouveau produit.

Toute reprise de mobilier de bureau acceptée par nos services, entraînera l'établissement d'un avoir, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés, duquel sera déduit un surcoût forfaitaire logistique de reprise de 70 € HT (soixante-dix euros) par commande.

Ces avoirs ne donneront pas lieu à remboursement mais seront déductibles des encours existants ou à venir.

Les retours non conformes aux procédures ci-dessus seront sanctionnés par la perte du droit à bénéficier d'un avoir quelconque. Tout produit vendu lors d'opérations promotionnelles de déstockage n'est ni repris, ni échangé

## Article 10. Déchets EEE

Aux termes des articles R. 543-172 et suivants du Code de l'environnement, il a été fait obligation aux producteurs d'équipements électriques et électroniques, au sens de l'article R. 543-174 du Code de l'environnement (« les Producteurs »), de contribuer ou de pourvoir à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Par application de l'article R. 543-196 du Code de l'environnement, Office Depot Business Solutions, en tant que Producteur, s'est acquittée des obligations qui lui incombent en matière d'enlèvement et de traitement des DEEE professionnels en adhérant à un organisme agréé par arrêté ministériel. Cet éco-organisme est la société Ecologic ([www.ecologic-france.com](http://www.ecologic-france.com)) agréé par Arrêté Ministériel en date du 1er août 2012. Ainsi, pour tout enlèvement et traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché après le 13 août 2005 par Office Depot Business Solutions, ou mis sur le marché avant le 13 août 2005 et faisant l'objet d'un remplacement par des EEE dont Office Depot Business Solutions est le producteur, le Client peut se rapprocher de l'éco-organisme Ecologic ([www.e-dechet.com](http://www.e-dechet.com)), qui propose une solution de collecte gratuite chez les clients de ses Producteurs, à partir de 500 kilos palettisés à quai.

Pour tous les autres équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005 et en vertu de l'article R543-195 du Code de l'environnement, les Clients doivent enlever et traiter, à leur frais, lesdits déchets.

## Article 11. Responsabilité

Office Depot Business Solutions ne sera en aucun cas responsable des dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels tels que préjudice financier ou commercial subis par le Client du fait notamment d'un manquement quelconque par Office Depot Business Solutions de ses

obligations au titre des présentes. Toutefois et sauf faute lourde ou préjudice causal, si la responsabilité d'Office Depot Business Solutions venait à être retenue par une décision de justice devenue définitive, l'indemnité due par Office Depot Business Solutions quel que soit le fondement de l'action intentée, ne pourra excéder le prix payé par le Client pour la marchandise en cause.

Le Client est conscient qu'Office Depot Business Solutions ne peut se livrer à aucune conduite quelle qu'elle soit, dont le résultat pourrait constituer une violation des lois Françaises. A ce titre les entreprises du secteur public ne peuvent bénéficier de cadeau ou assimilé que si la valeur de ces derniers est raisonnable et est à usage de bureau.

## Article 12. Protection des données à caractère personnel

**12.1.** Au titre de la présente clause, les termes « Données à Caractère Personnel », « Traitement », « Responsable du Traitement », « Sous-traitant », ont la définition qui est donnée à ces termes au sein de l'article 4 du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 (ci-après le « Règlement Général sur la Protection des Données » ou « RGPD »).

**12.2.** Dans le cadre de l'exécution des présentes Conditions Générales, Office Depot est amené à collecter et traiter des Données à Caractère Personnel concernant le Client, les salariés, les représentants, et/ou dirigeants du Client afin de lui permettre de gérer la relation contractuelle. Dans ce contexte, Office Depot, en qualité de Responsable du Traitement, est amené à mettre en place un Traitement de données, dans le respect de la réglementation applicable, dont les finalités sont la gestion des Clients (en ce compris la gestion du contrat, des commandes, de la livraison, des factures, de la comptabilité, le suivi de la relation contractuelle), et plus généralement la gestion des opérations lui permettant de communiquer avec le Client. Dans le cadre du suivi de la qualité et de la formation du Service Clients, certains appels téléphoniques peuvent également être enregistrés. De même, en fonction du choix émis lors de la commande, le Client peut recevoir des annonces et offres spéciales de notre part.

**12.3.** Les Traitements mis en œuvre dans ce contexte sont fondés sur :

- l'exécution du contrat : il s'agit des Traitements ayant pour finalité la gestion du contrat, des commandes, de la livraison, de la facturation et le suivi de la relation contractuelle ;
- l'intérêt légitime d'Office Depot, et plus particulièrement son intérêt économique : il s'agit des Traitements liés aux opérations de prospection commerciale. En effet, ces traitements participent à l'amélioration et à la promotion de ses services par Office Depot et bénéficient ainsi tant au Client, salariés, représentants, et/ou dirigeants du Client qu'à Office Depot sans porter atteinte aux intérêts, droits et libertés fondamentaux du Client.
- le respect de ses obligations légales par Office Depot : il s'agit des Traitements liés à la comptabilité, aux obligations fiscales et au Traitement de lutte contre la corruption et le blanchiment lié aux dispositions de la loi Sapin 2.

**12.4.** Les Données à Caractère Personnel collectées et traitées dans ce contexte ainsi que l'intégralité du fichier associé au Client seront conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle et pendant la durée de prescription applicable (5 ans en matière de relations entre commerçants ; 10 ans pour respecter les obligations comptables et fiscales).

**12.5.** Les Données à Caractère Personnel collectées et traitées dans ce contexte sont accessibles aux services compétents en interne, c'est-à-dire à savoir principalement le Service Clients, les Services Logistiques pour s'assurer de l'acheminement de Votre commande, le Service Comptabilité, le Service Marketing, le Service Loss Prevention, les Services commerciaux et en cas de besoin le Service Informatique. Office Depot est susceptible de communiquer les Données à Caractère Personnel du Client à d'autres sociétés du groupe en Europe auquel Office Depot appartient notamment pour effectuer certaines opérations comme celles liées à la comptabilité et plus généralement ainsi qu'à des partenaires commerciaux à des fins de prospection.

Les informations recueillies et notamment les Données à Caractère Personnel pourront être communiquées à des tiers, agissant en qualité de Sous-Traitant, liés par un contrat de sous-traitance pour exécuter notamment des services d'hébergement, de stockage, d'analyses, de communication, de traitement de données, de gestion de bases de données ou encore de maintenance informatique. Ces Sous-Traitants n'agissent que sur instructions d'Office Depot et n'auront accès aux Données à Caractère Personnel du Client, des salariés, représentants et/ou dirigeants du Client que pour exécuter leurs services en tenant tous les mêmes obligations de sécurité et de confidentialité qu'Office Depot.

**12.6.** Les Données à Caractère Personnel collectées et traitées dans ce contexte pourront faire l'objet, dans le cadre du Service Clients, d'un transfert vers un Sous-Traitant établi en dehors de l'Union Européenne, notamment au Maroc et/ou Madagascar. Lorsque les données sont transférées en dehors de l'Union Européenne, Office Depot met en place toutes les garanties appropriées visant à assurer la protection des données du Client, des salariés, représentants et/ou dirigeants du Client en conformité avec la réglementation applicable, en ce compris par la signature d'accords contraignants intégrant les clauses contractuelles types de la Commission Européenne dont une copie est consultable sur le site de la CNIL.

**12.7.** Conformément à la réglementation applicable, le Client et/ou les salariés, les représentants et dirigeants du Client disposent d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement des Données à Caractère Personnel les concernant, d'un droit à la limitation du Traitement, ainsi que d'un droit d'opposition au Traitement des données les concernant. Le Client et/ou les salariés, les représentants et dirigeants du Client disposent également d'un droit à la portabilité des données qu'ils ont confiées à Office Depot ainsi que du droit de faire parvenir à Office Depot des directives spéciales relatives aux données des Clients, des salariés, représentants et/ou dirigeants du Client. Pour exercer ces droits, le Client et/ou les salariés, les représentants et dirigeants du Client peuvent adresser une demande par email à [dpoo@officedepot.eu](mailto:dpoo@officedepot.eu), ou se connecter à <http://sar.officedepot.eu>. Le Client peut s'opposer à la réception d'annonces et offres spéciales en se connectant à <http://sar.officedepot.eu>.

Par ailleurs, nos messages de prospection commerciale contiennent une option de « désinscription » dans le cas où le Client, les salariés, représentants et/ou dirigeants du Client ne souhaiterait plus être informés des offres spéciales. Le Client, les salariés, représentants et/ou dirigeants du Client peut simplement répondre à ces messages en tapant «désinscription» dans l'objet du message électronique. Sur réception de cette réponse, nous retirerons l'adresse électronique de notre liste de distribution. Si le Client, les salariés, représentants et/ou dirigeants du Client disposent de plusieurs adresses connues par Office Depot, il convient de procéder à la même opération à partir de chaque adresse électronique afin que nous puissions prendre en compte l'opposition pour l'ensemble des adresses.

**12.8.** En cas de difficulté en lien avec la gestion des Données à Caractère Personnel, le Client, les salariés, représentants et/ou dirigeants du Client peuvent adresser une réclamation auprès du Délégué à la Protection des Données d'Office Depot dont les coordonnées sont : [dpodpo@officedepot.eu](mailto:dpodpo@officedepot.eu) ou les coordonnées de l'organisme compétent. Nous vous invitons toutefois à nous contacter au préalable avant d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

**12.9.** Le Client s'engage à transmettre l'information figurant au sein de cet Article 12 à ses salariés, dirigeants et/ou représentants dont les Données à caractère Personnel pourraient être traitées par Office Depot du fait de l'exécution des présentes Conditions Générales.

## Article 13. Confidentialité

Le Client ne peut utiliser ou divulguer quelque information de nature financière, statistique, technique, commerciale ou relative à ses propres tarifs qu'il pourrait acquérir d'Office Depot Business Solutions, sans l'accord préalable écrit d'Office Depot Business Solutions.

## Article 14. Compétence - Droit applicable

**SERA SEUL COMPÉTENT EN CAS DE LITIGE DE TOUTE NATURE OU DE CONTESTATION RELATIVE À LA FORMATION OU L'EXÉCUTION DE LA COMMANDE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE. CETTE CLAUSE S'APPLIQUE MÊME EN CAS DE RÉFÉRÉ, DE DEMANDE INCIDENTE OU DE PLURALITÉ DE DÉFENDEURS OU D'APPEL EN GARANTIE, ET QUELS QUE SOIENT LES MODÈS ET LES QUALITÉS DES PARTIS. LES CAUSES ET LES AUTRES ACTIONS DE JURIDICTION POUVAIENT EXISTER SUR LES DOCUMENTS DU CLIENT PUISSENT METTRE OBSTACLE À L'APPLICATION DE LA PRÉSENTE CLAUSE. LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SONT RÉGIES ET GOUVERNÉES PAR LE DROIT FRANÇAIS.**

Edition 2019.1 cat Office Depot Business Solutions- Société Office Depot France S.A.S, capital de 70.668.261, 18 euros, 126 avenue du Poteau, 60300 Senlis, 402 254 437 RCS Compiègne

# Office DEPOT®

Mobilier  
de bureau

