



Commandez en ligne sur **odbusiness.fr** ou contactez-nous au **0825 051 535** (0,15€TTC/min)



Nos équipes produits vous proposent notre nouvelle collection de mobiliers tendances, opérationnels, techniques et ergonomiques, ainsi que des équipements acoustiques et éclairages qui vous apportent les meilleures solutions du marché.

Parce que choisir un équipement pour vos collaborateurs, aménager ou réaménager des espaces est important, votre projet est unique et doit s'adapter à vos besoins opérationnels pour favoriser la performance de votre entreprise.

La qualité de vie au travail est également un levier de performance essentiel. Travailler dans un cadre agréable favorise l'épanouissement et le bien-être des collaborateurs, qui, s'ils se sentent reconnus et considérés sont plus productifs.

Les modes de travail évoluent et les espaces au sein de l'entreprise sont amenés à changer pour s'adapter à ces nouvelles façons de travailler. L'esprit cocooning comme à la maison avec des zones d'échanges informels viennent s'installer partout dans l'entreprise pour permettre aux collaborateurs de travailler seuls ou à plusieurs en mode projet.

Un salarié passe en moyenne 8 heures par jour derrière son écran. Cette immobilité a des conséquences sur la santé, avec l'apparition des troubles musculo squelettiques qui peuvent coûter cher à l'entreprise. Ce facteur est un point essentiel à considérer dans tous vos projets d'aménagement.

Tous ces enjeux, auxquels doit faire face l'entreprise aujourd'hui, ont un impact fort sur l'aménagement des espaces.

C'est pour répondre au plus près à tous ces défis, que nos équipes produits vous proposent notre nouvelle collection de mobiliers tendances, opérationnels, techniques et ergonomiques, ainsi que des équipements acoustiques et éclairages qui vous apportent les meilleures solutions du marché.

Notre objectif : faire de votre environnement de travail, un lieu agréable et adapté aux besoins de **VOTRE ENTREPRISE**.

Nos experts en aménagement d'espaces vous conseillent pour optimiser et organiser chaque mètre carré utilisable en respectant les contraintes de votre projet et votre budget. Nos équipes logistiques assurent une livraison et un montage de vos équipements dans le respect de vos impératifs de fonctionnement.

La mission de nos équipes ? Vous apporter un savoir-faire et un accompagnement sur mesure. Soyons acteurs ensemble pour faire de votre projet une réussite!

Les équipes OFFICE DEPOT Mobilier et Aménagement



Faire de votre environnement de travail, un lieu agréable et adapté aux besoins de votre entreprise.









# SOMMAIRE



# CRÉER

Introduction	P. 08
Bureaux opérationnels partagés	P. 12
Bureaux réglables en hauteur	P. 12
Bureaux opérationnels individuels	P. 40
Bien régler son siège ergonomique	P. 64
Sièges opérationnels	P. 65



### MANAGER

Introduction	P. 76
Bureaux de direction	P. 80
Fauteuils de direction /	
Sièges visiteurs	P. 102



### PARTAGER

Introduction	P. 106
Tables hautes	P. 110
Tables fixes	P. 114
Tables abattantes	P. 116
Tables pliantes / modulaires	P. 118
Sièges de réunion	P 124



### ORGANISER

Introduction	P. 130
Armoires à rideaux	P. 134
Accessoires pour armoires	P. 136
Armoires à portes battantes	P. 140
Caissons	P. 143
Lockers	P. 144
Crédences et classeurs	P. 146
Vestiaires	P. 148
Rayonnages & archives	P. 152



# ACCUEILLIR

Introduction	P. 158
Banques d'accueil	P. 162
Fauteuils / Sièges visiteurs	P. 172





Introduction	P. 188
ERGONOMIE	
L'ergonomie	
au coeur de l'environnement de travail	P. 190
Les bienfaits du travail assis-debout	P. 191
Solution SmartFit	P. 192
Supports écran / Bras porte écran	P. 194
Repose pieds & poignets / Souris	P. 196
ACOUSTIQUE	
Avoir une bonne acoustique	
pour éviter les nuisances sonores	P. 198
Cloisons de séparation	P. 200
Écrans de séparation	P. 202
Dalles acoustiques	P. 204



# DÉCOMPRESSER

Introduction	P. 178
Pause	P. 181
Tabourets / Chaises hautes	P. 185
Sièges de pause	P. 186

#### ÉCLAIRAGE

Soigner l'éclairage	
pour mieux vivre au travail	P. 206
Lampes / Luminaires	P. 208
PETITS ÉQUIPEMENTS	
Horloges	P. 211
Vestiaires mobiles	P. 212
Portemanteaux	P. 213
Tapis	P. 214
Plantes	P. 216
Recycler votre mobilier / Ecobox	P. 217

Conditions générales de vente P. 219




























<sup>\*</sup> Hors produits montage en option.

Quelques produits sont en montage en option.



Références services	Produits	Prix	
820 258	Tablettes armoires, chassis et rails armoire (si commandé seul)	15 €	
820 260	Bureaux droits et compacts, extensions de bureau, caissons mobiles et hauteur bureau, dessertes, comptoirs	40 €	
820 261	Armoires, bibliothèques, bureaux droits et compacts, banque d'accueil	60 €	
821 280	Rayonnage spécial archives* p.152,	<b>25</b> € / par élément	
700 8390	Rayonnage spécial bureaux* p.154, rayonnage spécial ateliers* p.155	<b>40</b> € / par élément	
188 5097	Forfait livraison rayonnages p.154 et p.156 à 157	25 € / par élément dans la limite de 100€ par commande	
* hors accessoires optionnels			




### 4.000 références séléctionnées parmi les meilleurs fournisseurs français et européens

Office DEPOT a sélectionné parmi les meilleurs fournisseurs français et européens, plus de 4.000 références de mobilier de bureau 100% dédiées aux professionnels.

Forts de leur expérience, nos experts proposent un large choix allant du mobilier fonctionnel au mobilier design, accompagné d'équipements ergonomiques, et de solutions d'aménagement de mobilier de bureau sur-mesure et innovantes, pour adapter l'environnement de travail aux besoins des utilisateurs.

Faciliter votre quotidien et favoriser votre bien-être sur votre lieu de travail est notre priorité.

Office DEPOT vous accompagne dans la réalisation de votre projet, dans le respect du budget et du planning.



# DES NORMES GAGES DE QUALITÉ



#### OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ

Qualité, durabilité et sécurité des produits sont assurées par la certification NF Bureau sécurité confortique délivrée par le FCBA (Institut Technologique Forêt, Cellulose, Bois, Ameublement).



Norme européenne pour les sièges de travail répondant aux exigences de dimensions, sécurité et tests d'endurance.



#### NF ENVIRONNEMENT

Eco-label officiel français délivré par l'AFNOR. Cette certification garantit que les produits répondent à des critères écologiques et d'aptitudes à l'usage, tout en limitant les impacts sur l'environnement. La certification NF Environnement se base sur la norme ISO 14024 c'està-dire sur la démarche environnementale du fabricant ainsi que la conformité du produit certifié.



#### NORME GS

Norme allemande répondant à la conformité européenne concernant les exigences techniques de sécurité de haut niveau.



EN527

La certification est basée sur les critères de gestion durable définis par les conférences interministérielles pour la protection des forêts en Europe. Ce label garantit que les produits fabriqués à base de pâte de bois sont issus de forêts gérées selon les principes du développement durable. Au moins 70 % de bois utilisé est issu de forêts éco-certifiées.



#### CERTIFICATIONS DE NOTRE CENTRE DE DISTRIBUTION

IS0

14001

Système

**ISO** 9001

Système de management de management de la qualité environnemental

150 45001

Système de management de la santé au travail

#### EN527



Norme européenne pour les tables de travail repondant aux exigences de dimensions, sécurité et tests d'endurance.



ET CRITERES D'AMENAGEMENT



La sélection d'un nouveau mobilier représente une étape importante dans l'évolution de l'organisation de l'entreprise.

Représentatif de son identité, le mobilier s'adapte à la transformation des espaces de travail : open space, coworking, home-office, etc.

# CHOISIR SON MOBILIER DE BUREAU QUELS SONT LES ENJEUX ?





# DÉFINIR LES BESOINS DU PROJET

#### QUELS CRITÈRES PRENDRE EN COMPTE?

Un nouveau projet d'aménagement nécessite de définir les besoins des collaborateurs, avant même le choix esthétique ou technique d'une gamme ou d'un produit. Le choix d'un mobilier de bureau doit prendre en compte des critères spécifiques, à déterminer avec les utilisateurs et décideurs de l'entreprise.









Travail en Open Space ou en bureaux fermés, Installation en bureaux partagés ou individuels, quelle que soit la configuration de vos espaces de travail, le choix du mobilier constitue un élément clé du bien-être pour un travail de qualité dans de bonnes conditions. Nous avons donc sélectionné pour vous des équipements opérationnels, pratiques et modulables, adaptés à tous les usages et les configurations.

L'ergonomie est également au coeur de la qualité de vie au travail : mobilier réglable en hauteur et assises ergonomiques sont présentés pour répondre aux besoins de confort de travail afin de préserver la santé.

Découvrez des gammes aux tonalités modernes, épurées favorisant le bon équilibre travail - santé - bien-être



# BUREAUX

Tout le mobilier professionnel pour favoriser les échanges entre les collaborateurs.









**REZO CONNECT** \_ P.22



**REZO SOLUTIONS** \_ P.26



**DUAL** \_ P.30



**SPACE** \_ P.34



**4 YOU** \_ P.40



INTEGRAL \_ P.44



OPTIMAL \_ P.48



**RÉUNION** \_ P.52



**ILO** \_ P.54



NORDIK \_ P.60

# ESPACE CONSEILS ERGONOMIQUES

Des équipements qui s'associent à vos bureaux pour un fonctionnement optimal.





# CRÉER

# SIÈGES

Des sièges et fauteuils ergonomiques et techniques pour le confort des utilisateurs.







ANTARES \_ P.66



ATLANTIS \_ P.67



VANUA \_ P.68



JUST MAGIC / SPEEDO \_ P.70





ORLANDO \_ P.71



NETWORK / KEVI \_ P.72





 $\textbf{LEX} \ / \ \textbf{SUPERSTAR} \ \_ \ \textbf{P.73}$ 



**ERGONOMY / GALAXY** \_ P.74








KARL ECONOMY / KARL / KARL ERGOPLUS \_ P.75



















### **FINITIONS**

#### **PLATEAUX**



Nover canaletto



Orme









Aluminium

Blanc

### ÉLÉMENTS DISPONIBLES

#### **BUREAU**

















#### ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Retrouvez toutes nos solutions de rangements, tables de réunions, écrans de séparation en pages 26 à 29.

### DESCRIPTIFS TECHNIQUES

#### BUREAUX

Plan de travail aggloméré en ép. 30 mm, revêtu sur deux côtés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 côtés assortis au plan. Densité panneau: 670/730 kg/m3. Plateaux P 80 cm équipés de top access L 30 x P 12 cm. Bureau simple réglable en hauteur de 62 à 127 cm / Bench réglable en hauteur de 60 à 125 cm.

#### STRUCTURE

Traverses, longerons et colonnes d'élévation réalisés en tube décapé, vernis à poudre époxy. Colonnes d'élévation en tube profilé décapé à section rectangulaire 80 x 50 mm, ép. 2 mm. Moteur d'élévation intégré dans le corps de la colonne. Force dynamique 800 N pour chaque colonne. Boîte électrique de contrôle pour trois colonnes réalisées en ABS noir. Système digital de synchronisation et nivellement de la hauteur. Système anti collision et arrêt automatique. Start and stop pour un meilleur confort du produit. Commande standard réalisé en ABS noir. Sans mémoires et fixé au plan du bureau.

#### ÉQUIPEMENTS

Panneaux de façade optionnels en mélaminé ép. 18 mm, dans les décors des plateaux. Fixation par 2 équerres. H 35 cm. Panneaux-écrans H 35 cm en panneau mélaminé revêtu tissu gris ép. 18 mm, montés sur rails métal. Se fixent sur les bureaux individuels ou multipostes face à face. Panneaux-écrans H 70 cm en panneau mélaminé revêtu tissu gris ép.18 mm, montés sur la structure. Se fixent sur les bureaux multipostes face à face.

#### **CAISSONS**

Façades en aggloméré ép. 18mm revêtus sur deux côtés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet. Chants droits en ABS ép. 1,5 mm antichoc sur les côtés visibles assortis au plan. Tiroirs en aggloméré ép. 12,5 mm, plié en folding, revêtus en PVC couleur alu avec fond en MDF ép. 8 mm vernis alu. Glissières métalliques avec butée d'arrêt extraction 4/5ème. Serrure centralisée anti basculement avec clé pliable. Roulettes en nylon et pivot en acier. Classeur avec 5ème roulette et châssis en barre métallique diam. 5mm vernis à poudres époxy, dans le tiroir.

#### **TOWER BOX**

Structure et façades en panneaux de particules surfacés mélaminés ép. 18 mm, décors gris aluminium ou blanc avec façade blanche. Chants ABS 1,5 mm. 2 tiroirs principaux à corps métal, 1 châssis pour dossiers suspendus. Extraction totale sur glissement à billes. Tiroir intérieur plumier en ABS gris. Fermeture centralisée. Poignées ABS.



### REZO LINK


### BUREAUX





### **BENCH**

BENCH				
Piètement aluminium	Noyer canaletto	Orme	Chêne blanchi	Blanc
L 140 x P.80 x H 60/125 cm	104 8025	105 2671	104 8023	104 8027
L 160 x P.80 x H 60/125 cm	104 8032	104 8044	104 8030	105 2672
Piètement blanc				
L 140 x P.80 x H 60/125 cm	104 8026	104 8021	104 8024	104 8028
L 160 x P.80 x H 60/125 cm	104 8033	104 8029	104 8031	104 8035



### RANGEMENT

CAISSONS MOBILES			
2 tiroirs (dont 1 DS)	Noyer canaletto	Chêne blanchi	Blanc
L 42 x P 56 x H 56 cm	597 8817	685 7757	597 8826
3 tiroirs			
L 42 x P 56 x H 56 cm	597 8835	685 7784	597 8844






Plumier 509 7024









# ÉCRANS DE SÉPARATION BENCH


ÉCRANS TAPISSÉS	
--------------------	--

É querres aluminium	Gris
L 140 x P 2 x H 70 cm	104 8056
L 160 x P 2 x H 70 cm	104 8064

#### É querres blanches

L 140 x P 2 x H 70 cm	104 8057
L 140 x P 2 x H 70 cm	104 8065





Retrouvez les solutions écrans de séparations individuels en page  $21\,$ 

# PANNEAUX DE FAÇADE

En mélaminé ép.18 mm, dans les décors des plateaux. Fixation par 2 équerres. H 35 cm.

PANNEAUX DE FAÇADE				
Ép. 18 mm	Noyer canaletto	Orme	Chêne blanchi	Blanc
L 140 x H 35 cm	685 7667	105 6334	685 7676	685 7658
L 160 x H 35 cm	685 7694	105 6338	685 7703	685 7685





# ACCESSOIRES

#### Grille d'électrification

L 140 x P 23 x H 6,5 cm	201 3552
L 160 x P 23 x H 6,5 cm	730 5189



Vertèbre montée de câble
--------------------------

ABS transparent 190 4610























### **FINITIONS**

#### **PLATEAUX**











Noyer canaletto Chêne blanchi


Aluminium

Blanc

# ÉLÉMENTS DISPONIBLES
















#### **ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES**

Retrouvez toutes nos solutions de rangements, tables de réunions, écrans de séparation en pages 26 à 29.

# DESCRIPTIFS TECHNIQUES

#### BUREAUX

Plans de travail aggloméré en ép. 30 mm, revêtu sur deux côtés avec papier de mélamine anti-rayures et anti-reflets; chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 côtés assortis au plan. Densité panneau: 670/730 kg/m3. Plateaux P. 80 cm équipés de top access L. 45 x P. 12 cm.

#### **STRUCTURE**

Structure poutre métal 60 x 30 mm, finition laquée époxy aluminium ou blanc, avec goulotte d'électrification intégrée. Piètements métal tubulaire 4 pieds type «arche», section 40 x 40 mm, finition époxy gris aluminium (RAL 9006) ou blanc (RAL 9016). Plateaux fixes H. 72,5 cm ou réglables en hauteur par vis de 65 à 85 cm. Vérins de réglage.

#### ÉQUIPEMENTS

Panneaux de façade optionnels en mélaminé ép. 18 mm, dans les décors des plateaux. Fixation par 2 équerres. H. 35 cm. Panneaux-écrans H. 35 cm en panneau mélaminé revêtu tissu gris ép.18 mm, montés sur rails métal. Se fixent sur les bureaux individuels ou multipostes face à face.

#### **CAISSONS**

Structures en panneaux de particules surfacés mélaminé ép.18mm, décors noyer canaletto, chêne blanchi ou blanc pour les caissons mobiles, décors gris aluminium ou blanc pour les caissons hauteur bureau. Chants ABS 2 mm. Caissons mobiles munis de tiroirs corps métal, extraction 4/5ème. Versions 2 tiroirs (dont 1 pour dossiers suspendus) ou 3 tiroirs plats. Roulettes nylon diam. 60 mm. Caissons hauteur bureau munis de tiroirs aggloméré/PVC. Versions 3 tiroirs (dont 1 pour dossiers suspendus) ou 4 tiroirs plats. Fermeture centralisée. Poignées ABS.


#### RANGEMENTS HAUTEURS BUREAUX

Rangements hauteurs bureaux en panneaux de particules surfacés mélaminés ép. 18 mm, décors gris aluminium ou blanc, portes et tops décors noyer canaletto, chêne blanchi ou blanc. Chants ABS 1,5 mm. Tablettes en mélaminé ép. 25 mm, réglables au pas de 32 mm. Portes équipées de serrure. Charnières à ouverture 95°. Armoires H. 72,5 cm (1 tablette), munies de tops de finition. Prof. 45 cm. Fond rigide 8 mm. Portes pleines avec serrure. Patins de réglage.

# REZO BENCH

# POSTES DROITS FIXES / RÉGLABLES







POSTES DROITS FIXES			
Piètement aluminium	Noyer canaletto	Chêne blanchi	Blanc
L 120 x P 80 x H 72,5 cm	946 6243	421 4428	393 1054
L 140 x P 80 x H 72,5 cm	375 2288	850 6192	140 9329
L 160 x P 80 x H 72,5 cm	592 9906	489 5094	462 2907
L 180 x P 80 x H 72,5 cm	425 6916	884 3404	832 9495
Piètement blanc			
L 120 x P 80 x H 72,5 cm	113 8937	605 1695	896 3019
L 140 x P 80 x H 72,5 cm	531 2968	113 4353	472 6414
L 160 x P 80 x H 72,5 cm	729 5404	497 8624	789 4198
L 180 x P 80 x H 72,5 cm	538 4953	884 6108	936 0447


POSTES DROITS RÉGLABLES		e series	
Piètement aluminium	Noyer canaletto	Chêne blanchi	Blanc
L 120 x P 80 x H 65 à 85 cm	166 5389	490 7721	161 9258
L 140 x P 80 x H 65 à 85 cm	474 6047	643 9895	359 3180
L 160 x P 80 x H 65 à 85 cm	121 4049	597 3355	315 5230
L 180 x P 80 x H 65 à 85 cm	540 6118	583 6665	949 0922
Piètement blanc			
L 120 x P 80 x H 65 à 85 cm	684 2074	561 5343	352 1938
L 140 x P 80 x H 65 à 85 cm	258 7559	506 0621	273 6530
	258 7559 759 9206	506 0621 209 2950	273 6530 462 6667

### RETOURS DIRECTS

Se positionne à droite ou à gauche des bureaux L 140 à 180 cm.










RETOURS FIXES			
Piètement aluminium	Noyer canaletto	Chêne blanchi	Blanc
L 80 x P 60 x H 72,5 cm	403 4460	115 6034	598 5501
L 100 x P 60 x H 72,5 cm	419 9101	130 6689	252 5437
Piètement blanc			
L 80 x P 60 x H 72,5 cm	125 2169	875 8843	893 9617
L 100 x P 60 x H 72,5 cm	585 2937	804 2786	832 7235

RETOURS RÉGLABLES			
Piètement aluminium	Noyer canaletto	Chêne blanchi	Blanc
L 80 x P 60 x H 65/85 cm	885 6834	205 2652	803 094
L 100 x P 60 x H 65/85 cm	555 5352	693 4319	653 240
Piètement blanc			
L 80 x P 60 x H 65/85 cm	841 6171	661 2647	742 320
L 100 x P 60 x H 65/85 cm	212 5246	834 6158	587 099

# BENCH 2 POSTES

Top access et goulottes intégrés.







BENCH 2 POSTES DÉPART			
Piètement aluminium	Noyer canaletto	Chêne blanchi	Blanc
L 120 x P 164 x H 72,5 cm	196 4978	301 5861	934 5338
L 140 x P 164 x H 72,5 cm	248 4754	139 1515	932 0843
L 160 x P 164 x H 72,5 cm	768 5726	309 8681	474 1195
L 180 x P 164 x H 72,5 cm	395 7541	758 7795	545 5776
Piètement blanc			
L 120 x P 164 x H 72,5 cm	922 5601	392 0024	793 8351
L 140 x P 164 x H 72,5 cm	813 4504	404 6998	944 0426
L 160 x P 164 x H 72,5 cm	194 4000	793 4422	548 4912
L 180 x P 164 x H 72,5 cm	859 9152	402 0279	460 1188

BENCH 2 POSTES SUIVANT			
Piètement aluminium	Noyer canaletto	Chêne blanchi	Blanc
L 120 x P 164 x H 72,5 cm	115 1313	115 1315	115 1317
L 140 x P 164 x H 72,5 cm	115 1319	115 1322	115 1324
L 160 x P 164 x H 72,5 cm	115 1326	115 1328	115 1330
L 180 x P 164 x H 72,5 cm	115 1332	115 1334	115 1336
Piètement blanc			
L 120 x P 164 x H 72,5 cm	115 1314	115 1316	115 1318
L 140 x P 164 x H 72,5 cm	115 1320	115 1323	115 1325
L 160 x P 164 x H 72,5 cm	115 1327	115 1329	115 1331
L 180 x P 164 x H 72,5 cm	115 1333	115 1335	115 1337



### **REZO BENCH**

### ARMOIRES HAUTEUR BUREAU

Portes mélaminés et tops de finition. Dim : L 80/164 x P 45 x H 72,5 cm.




ARMOIRES TOP ET PORTES			
Meubles HB L 80 cm	Noyer canaletto	Chêne blanchi	Blanc
Corps aluminium	685 3275	685 3293	685 3257
Corps blanc	685 3284	685 3302	685 3266



ARMOIRES TOP ET PORTES			
Meubles HB L 164 cm	Noyer canaletto	Chêne blanchi	Blanc
Corps aluminium	685 3329	685 3347	685 3311
Corps blanc	685 3338	685 3349	685 3320

# CAISSONS 3 / 4 TIROIRS HAUTEUR BUREAU

Caissons 3 tiroirs (dont 1 pour DS) ou 4 tiroirs.





P 80 cm - 4 T

Noyer canaletto	Chêne blanchi	Blanc
130 2098	581 0773	705 3152
245 4442	230 7932	685 7793
	canaletto 130 2098	canaletto blanchi 130 2098 581 0773

# CAISSONS MOBILES 2 / 3 TIROIRS

Caissons mobiles 2 tiroirs (dont 1 pour DS) ou 3 tiroirs plats.



Plumier	
509 7024	



P 56 cm - 3 T

CAISSONS 3 TIROIRS	1		
3 tiroirs plats	Noyer canaletto	Chêne blanchi	Blanc
L 42 x P 56 x H 56 cm	597 8835	685 7784	597 8844

# PANNEAUX DE FAÇADE

En mélaminé ép.18 mm, dans les décors des plateaux. Fixation par 2 équerres. H. 35 cm.

PANNEAUX VERTICAUX			
Epaisseur 18 mm	Noyer canaletto	Chêne blanchi	Blanc
L 120 x H 35 cm	599 2333	842 3636	842 5642
L 140 x H 35 cm	685 7667	685 7676	685 7658
L 160 x H 35 cm	685 7694	685 7703	685 7685
L 180 x H 35 cm	685 7721	685 7730	685 7712



### MODULO BOX

Se superpose sur les caissons hauteur bureau P 80 cm ou sur les meubles.

CAISSONS À POSER		
	Aluminium	Blanc
L 42 x P 80 x H 38 cm	685 3392	685 3401



# SUPPORT UC

SUPPORT UC		1
	Aluminium	
L 19,2 x P 22 x H 54 cm	685 3356	
Dimensions UC maxi : L.17,5 x P.45 Dimensions UC mini : L.10 x P.23 cu		

### GOULOTTE

Goulotte verticale d'électrification pour piétement.



GOULOTTE VERTICALE		
	Aluminium	Blanc
Goulotte verticale	685 6335	685 6344

# VERTÈBRE



ABS transparent		
Vertèbre montée de cable	332 8116	

# PANNEAUX-ÉCRANS

Écran tissus gris. Dim. : L 80 à 140 cm x H 32 cm

PANNEAUX SUR RAIL		
	Aluminium	Blanc
L 80 - Pour bureau 120	315 2726	555 4074
L 100 - Pour bureau 140	398 6521	709 9026
L 120 - Pour bureau 160	179 7562	334 3778
L 140 - Pour bureau 180	475 4405	622 9375





















### **FINITIONS**

#### **PLATEAUX**














Noyer canaletto Orme Chêne blanchi Blanc

# ÉLÉMENTS DISPONIBLES





#### **ÉOUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES**

Retrouvez toutes nos solutions de rangements, tables de réunions, écrans de séparation en pages 26 à 29.

# DESCRIPTIFS TECHNIQUES

#### BUREAUX

Plan de travail en aggloméré en ép. 25 mm, revêtu sur deux côtés avec papier décoratif imprégné de résine anti-rayures, anti-reflets et lavable; chants droits en ABS en 2 mm antichoc sur les 4 côtés assortis au plan. Densité panneau : 670/730 kg/m3. Couvercle en métal pour passage de câbles sur les benchs.

#### STRUCTURE

Pieds et poutre en tôle d'acier vernis avec poudre époxy.

Pied en tube d'acier à section conique rhomboïdal, section initial 32 x 32 mm (finale 23 x 23 mm), en ép. 2 mm. Vérins de réglage articulable en structure d'acier et base anti-rayure imprimé en nylon noir. Diam. 3,8 cm, réglage 0-2,5 cm.

#### ÉQUIPEMENTS

Panneaux-écrans H. 32 cm en panneau mélaminé revêtu tissu gris ép.18 mm, montés sur rails métal. Se fixent sur les bureaux individuels ou multipostes face à face.

#### CAISSONS

Structures métalliques monoblocs en tôle d'acier ép,70e, coloris anthracite aluminium ou blanc. Ouverture sélective. Serrure à fermeture centralisée. Plumier. Caissons mobiles 3 tiroirs simples ou 2 tiroirs simples et d'1 tiroir pour dossiers suspendus, sur roulettes.



# **REZO CONNECT**

### BUREAUX








RETOUR POSTE DROIT				
Piètement anthracite	Noyer canaletto	Orme	Chêne blanchi	Blanc
L 80 x P 60 x H 72 cm	105 6318	105 6314	105 6316	105 6320
L 100 x P 60 x H 72 cm	105 6310	105 6306	105 6308	105 6312
Piètement blanc				
L 80 x P 60 x H 72 cm	105 6319	105 6315	105 6317	105 6321
L 100 x P 60 x H 72 cm	105 6311	105 6307	105 6309	105 6313

### BENCH







BENCH SUIVANT	-			
Piètement anthracite	Noyer canaletto	Orme	Chêne blanchi	Blanc
L 140 x P 181,5 x H 72 cm	105 6374	105 6370	105 6372	105 6376
L 160 x P 181,5 x H 72 cm	105 6383	105 6378	105 6380	105 6385
Piètement blanc				
L 140 x P 181,5 x H 72 cm	105 6375	105 6371	105 6373	105 6377
L 160 x P 181,5 x H 72 cm	105 6384	105 6379	105 6382	105 6386

# TABLE DE RÉUNION

TABLE DÉPART				
Piètement anthracite	Noyer canaletto	Orme	Chêne blanchi	Blanc
L 120 x P 160 x H 72 cm	105 6358	105 6354	105 6356	105 6360
Piètement blanc				
L 120 x P 160 x H 72 cm	105 6359	105 6355	1056 357	105 6361






TABLE SUIVANTE				
Piètement anthracite	Noyer canaletto	Orme	Chêne blanchi	Blanc
L 120 x P 160 x H 72 cm	105 6326	105 6322	105 6324	105 6327
Piètement blanc				
L 120 x P 160 x H 72 cm	105 4818	105 6323	105 6325	105 6328

# ÉLECTRIFICATION

Goulotte pour bureau	
L 70,3 x P 15,5 x H 6,5 cm	685 6353
L 90,3 x P 15,5 x H 6,5 cm	685 6362
L 110,3 x P 15,5 x H 6,5 cm	105 6329
Goulotte pour table de	réunion
L 50,3 x P 15,5 x H 6,5 cm	105 6273



# ÉCRANS ACOUSTIQUES POUR BENCH







# CAISSONS 2 / 3 TIROIRS

CAISSONS MOBILES		
	Anthracite	Blanc
2T - L 42 x P 54 x H.57 cm	808 1596	808 1568
3T- L 42 x P 54 x H.57 cm	808 1638	808 1610























### **FINITIONS**

#### **PLATEAUX**















Noyer canaletto

Orme

Chêne blanchi

Blanc


Blanc


nc A

um Gris ombré


# ÉLÉMENTS DISPONIBLES

#### RÉUNION









#### **TABLE**



# DESCRIPTIFS TECHNIQUES

#### RÉUNION

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminés haute densité ép. 30 mm, anti reflets et anti rayures, décors noyer canaletto, orme, chêne blanchi ou blanc. Chants ABS 2 mm.

#### Structure colonne - H 73 cm

Piètements métal type «colonne» de forme évasée, diam. 16/21 cm avec embase diam 60cm, finition époxy gris aluminium (RAL 9006), blanc (RAL 9016) ou gris ombré (7022).

#### Structure X - H 72 cm

Montants verticaux en profil d'acier ép. 1,5 mm, section 40 x 40, greffés sur pieds en fusion de ZaMa. Plaque d'acier pour la fixation au plateau dans la partie supérieure. Les pieds sont liés entre eux par un longeron en profil d'acier ép. 1,5 mm section 40 x 40. Tout est verni à la poudre époxy. Finition époxy gris aluminium (RAL 9006) ou blanc (RAL 9016).

#### CLASSEMENT

Structures des armoires et bibliothèques en panneaux de particules surfacés mélaminés ép. 18 mm, décors gris aluminium, blanc ou tissu gris ombré, portes et tops décors noyer canaletto, orme, chêne blanchi ou blanc. Chants ABS 1,5 mm. Tablettes en mélaminé ép. 25 mm, réglables au pas de 32 mm. Portes équipées de serrure. Charnières à ouverture 95°. Armoires H 72,5 cm et 88 cm (1 tablette), H 133 cm (2 tablettes), H 214 cm (3 tablettes), munies de tops de finition. Prof. 45 cm. Fond rigide 8 mm. Portes pleines avec serrure. Patins de réglage.



# **REZO SOLUTIONS**

# TABLES RONDES

Table ronde pour 4/5 personnes. Piètement corolle en base Ø 60 cm.

TABLES RONDES				
Ø 100	Noyer canaletto	Orme	Chêne blanchi	Blanc
Piètement blanc	597 8853	116 1590	808 2702	597 8862
Piètement aluminium	608 9012	116 1588	877 1283	265 2800
Piètement gris ombré	116 1592	116 1589	116 1591	116 1593
Ø 120				
Piètement blanc	536 1613	116 1596	594 4718	780 6907
Piètement aluminium	690 9856	116 1594	890 7863	620 6821
Piètement gris ombré	116 1598	116 1595	116 1597	116 1599








### TABLES OVALES STRUCTURE COLONNE


Table ovale pour 6/8 personnes. Piètement corolle en base Ø 60 cm.




TABLES OVALES				
L 200 x P 110	Noyer canaletto	Orme	Chêne blanchi	Blanc
Piètement blanc	121 9277	116 1578	609 0989	404 2659
Piètement aluminium	717 7615	116 1576	355 4842	268 3425
Piètement gris ombré	116 1580	116 1577	116 1579	116 1581
L 240 x P 110				
Piètement blanc	597 8871	116 1584	558 4451	597 8880
Piètement aluminium	597 7602	116 1582	251 8017	620 4944

# TABLES OVALES STRUCTURE X

Table ovale pour 6/8 personnes.





TABLES OVALES				
L 200 x P 110	Noyer canaletto	Orme	Chêne blanchi	Blanc
Piètement blanc	110 1612	115 1355	104 4277	104 4275
Piètement aluminium	110 1611	115 1354	104 4278	104 4276

L 240 x P 110				
Piètement blanc	110 1616	115 1357	104 4273	104 4271
Piètement aluminium	110 1615	115 1356	104 4274	104 4272




# CRÉER

# BIBLIOTHÈQUES

Top de finition inclus.

BIBLIOTHÈQUES				
L 86 x P 45 x H 88 cm	Noyer canaletto	Orme	Chêne blanchi	Blanc
Structure blanche	685 6506	117 6809	685 6524	685 6488
Structure aluminium	685 6497	117 6807	685 6515	685 6479
Structure gris ombré	117 6810	117 6808	117 6811	117 6812
L 86 x P 45 x H 130 cm Structure blanche	685 6560	117 6821	685 6578	685 6542
Structure aluminium	685 6551	117 6819	685 6569	685 6533
Structure gris ombré	117 6822	117 6820	117 6824	117 6825
L 86 x P 45 x H 240 cm				
Structure blanche	685 6614	117 6796	685 6632	685 6596
Structure aluminium	685 6605	117 6794	685 6623	685 6587
Structure gris ombré	117 6797	117 6795	117 6798	117 6799










# **ARMOIRES**

Top de finition inclus.

L 86 x P 2,5 x H 2,5 cm

ARMOIRES				
L 86 x P 45 x H 88 cm	Noyer canaletto	Orme	Chêne blanchi	Blanc
Structure blanche	685 5912	117 6803	685 5930	685 5894
Structure aluminium	685 5903	117 6801	685 5921	685 5885
Structure gris ombré	117 6804	117 6802	117 6805	117 6806
L 86 x P 45 x H 130 cm				
Structure blanche	685 5966	117 6815	685 5975	685 5948
Structure aluminium	685 5957	117 6813	685 5971	685 5939
Structure gris ombré	117 6816	117 6814	117 6817	117 6818
L 86 x P 45 x H 240 cm				
Structure blanche	685 6038	117 6790	685 6051	685 5993
Structure aluminium	685 6029	117 6788	685 6047	685 5984
Structure gris ombré	117 6791	117 6789	117 6792	117 6793
Option : Rail DS				

512 7381

















Pratique et classique, la ligne Dual permet d'organiser vos espaces de travail avec simplicité et fonctionnalité.

La déclinaison du piètement en « L » permet de gérer de manière optimale le passage de vos câbles.















### **FINITIONS**

#### **PLATEAUX**



Noyer canaletto

### PIÈTEMENTS



Aluminium

# ÉLÉMENTS DISPONIBLES

#### BUREAU



#### COMPACT



RETOUR



**RANGEMENTS** 









### DESCRIPTIFS TECHNIQUES

#### BUREAUX

Plans de travail aggloméré ép. 25 mm, revêtu sur deux côtés avec papier de mélamine anti-rayures et anti-reflets; chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 côtés assortis au plan. Densité panneau: 670/730 kg/m3.
Plateaux P 80 cm équipés d'obturateurs D.60 mm en ABS vernis finition aluminium.

Pieds "I": Pieds et poutre en tube et tôle d'acier vernis avec poudre époxy gris aluminium (RAL 9006) Vérins de réglage. Voiles de fond optionnels en métal époxy aluminium.

Pieds "Panneaux": Pieds en aggloméré ép. 25 mm, revêtus sur deux côtés avec papier de mélamine anti-rayures et anti-reflets. Chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les côtés visibles assortis au plan. Voile de fond structurel en aggloméré ép. 18 mm, revêtu sur 4 côtés avec papier de mélamine anti-rayures, anti-reflets et lavable.

#### **ACCESSOIRES**

Panneaux de façade optionnels en métal ép. 18 mm, finition époxy aluminium. Fixation par 2 équerres. H 35 cm. Panneaux-écrans H 35 cm en panneau mélaminé revêtu tissu gris ép.18 mm, montés sur rails métal. Se fixent sur les bureaux individuels ou multipostes face à face.

#### CAISSONS & CLASSEMENTS

Structures en panneaux de particules surfacés mélaminés ép. 18 mm, décor aluminium. Dessus des caissons et façades de tiroirs décors noyer canaletto ou chêne clair. Chants ABS 2 mm. Tiroirs à glissières métal, extraction 4/5ème. Version 3 tiroirs plats. Roulettes nylon diam. 60 mm. Fermeture centralisée. Poignées ABS. Plumier optionnel.

Bibliothèques et armoires réalisées en panneaux de particules ép. 18 mm, corps décor aluminium. Tops et portes coordonnés aux finitions de plateaux. Dos ép. 8 mm. 2 hauteurs 73 cm (1 tablette) et 160 cm (3 tablettes). Serrure. Portes à ouverture 95°. Vérins de réglage. Poignées ABS.






# BUREAUX DROITS PIÈTEMENT PANNEAU

Postes droits P 80 cm, à piétement panneau fixe.



POSTES DROITS FIXES		
Piétement panneau	Noyer canaletto	Chêne blanchi
L 120 x P 80 x H 73 cm	851 5460	938 0240
L 140 x P 80 x H 73 cm	526 9722	821 6863
I 160 x P 80 x H 73 cm	782 9290	604 0207





Se positionne à droite ou à gauche des bureaux L 140 ou L 160 à piétement panneau.




457 3446

863 4778

### COMPACTS 90° PIÈTEMENT PANNEAU

Postes compacts 90° à piétement panneau, avec retours à droite ou à gauche. Pied de soutien. Dim. : L 160 x P 80/120 x H 73 cm.





Postes compacts 90° à piétement panneau, avec retours sur caisson à droite ou à gauche.

Caisson 3 tiroirs en retour. Dim.: L 160 x P 80/165 x H 73 cm.



THE R. P. LEWIS CO., LANSING	
Noyer canaletto	Chêne blanchi
456 6963	237 1773
277 7421	142 8288
	canaletto 456 6963

### **ACCESSOIRES**

Panneau écran. Fabrication en panneau mélaminé, ép. 18 mm, décor aluminium. Fixation par 2 équerres.



Goulotte PVC Se fixe par vis sous les plateaux des bureaux.



GOULOTTE PVC	
PVC	Gris

Aluminium

685 6362

Voiles de fond pour bureaux piétement métal. En métal, finition époxy aluminium. Fixation par 2 équerres.



DE FOND
DE FOND

	Aluminium
L 120 x H 35 cm	614 6507
L 140 x H 35 cm	256 1743
L 160 x H 35 cm	628 5777



# BUREAUX DROITS PIÈTEMENT "I"


Bureaux droits P 80 cm, à piètement I métal.

**POSTES DROITS** 

**FIXES** 



	STATE OF THE PERSON NAMED IN	THE RESIDENCE
Piètement aluminium	Noyer	Chêne
rieteinent atummum	canaletto	blanchi
L 120 x P 80 x H 73 cm	881 6329	437 8915
L 140 x P 80 x H 73 cm	105 6046	888 8576
L 160 x P 80 x H 73 cm	148 2607	233 2409





Se positionne à droite ou à gauche des bureaux L 140 ou L 160 à piètement "I".





# COMPACTS 90° PIÈTEMENT "I"

Postes compacts 90° à piètement métal, avec retours à droite ou à gauche. Pied de soutien. Dim. : L 160 x P 80/120 x H 73 cm.



RETOUR		
Piètement aluminium	Noyer canaletto	Chêne blanchi
Compact 90° retour à droite	562 3607	472 6639
Compact 90° retour à gauche	154 6806	847 7183





Postes compacts 90° à piétement métal, avec retours sur caisson à droite ou à gauche. Caisson 3 tiroirs en retour. Dim. : L 160 x P 80/165 x H 73 cm.





### RANGEMENTS

Caissons mobiles 3 tiroirs plats.



Meubles de rangement : L.90 x P.45 cm.




MEUBLES RANGEMENT		
Aluminium	Noyer canaletto	Chêne blanchi
Bibliothèque basse H 73 cm	629 5998	492 0357
Bibliothèque haute H 160 cm	311 1439	243 1507
Armoire basse H 73 cm	156 1546	335 7403
Armoire haute H 160 cm	940 3928	438 9536

















Tower box, Caisson hauteur bureau, Classement mélaminé: Livré sous 20 jours



### **FINITIONS**

#### **PLATEAUX**



Hêtre



Chêne clair




#### **PIÈTEMENTS**



# ÉLÉMENTS DISPONIBLES

### BUREAU

















#### RÉUNION











#### **ÉOUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES**

Retrouvez nos solutions de tables de réunion complémentaires en pages 52 - 53.

### **DESCRIPTIFS TECHNIQUES**

#### BUREAUX

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé haute densité ép. 25 mm, anti reflets et anti rayures, décors hêtre, chêne clair ou blanc. Chants ABS 3 mm.

Structure poutre métal 50 x 25 mm, finition laqué époxy aluminium, avec goulotte d'électrification optionnelle. Piétements métal tubulaires 4 pieds type «arche», section 50 x 50 mm, finition époxy gris aluminium ou blanc. Bureaux individuels à hauteur fixe H 74 cm ou à hauteur réglable par vis de 65 à 85 cm. Ensembles multipostes bench équipés de plateaux fixes ou de plateaux coulissants, pour un meilleur accès à l'électrification des postes. Vérins de réglage.

Panneaux de façade optionnels en mélaminé ép. 18 mm, décor blanc. Fixation par 2 équerres. H 30 cm.

Panneaux-écrans : pour bureaux individuels : panneau en métacrylate satiné (ép. 6mm) avec fixation par pinces. Pour multipostes bench : panneau en métacrylate satiné (ép. 6 mm) ou panneau mélaminé revêtu tissu gris ép. 18 mm, montés sur rails métal aluminium.

#### CAISSONS


Structures métalliques monoblocs, finitions gris aluminium ou blanc, laqués époxy. Tiroirs métalliques à extraction 4/5ème, montés sur coulisses à billes. Façades des tiroirs en panneaux mélaminés ép. 18 mm, décors assortis aux plateaux des bureaux. Caissons mobiles : versions 2 tiroirs (dont 1 pour dossiers suspendus) ou 3 tiroirs plats. Roulettes nylon diam 60mm. Caissons hauteur bureau : 3 tiroirs (dont 1 pour dossiers suspendus). Fermeture centralisée. Poignées ABS.



# POSTES DROITS FIXES / RÉGLABLES

Postes droits avec obturateurs passe-câbles.









#### POSTES DROITS **FIXES**





POSTES DROITS	
RÉGLABLES	



Piètement aluminium	Hêtre	Chëne clair	Blanc
L 120 x P 80 x H 74 cm	321 3999	819 3931	355 7548
L 140 x P 80 x H 74 cm	894 6601	475 3880	222 0740
L 160 x P 80 x H 74 cm	282 2080	755 5458	161 6086
L 180 x P 80 x H 74 cm	450 5770	159 1209	677 4809

Piètement aluminium	Hêtre	chene	Blanc
L 120 x P 80 x H 65 à 85 cm	367 0150	469 3562	681 7956
L 140 x P 80 x H 65 à 85 cm	792 3843	627 8626	463 6859
L 160 x P 80 x H 65 à 85 cm	188 1488	389 2242	884 8819
L 180 x P 80 x H 65 à 85 cm	736 3855	349 5051	877 1028

Piètement blanc			
L 120 x P 80 x H 74 cm	307 5353	131 4805	792 5606
L 140 x P 80 x H 74 cm	829 2818	220 6533	217 9619
L 160 x P 80 x H 74 cm	377 4378	247 4496	310 3558
L 180 x P 80 x H 74 cm	313 6572	295 1476	744 5832

#### Piètement blanc

L 120 x P 80 x H 65 à 85 cm	112 1821	703 5452	494 1346
L 140 x P 80 x H 65 à 85 cm	304 8118	877 3158	888 5909
L 160 x P 80 x H 65 à 85 cm	343 2648	104 4319	879 8933
L 180 x P 80 x H 65 à 85 cm	273 2735	131 9960	790 8778

### RETOURS DIRECTS

Se positionne à droite ou à gauche des bureaux L 140 à 180 cm.









RETOURS FIXES			
Piètement aluminium	Hêtre	Chêne clair	Blanc
L 80 x P 60 x H 74 cm	100 3669	303 2869	415 5151
Piètement blanc			
L 80 x P 60 x H 74 cm	693 5340	469 4522	720 8272

RETOURS RÉGLABLES			
Piètement aluminium	Hêtre	Chêne clair	Blanc
L 80 x P 60 x H 65/85 cm	715 7809	642 1474	696 4661
Piètement blanc			
L 80 x P 60 x H 65/85 cm	903 2833	871 5114	194 0127

### PANNEAUX

Panneaux-écrans pour postes individuels. Plexiglas translucide L 80/120 cm x H 50 cm. Pinces.

#### Écrans avec pinces





Panneaux de façade en mélaminé ép.18 mm, décor blanc. Fixation par 2 équerres alu. H 30 cm.

#### Panneaux blancs

Panneau L 120 cm	863 4294
Panneau L 140 cm	869 6142
Panneau L 160 cm	470 9509
Panneau L 180 cm	600 7107





## CAISSONS HAUTEUR BUREAU

Caissons hauteur bureau P. 80 cm. Dim. L 42,5 x P 80 x H 74 cm. Corps métal blanc ou alu, façades mélaminées décors plateaux. Livraison sous 20 jours ouvrés.

CAISSONS HAUTEUR BUREAU			
Corps aluminium	Hêtre	Chêne clair	Blanc
L 42,5 x P 80 x H 74 cm	780 9277	625 1024	378 4314
Corps blanc			
L 42,5 x P 80 x H 74 cm	884 2632	903 7636	931 1851





Profondeur 80 cm

### CAISSONS MOBILES

Caissons 2 tiroirs (dont 1 pour DS) ou 3 tiroirs plats. Dim. L 42 x P 56 x H 56 cm. Corps métal blanc ou alu, façades mélaminées décors plateaux.

CAISSONS MOBILES			
Corps aluminium	Hêtre	Chêne clair	Blanc
2 tiroirs (dont 1 pour DS)	845 6284	210 5079	349 7711
3 Tiroirs	691 4911	186 7041	294 9400
Corps blanc			
2 tiroirs (dont 1 pour DS)	864 5209	159 3880	231 9617
3 Tiroirs	219 6215	207 4840	248 0537



### TOWERBOX

Caisson 2 niveaux de rangement, 1 châssis pour dossiers suspendus. Extraction totale sur glissement à billes. Serrure. Poignée ABS. Dim. L 45 x P 80 x H 115 cm. Livraison sous 20 jours ouvrés.

TOWERBOX			
Corps aluminium	Hêtre	Chêne clair	Blanc
Structure aluminium	324 4885	827 3731	208 6402
Structure blanche	302 9004	630 6820	681 0002





Profondeur 80 cm





### GOULOTTE

Goulotte d'électrification pour poste droit individuels en métal. Finition laquée alu.


	Aluminium
Goulotte L 52 cm	239 4292






### BENCH MULTIPOSTES

Bench multipostes - Plateaux fixes Dim. totales: L 120/140/160/180 x P 165 x H 74 cm. Obturateurs passe-câbles.









#### **BENCH 2 POSTES** DÉPART





Piètement aluminium	Hêtre	Chêne clair	Blanc
L 120 x P 165 x H 74 cm	677 2387	189 8414	767 9794
L 140 x P 165 x H 74 cm	127 0008	842 0059	403 7461
L 160 x P 165 x H 74 cm	816 6473	797 0056	737 4833
L 180 x P 165 x H 74 cm	911 5768	884 7402	264 6070

	ŀ	'ié	ter	ne	nt	b	la	nc	
Τ	ī	12	۸ ۷	D 1	60		ш	7/	_

Pletement blanc			
L 120 x P 165 x H 74 cm	705 9907	416 8439	394 4996
L 140 x P 165 x H 74 cm	757 4975	184 6303	851 6940
L 160 x P 165 x H 74 cm	632 0206	389 5870	872 5650
L 180 x P 165 x H 74 cm	505 4154	476 4827	420 0720







Piètement aluminium	Hêtre	Chêne clair	Blanc
L 120 x P 165 x H 74 cm	745 9584	866 4696	674 2533
L 140 x P 165 x H 74 cm	409 4084	250 8215	583 7893
L 160 x P 165 x H 74 cm	311 5858	478 1284	517 2625
L 180 x P 165 x H 74 cm	921 8588	694 4055	133 0355

Fleteillellt blanc			
L 120 x P 165 x H 74 cm	194 4218	605 9173	313 6298
L 140 x P 165 x H 74 cm	422 9635	598 2307	346 8994
L 160 x P 165 x H 74 cm	731 1009	106 4512	477 5469
L 180 x P 165 x H 74 cm	783 7487	254 0062	570 1531

Lot de 4 platines coulissantes pour 1 bench.

Aluminium	
Lot de 4 platines	116 1704



### OPTIONS POUR ENSEMBLE BENCH

Le poste Bench doit être équipé d'un rail pour recevoir l'écran de séparation et la goulotte d'électrification horizontale. En cas d'utilisation d'un écran de séparation et d'une goulotte, 1 seul rail suffit.


#### Rails pour écran de séparation et/ou goulotte Bench

Rails obligatoires	
I 120 cm	

L 120 cm	712 8103
L 140 cm	771 7611
L 160 cm	451 9937
L 180 cm	691 8566




Ecrans	Plexiglas	Tissu gris	
Panneau-écran L 120 cm	711 6324	818 6978	



Goulottes

L 80 cm	253 9782
L 120 cm	849 3227




















# CRÉER

## RÉUNION

Dim. totales : L 160 x P 165 x H 74 cm. Top Access (Dim. : L 30 x P 11 cm)



lable départ		- 1	lable suivante
TABLE RÉUNION			
Piétement aluminium	Hêtre	Chêne clair	Blanc
L 160 x P 165 - Départ	905 3702	369 8022	587 5003
L 160 x P 165 - Suivant	557 2115	827 9516	759 8833
Piétement blanc			
L 160 x P 165 - Départ	143 5124	584 4050	170 1084
L 160 x P 165 - Suivant	778 1631	172 9823	930 8116

### CLASSEMENT

Bibliothèques. Corps et tablettes mélaminé gris alu ou blanc. Livraison sous 20 jours ouvrés.


H 84 x L 90 cm - 1 tablette H 124 x L 90 cm - 2 tablettes H 205 x L 90 cm - 4 tablettes





	Aluminium	Blanc
H 84 x L 90 x P 45 cm	852 8226	357 7478
H 124 x L 90 x P 45 cm	327 2177	198 1922
H 205 x L 90 x P 45 cm	273 1484	766 3926

Armoires. Corps et tablettes mélaminé gris alu ou blanc. Portes pleines décors plateaux bureaux. Livraison sous 20 jours ouvrés.



ARMOIRES			
Aluminium	Hêtre	Chêne clair	Blanc
H 84 x L 90 x P 45 cm	268 2156	429 9029	236 6970
H 124 x L 90 x P 45 cm	241 5109	858 4485	222 3319
H 205 x L 90 x P 45 cm	875 9237	673 6511	867 8664
Blanc			
H 84 x L 90 x P 45 cm	238 4095	798 2435	214 3407

443 6049

249 5555

332 8094

885 5111

828 2175

218 2640





H 124 x L 90 x P 45 cm

H 205 x L 90 x P 45 cm

















### **FINITIONS**

#### **PLATEAUX**









**PIÈTEMENTS** 





ÉLÉMENTS DISPONIBLES

#### BUREAU











#### RETOUR









#### **ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES**

Retrouvez nos tables de réunion complémentaires en pages 52 - 53 ainsi que nos solutions de rangement en pages 134 à 136

### DESCRIPTIFS TECHNIQUES

#### BUREAUX

Plateaux en panneaux de particules mélaminé ép. 25 mm, haute densité, résistants aux rayures et à l'abrasion. Passe-câbles pour assurer l'électrification. Chants droits ép. 3 mm en PVC résistant et 100 % recyclables, dans la même finition que les décors des plateaux.

4 pieds indépendants en tube d'acier Ø 60 mm finition aluminium ou blanc. Piétements striés surmontés d'une platine supérieure en aluminium moulé.

Vérins de réglage. Le pied peut s'utiliser comme pied indépendant, ou comme pied partagé, permettant une esthétique plus légère et plus ergonomique sur les ensembles multipostes.

#### **CAISSONS**


Structures métalliques monoblocs en tôle d'acier ép. 7/10e, coloris aluminium ou blanc. Tiroirs métal à glissières télescopiques à billes. Façades à préhension latérale. Ouverture sélective. Serrure à fermeture centralisée. Plumier.


Caissons mobiles 3 tiroirs simples ou 2 tiroirs, dont 1 pour dossiers suspendus, munis de roulettes.

Caissons hauteur bureau P 60 ou 80 cm équipés de 2 tiroirs simples et d'1 tiroir pour dossiers suspendus, sur patins. Tops de finition en panneaux de particules ép. 25 mm, décors coordonnés aux plateaux de bureaux..




### POSTES DROITS / COMPACTS






### POSTES DROITS JUXTAPOSABLES

Tables droites - Éléments suivants (2 pieds). Se juxtaposent aux postes indépendants.





### RETOURS SUR PIEDS / SUR CAISSON PORTEUR

Retour 80 x 60 cm muni de 2 pieds 4 you. S'adapte sur les postes droits 140/160/180 et le poste compact 160.



Retour 80 x 60 cm muni d'un caisson porteur métallique, 3 tiroirs (2 tiroirs de rangement et 1 pour dossiers suspendus). S'adapte sur les postes droits 140/160/180 et le poste compact 160.





### CAISSONS HAUTEUR BUREAU

Coffres métalliques. Tops mélaminés intégrés, ép. 25 mm. 3 tiroirs : 2 tiroirs de rangement, 1 tiroir pour dossiers suspendus. Dim. : L 42 x P 60/80 x H 72 cm.

CAISSONS 3 TIROIRS*				
Coffre aluminium	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Blanc
Prof. 60 cm	444 4232	371 2855	747 1132	255 4669
Prof. 80 cm	661 4094	672 3493	221 0004	387 2795
Coffre blanc				
Prof. 60 cm	593 3483	253 0114	530 2027	186 0348
Prof. 80 cm	910 3974	285 0214	384 9410	300 7831



### CAISSONS MOBILES

Coffres métalliques sans top. Dim. : L 42 x P 54 x H 57 cm.



MOBILES		
	Aluminium	Blanc
2 tiroirs	808 1603	808 1568
3 tiroirs	808 1645	808 1610

### Tops mélaminé pour caisson mobile, ép. 25 mm.



746 2175

163 3485

### PANNEAUX DE FAÇADE

En métal perforé finition aluminium ou blanc assorti à la structure des bureaux. Dim. : H 33 cm.



### TABLES RONDES

105 9308



## GOULOTTES / VERTÈBRE D'ÉLECTRIFICATION

Finition aluminium. Peuvent recevoir un boîtier-prises (nous consulter).

A Goulotte horizontale L 60 cm\* 51
Goulotte horizontale L 100 cm\*\* 55

B Vertèbre verticale 50

513 88 83 513 88 74 502 9092



<sup>\*\*</sup> pour les plateaux L 140 à 180 cm





775 2905

















### **FINITIONS**

**PLATEAUX** 





Poirier









**PIÈTEMENTS** 






ÉLÉMENTS DISPONIBLES

### BUREAU











#### **RETOUR**







**TABLE** 



#### **ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES**

Retrouvez nos tables de réunion complémentaires en pages 52 - 53 ainsi que nos solutions de rangement en pages 134 à 136

### DESCRIPTIFS TECHNIQUES

#### BUREAUX

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé haute densité pour une meilleure résistance aux rayures et à l'abrasion, ép. 25 mm décors hêtre, poirier, chêne clair ou blanc. Chants droits PVC 3 mm. Passe-câbles.

Poutres structurelles en tôle d'acier ép. 12/10e coloris gris anthracite, aluminium ou blanc.

Piétements métal "L" à dégagement latéral, coloris gris anthracite, aluminium ou blanc. Carters d'électrification amovibles. Vérins. H. 72 cm.

#### **CAISSONS**

Structures métalliques monoblocs en tôle d'acier ép. 7/10e, coloris gris anthracite, aluminium ou blanc.

Tiroirs métal à glissières télescopiques à billes. Façades à préhension latérale. Ouverture sélective. Serrure à fermeture centralisée. Plumier. Caissons mobiles 3 tiroirs simples ou 2 tiroirs, dont 1 pour dossiers suspendus, munis de roulettes.

Caissons hauteur bureau P. 60 ou 80 cm équipés de 2 tiroirs simples et d'1 tiroir pour dossiers suspendus, sur patins.


Tops de finition en panneaux de particules ép. 25 mm, décors coordonnés aux plateaux de bureaux.

### INTEGRAL

## POSTES DROITS / COMPACTS



POSTES DROITS				
Piètement anthracite	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Blanc
L 120 x P 80 x H 72 cm	509 4099	509 2452	687 9474	476 9510
L 140 x P 80 x H 72 cm	506 0025	506 0259	687 9465	155 5183
L 160 x P 80 x H 72 cm	502 8273	502 8993	687 9456	207 478
L 180 x P 80 x H 72 cm	512 7660	502 8768	687 9447	678 378
Piètement aluminium				
L 120 x P 80 x H 72 cm	506 1249	506 0385	687 9186	218 059
L 140 x P 80 x H 72 cm	512 7561	512 7669	687 9177	133 307
L 160 x P 80 x H 72 cm	505 9971	512 8011	687 9168	560 708
L 180 x P 80 x H 72 cm	506 0763	509 4036	687 9159	746 110
Piètement blanc				
L 120 x P 80 x H 72 cm	682 8516	682 8831	686 0052	280 156
L 140 x P 80 x H 72 cm	682 8507	682 8822	686 0043	534 182
L 160 x P 80 x H 72 cm	682 8498	682 8813	686 0036	458 827
L 180 x P 80 x H 72 cm	682 8489	682 8804	686 0034	171 425



509 4108

512 7840


### RETOURS SUR PIEDS

Retour 80 x 60 cm muni de 2 pieds coniques. S'adapte sur les postes droits 140/160/180 et le poste compact 160.





Pour poste compact 160




677 0493

### RETOURS SUR CAISSON PORTEUR

Retour 80  $\times$  60 cm muni d'un caisson porteur 3 tiroirs (2 tiroirs de rangement et 1 pour dossiers suspendus). S'adapte sur les postes droits 140/160/180 et le poste compact 160.

RETOUR SUR CAISSON				
L 80 x P 60 x H 72 cm				
Coffre anthracite	809 4977	809 5019	809 4998	809 5061
Coffre aluminium	809 4984	809 5026	809 5005	809 5068
Coffre blanc	809 4991	809 5033	809 5012	809 5075







### CAISSONS HAUTEUR BUREAU

Coffres métalliques. Tops mélaminés intégrés, ép. 25 mm. 3 tiroirs : 2 tiroirs de rangement, 1 tiroir de dossiers suspendus.









Profondeur 60 cm Profondeur 80 cm

COFFRE MÉTALLIQUE				
Coffre anthracite	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Blanc
Prof. 60 cm	805 5491	309 6226	105 8390	368 8059
Prof. 80 cm	689 5630	592 7442	313 4274	368 6039
Coffre aluminium				
Prof. 60 cm	444 4232	371 2855	747 1132	255 4669
Prof. 80 cm	661 4094	672 3493	221 0004	387 2795
Coffre blanc				
Prof. 60 cm	593 3483	253 0114	530 2027	186 0348
Prof. 80 cm	910 3974	285 0214	384 9410	300 7831

### CAISSONS MOBILES

Coffres métalliques. Dim. : L 42 x P 54 x H 57 cm.



Anthracite / Aluminium / Blanc			
Coffre 2 tiroirs	808 1596	808 1603	808 1568
Coffre 3 tiroirs	808 1638	808 1645	808 1610

Tops mélaminé pour caisson mobile, ép. 25 mm. Dim. : L 42 x P 54 x H 2,5 cm.



### PANNEAUX DE FAÇADE

En métal perforé de finition assortie à la structure des bureaux. Dim. : H 33 cm.



PANNEAUX MÉTAL PERFORÉ			
	Anthracite	Aluminium	Blanc
L. 120 cm pour bureaux 120/140 cm	509 3163	509 3154	677 0565
L. 140 cm pour bureaux 160/180 cm	509 3181	509 3172	677 0556

### TABLES RONDES

Pour 4 personnes. Piétement corolle embase Ø 75 cm.



TABLES RONDES				
Ø 110 x H 72 cm	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Blanc
Piètement anthracite	509 4081	502 8192	687 9708	1479 440
Piètement aluminium	512 7750	506 1222	687 9429	104 8139
Piètement blanc	682 8795	682 9083	686 0313	939 8853

### GOULOTTE

Goulotte d'électrification. Longueur 92 cm. Recommandée pour une manipulation fréquente des câbles. Peut recevoir un boîtier-prises, nous consulter.

GOULOTTE D'ÉLECTRIFICATION		
Anthracite / Aluminium	Anthracite	Aluminium
Longueur 92 cm	503 9217	503 9226

















### **FINITIONS**

**PLATEAUX** 







Anthracite



Hêtre

Poirier

Aluminium

### ÉLÉMENTS DISPONIBLES


#### BUREAU







RANGEMENTS







#### RETOUR











### ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Retrouvez nos tables de réunion complémentaires en pages 52 - 53 ainsi que nos solutions de rangement en pages 134 à 136

### DESCRIPTIFS TECHNIQUES

#### BUREAUX

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé haute densité pour une meilleure résistance aux rayures et à l'abrasion, ép. 25 mm décors hêtre ou poirier.

Chants droits PVC 3 mm. Passe-câbles. Voiles de fond structurels en panneaux de particules ép. 18 mm, coordonnés aux décors des plateaux. Piétements métal "L" à dégagement latéral, coloris gris anthracite ou aluminium. Vérins de réglage. H. 72 cm.

#### CAISSONS


Structures métalliques monobloc en tôle d'acier ép. 7/10e, coloris gris anthracite ou aluminium. Tiroirs métal à glissières téléscopiques à billes Façades à préhension latérale. Ouverture sélective. Serrure à fermeture centralisée. Plumier.

Caissons mobiles 3 tiroirs simples ou 2 tiroirs, dont 1 pour dossiers suspendus, munis de roulettes.

Caissons hauteur bureau P. 60 ou 80 cm équipés de 2 tiroirs simples et d'1 tiroir pour dossiers suspendus, sur patins réglables. Tops de finition en panneaux de particules ép. 25 mm, décors coordonnés aux plateaux de bureaux.



## POSTES DROITS / COMPACTS




### RETOURS SUR PIEDS


Retour 80 x 60 cm muni de 2 pieds coniques. S'adapte sur les postes droits 140/160/180 et le poste compact 160.

RETOUR SUR PIEDS		
L 80 x P 60 x H 72 cm	Hêtre	Poirier
Piètement anthracite	809 4872	809 4914
Piètement aluminium	809 4879	809 4921







Combinaison plan droit 160 et retour sur pieds



### RETOURS SUR CAISSON PORTEUR

Retour 80 x 60 cm muni d'un caisson porteur 3 tiroirs (2 tiroirs de rangement et 1 dossier suspendu). S'adapte sur les postes droits 140/160/180 et le poste compact 160.







RETOUR SUR CAISSON		
L 80 x P 60 x H 72 cm	Hêtre	Poirier
Coffre anthracite	809 4977	809 5019
Coffre aluminium	809 4984	809 5026



### CAISSONS HAUTEUR BUREAU

Coffres métalliques. Tops mélaminés intégrés, ép. 25 mm. 3 tiroirs : 2 tiroirs de rangement, 1 tiroir de dossiers suspendus.

CAISSONS BUREAUX		
Coffre anthracite	Hêtre	Poirier
Prof. 60 cm	805 5491	309 6226
Prof. 80 cm	689 5630	592 7442
Coffre aluminium		
Prof. 60 cm	444 4232	371 2855
Prof. 80 cm	661 4094	672 3493



### CAISSONS MOBILES

Coffres métalliques sans top. Dim. : L 42 x P 54 x H 57 cm.



Tops mélaminés pour caisson mobile, ép. 25 mm. Dim. : L 42 x P 54 x H 2,5 cm.



### TABLES RONDES


Pour 4 personnes. Piètement corolle embase Ø 75 cm.

TABLES RONDES		
Ø 110 x H 72 cm	Hêtre	Poirier
Piètement anthracite	509 4081	502 8192
Piètement aluminium	512 7750	506 1222





### EXEMPLES D'AMÉNAGEMENT

















### **FINITIONS**

#### **PLATEAUX**



Poirier







#### **PIÈTEMENTS**

Anthracite







### ÉLÉMENTS DISPONIBLES









# DESCRIPTIFS TECHNIQUES

### PLATEAUX

En panneaux de particules mélaminé décors hêtre, poirier, chêne clair, noyer et blanc ép. 25 mm haute densité, résistant aux rayures et à l'abrasion. Chants droits PVC ép. 3 mm dans la même finition que les plateaux.

#### PIÈTEMENTS

- Piètement corolle : tube diamètre 11 cm sur embase diamètre 75 cm.
- Piètement conique : tube diamètre 6 cm, livrés avec roulettes avec frein et vérins réglables en hauteur, permet de choisir une version fixe ou mobile pour la table ronde.
- Piètement gamme 4you : tube d'acier 60 mm finition aluminium ou blanc. Côtés bombés et striés surmontés d'une platine supérieure en aluminium ou blanc moulé.

# CRÉER

### TABLES RONDES

Tables Ø 110 x H 72 cm. Pour 3 à 4 personnes.










TABLES RONDES				
A. Pied corolle	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Blan
Piètement anthracite	509 4081	502 8192	687 9708	147 94
Piètement aluminium	512 7750	506 1222	687 9429	104 81
Piétement blanc	682 8795	682 9083	686 0313	939 88
B. Pieds 4 you  Piètement aluminium	513 8640	513 8154	688 5945	626 45
	C02 C204	CO2 C707	COC 07F4	(2)(2)
Piètement blanc	682 6284	682 6707	686 0754	626 25
	682 6284	682 6707	686 0754	626 25
Piètement blanc	682 6284 512 8999	682 6707 512 9055	686 0754 687 9699	626 25
Piètement blanc  C. 4 Pieds mobiles ou fixes				626 25



### TABLES MODULABLES

Tables L 110 x P 110 x H 72 cm.



TABLES MODULAIRES				
A. Modulaires droites	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Blanc
Piètement anthracite	513 3204	513 3168	687 9681	797 7180
Piètement aluminium	513 3213	513 3177	687 9402	714 7256
Piètement blanc	682 8768	682 9056	686 0286	895 7844
B. Modulaires arrondies				
Piètement anthracite	513 3186	513 3150	687 9690	351 8896
Piètement aluminium	513 3195	513 3159	687 9411	720 01743
Piètement blanc	682 8777	682 9065	686 0295	584 1031

### TABLES TONNEAU


Tables L 200 x P 110 x H 72 cm. Ep. 25 mm. Pour 6 à 8 personnes

TABLES TONNEAU				
A. Pied corolle	Hêtre	Poirier	Chêne clair	Blanc
Piètement anthracite	513 2961	513 2952	687 9672	195 8514
Piètement aluminium	513 2988	513 2979	687 9393	784 6869
Piètement blanc	682 8759	682 9047	686 0277	129 1518
B. Pied 4 you				
Piètement aluminium	513 8771	513 8289	688 5936	936 2166
Piètement blanc	682 6275	682 6698	686 0745	143 8888





















### **FINITIONS**

#### PLATEAUX/ PIÈTEMENTS





Chêne Nebraska / Noir

Chêne de fil / Blanc


### ÉLÉMENTS DISPONIBLES

# 









### **DESCRIPTIFS TECHNIQUES**

#### **PLATEAUX**

Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Plateaux équipés d'obturateurs Ø 80 mm.

#### PIÈTEMENTS

Piètement structure "A" métal composé de pieds de section carrée 50 mm positionnés en oblique et d'une platine supérieure en retrait, l'ensemble relié par une poutre centrale en acier, finition époxy laqué. Vérins de stabilité

#### **CAISSONS**

Structure monobloc métal, soudée en tôle d'acier. Fermeture centralisée avec serrure munie d'une clé pliante et d'un cylindre amovible. Glissières à roulements à extraction 80% pour les tiroirs plats. Glissières télescopiques à billes à extraction totale pour les tiroirs à dossiers suspendus (D.S). Plumier inclus.

#### ARMOIRES / BIBLIOTHÈQUES

Structures en panneau mélaminé Structurex® ép. 16 mm, tops et tablettes mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Patins réglables. Portes équipées d'un angle d'ouverture de 100° avec charnières métalliques. Fermeture 3 points équipée d'une serrure avec un barillet interchangeable avec deux clés dont une pliable. Poignées avec encoche de préhension en métal laqué aluminium en standard. Tablettes réglables au pas de 32 mm, profondeur utile 36 cm.

#### RÉUNIONS

Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Pieds "tulipe" et cylindriques en acier métal finition époxy laqué.

#### **OPTIONS**

Goulotte d'électrification simple / double. Montée de câbles verticale.




## BUREAUX

### Bureau droit avec obturateurs.

Chêne N. / Noir	Chêne F. / Blanc
116 5174	116 5173
116 5176	116 5175
116 5178	116 5177
116 5180	116 5179
	/ Noir 116 5174 116 5176 116 5178










RETOUR POSTE DROIT		
	Chêne N. / Noir	Chêne F. / Blanc
L 60 x P 80 x H 72 cm	116 5168	116 5167

### BENCH

### Bench avec obturateurs.

BENCH DÉPART		
	Chêne N. / Noir	Chêne F. / Blanc
L 140 x P 143 x H 72 cm	116 5160	116 5159
L 140 x P 163 x H 72 cm	116 5162	116 5161
L 160 x P 143 x H 72 cm	116 5164	116 5163
L 160 x P 163 x H 72 cm	116 5166	116 5165







BENCH SUIVANT		
	Chêne N. / Noir	Chêne F. / Blanc
L 140 x P 143 x H 72 cm	116 5152	116 5151
L 140 x P 163 x H 72 cm	116 5154	116 5153
L 160 x P 143 x H 72 cm	116 5156	116 5155
L 160 x P 163 x H 72 cm	116 5158	116 5157



## TABLES DE RÉUNION

Table avec top access.

TABLE DÉPART		
	Chêne N. / Noir	Chêne F. / Blanc
L 140 x P 143 x H 72 cm	116 5146	116 5145








TABLE SUIVANTE		
	Chêne N. / Noir	Chêne F. / Blanc
L 140 x P 143 x H 72 cm	116 5144	117 6773

## VOILES DE FOND

VOILES DE FOND		
	Chêne N. / Noir	Chêne F. / Blanc
Pour plan L 140 cm	116 5147	116 5148
Pour plan L 160 cm	116 5149	116 5150






### TABLES RONDES

Table de réunion ronde pour 4/5 personnes.

TABLES RONDES		
	Chêne N. / Noir	Chêne F. / Blanc
Ø 100 x H 72 cm	117 6782	686 5488
Ø 120 x H 72 cm	117 6783	541 1499







# CAISSONS 2 / 3 TIROIRS

Caissons mobiles. 2 tiroirs dont 1DS ou 3 tiroirs

CAISSONS MOBILES		
	Noir	Blanc
2 tiroirs - L 42 x P 53,5 x H 55,5 cm	116 5061	116 5062
3 tiroirs - L 42 x P 53,5 x H 55,5 cm	116 5063	116 5064








# BIBLIOTHÈQUES

Bibliothèque L 100 cm x H 104 cm. Corps noir / Top Chêne Nebraska. Corps blanc / Top Chêne de fil.










Bibliothèque L 100 cm x H 201 cm.

Pas de top.




**MEUBLES OUVERTS + TOP** Chêne F. / Noir / Blanc L 100 x H 104 x P 48 cm 117 6734 117 6735



### **ARMOIRES**

Armoire 2 portes battantes L 100 x H 124 cm. Corps noir / Top Chêne Nebraska. Corps blanc / Top Chêne de fil.





Armoire 2 portes battantes L 100 cm x H 201 cm. Pas de top.



ARMOIRES 2 PORTES + TOP			
	Chêne N. / Noir	Chêne F. / Blanc	
I 100 x H 104 x P 48 cm	117 6736	117 6737	

**ARMOIRES** 2 PORTES SANS TOP





	Chene N. / Noir	Chene F. / Blanc
L 100 x H 201 x P 48 cm	117 6739	117 6740

# CRÉER



## ÉLECTRIFICATION

Goulotte simple d'électrification. Pour bureaux L 140 ou 160 cm.

GOULOTTE SIMPLE		
	Noir	Blanc
L 110 pour bureau L 140 cm	116 5169	116 5170
L 130 pour bureau L 160 cm	116 5171	116 5172

Montée de câble vertical magnétique. Pour poste bench.

MONTÉE CÂBLE VERTICAL		
	Noir	Blanc
L 46 x P 20 x H 62 cm	106 0843	106 0844

Goulotte d'électrification. Pour poste bench L 140 ou 160 cm.

GOULOTTE DOUBLE	
	Aluminium
L 90 pour Bench L 140 cm	116 5143
L 110 pour Bench L 160 cm	116 5142





# **NORDIK**



Inspiré des pays nordiques, le style scandinave ne cesse de séduire de par son côté fonctionnel, simple et rassurant.

Cette collection avec ses couleurs douces et ses matériaux naturels comme le bois apporteront une touche cosy et sereine à vos espaces de travail.













### **FINITIONS**

#### **PLATEAUX**



Blanc

#### **PIÈTEMENTS**




Chêne fil / Blanc

### ÉLÉMENTS DISPONIBLES

### BUREAU
















RETOUR





### DESCRIPTIFS TECHNIQUES

#### **PLATEAUX**

Plateaux mélaminés Structurex®, ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, finition Blanc. Une goulotte est proposée en option.

#### **PIÈTEMENTS**

Structure arches et poutre structurelle section 45x25 mm, en métal finition époxy laqué Blanc. Piétements type arche trapèze, en métal section 50x50 mm, finition époxy laqué Blanc en partie supérieure et en Hêtre massif naturel verni 50x30 mm en partie inférieure. Réglage par vérins . Bureaux individuels avec la console retour B-box (dim. L 180 / P 60 / H59,5 cm). B-box peut être équipé en option d'1 porte coulissante.

#### CAISSONS

Structure monobloc métal, soudée en tôle d'acier. Fermeture centralisée avec serrure munie d'une clé pliante et d'un cylindre amovible. Glissières à roulements à extraction 80% pour les tiroirs plats. Glissières télescopiques à billes à extraction totale pour les tiroirs à dossiers suspendus (D.S). Plumier inclus.

#### ARMOIRES / BIBLIOTHÈQUES

Structures en panneau mélaminé Structurex® ép. 16 mm, tops et tablettes mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Patins réglables Portes équipées d'un angle d'ouverture de 100° avec charnières métalliques. Fermeture 3 points équipée d'une serrure avec un barillet interchangeable avec deux clés dont une pliable. Poignées avec encoche de préhension en métal laqué aluminium en standard. Tablettes réglables au pas de 32 mm, profondeur utile 36 cm.

#### RÉUNIONS

Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Pieds "tulipe" et cylindriques en acier métal finition époxy laqué.

#### **OPTIONS**

Goulotte d'électrification L 90 cm



### **BUREAUX DROITS**







Ī	L 140 x P 80 x H 72 cm	117 6786
	L 160 x P 80 x H 72 cm	117 6787



RETOUR DIRECT	
Bois massif / Blanc	
L 60 x P 80 x H 72 cm	117 6781




### **BUREAUX BENCH**

Bench P 163 cm. Piètement bois massif / Blanc.



BENCH DÉPART	
Rois massif / Rlanc	

Bois massif / Blanc	
L 140 x P 163 x H 72 cm	117 6779
L 160 x P 163 x H 72 cm	117 6780






BENCH SUIVANT	
Bois massif / Blanc	

Bois massif / Blanc	
L 140 x P 163 x H 72 cm	117 6777
L 160 x P 163 x H 72 cm	117 6778

### **BUREAUX SUR B-BOX**

Bureau sur B-Box Chêne fil P 180 cm. Piètement bois massif / Blanc. Option porte coulissante B-Box.





BUREAUX B-BOX	
D : :(/D)	

2010111400117214110	
L 190 x P 180 x H 72 cm	117 6770
L 210 x P 180 x H 72 cm	117 6771







Porte	coul	issa	nte

61.4 1.61	Blanc	-	117 6769
Chene de fil 11/6/68 -	Chêne de fil	117 6768	-

## TABLES DE RÉUNION

Table P.143 cm. Piètement bois massif / Blanc. Option avec électrification à fleur du plateau sans trappe de top access



117 6775



TABLE SUIVANTE	
Bois massif / Blanc	


117 6772

L 140 x P 143 x H 72 cm

# RANGEMENT

Goulotte d'électrification

L 90 cm / Blanc







BIE	SLIO	IHE	QUES

Blanc / Top Chêne de fil L 100 x P 48 x H 104 cm L 100 x P 48 x H 201 cm



447.6775	
117 6735	-
-	117 6742



Blanc / Top Chêne de fil	
L 100 x P 48 x H 104 cm	117 6737
L 100 x P 48 x H 201 cm	117 6740

### CAISSONS MOBILES

Caisson mobile - 2 tiroirs dont 1DS ou 3 tiroirs - Blanc.

CAISSONS MOBILES	
Blanc	
2 tiroirs - L 42 x P 53,5 x H 55,5 cm	116 5062
3 tiroirs - L 42 x P 53,5 x H 55,5 cm	116 5064







### TABLES RONDES

Pour 4/5 personnes.

TABLES RONDES		
Chêne de fil/Blanc ou Blanc/Blanc		
Chêne de fil/Blanc ou Blanc/Blanc Ø 100 x H 72 cm	686 5488	117 6784







## **ESPACE CONSEILS ERGO**

Bien installé pour mieux travailler

Il est important de choisir un fauteuil ergonomique où chaque élément est réglable de façon indépendante car il faut aussi bien prendre en compte le bas du corps (angle des genoux, pieds au sol) que le haut du corps (regard sur l'écran, angle des coudes).

Il faut également adopter une bonne position quand on est assis de longues heures au bureau. La mauvaise posture est fatiguante et peut entraîner des douleurs chroniques.

Assis, les bras pliés, vos coudes doivent former un angle droit à 90 %



- Tête droite ou légèrement inclinée sans rotation du cou.
- Regard à l'horizontal.
- Epaules relâchées (sans haussement ni affaissement).
- Bras le long du corps.
- Avant-bras horizontaux reposant sur des accoudoirs réglables ou plan de travail.
- Poignets alignés avec l'avant-bras.
- Dos droit sans torsion.
- En appui contre le dossier.

SI VOTRE BUREAU EST FIXE :

le repose-pied ergonomique.

• Genoux à 90 degrés / 115 ne touchant pas le bord du siège.

Régler le fauteuil à la hauteur du bureau pour une bonne position sur le haut du corps. Et pour le confort des pieds, une seule solution :

• Pieds à plat sur le sol (repose pieds si besoin).







Vos genoux doivent être légèrement plus bas

que vos hanches

la hauteur

du siège



Réaler la profondeur de l'assise

Pensez à laisser un léger espace entre le siège et vos jambes



Réaler les accoudoirs du siège

Les accoudoirs doivent être positionnés à la hauteur du bureau



Réaler la hauteur du dossier

Ajustez votre hauteur de dossier pour avoir un bon soutien lombaire



Connaissez-vous Ma Solution Ergo Office DEPOT by Neo Forma? pour apporter un confort ergonomique sur mesure et des conseils adaptés pour chacun de vos collaborateurs.

#### SESSION DE FORMATION EN WEBINAIRE POUR ADOPTER LA BONNE ERGONOMIE!

Licence collective (max. 30) - Durée 45 minutes

- Introduction aux TMS
- Notions sur le fonctionnement du corps et l'apparition des TMS
- Hygiène de vie et prévention
- Fatigue visuelle et Audition...

La session Webinaire "Télétravail"

Licence collective 109 0745 SESSION DE FORMATION EN F-I FARNING POUR BIEN S'INSTALLER EN TÉLÉTRAVAIL!

Licence individuelle - Durée 30 minutes

La session E-Learning "Télétravail"

Licence individuelle 111 1935



# CRÉER

### **ERGOTECH**

FAUTEUIL : Dossier en résille. Assise en tissu X-TREME non feu M1, avec réglage de la pente d'assise en position négative. Soutien lombaire réglable en hauteur et en profondeur. Appui-tête réglable en hauteur en PVC noir. Piétement en aluminium poli.

VISITEUR : Dossier résille noire. Assise en tissu X-TREME non feu M1. Structure en métal vernis noir. Accoudoirs fixes en polypropylène noir. Piétement 5 branches en aluminium poli avec patins.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### FAUTEUIL:

- Réglage de la tension de basculement
- Blocage de l'inclinaison en 3 positions
- Réglage de la hauteur d'assise de 48 à 58 cm
- Dim. dossier : H 57 cm
- Dim. assise : L 48 x P 46 cm
- Densité mousse : assise : 60 kg/m3
- Poids du fauteuil : 18 kg
- Poids maximal supporté : 120 kg

### VISITEUR:

- Dim. dossier: H 48 cm.
- Dim. assise : L 48 x P 45 cm.
- Densité mousse : assise : 60 kg/m3.
- Poids du fauteuil : 14 kg.



















Réglage de la hauteur d'assise







Réglage de l'angle d'assise



Soutien lombaire



réglables en hauteur, prof. et largeur

**M** DAUPHIN















\* Livraison sous 30 jours ouvrés pour le fauteuil Visiteur.

### TREND-OFFICE

Fauteuil pivotant avec dossier haut en résille noire. Mécanisme synchrone, vérouillable en 4 positions.

Force de rappel du dossier réglable en continu. Soutien lombaire réglable en hauteur.

Piétement en polyamide noir, roulettes souples pour sols durs (Ø 65 mm).


Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, manchettes en PU souple.

Revêtement d'assise en tissu Focus noir. Housse d'assise disponible en 4 coloris : gris, bleu orange ou rouge,

à commander séparément pour agrémenter le siège d'une touche de couleur.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Largeur d'assise : 50 cm.
- Hauteur d'assise : réglable de 38 à 48 cm.
- Profondeur d'assise : 43 cm.
- Hauteur du dossier : 55 cm.
- Densité de mousse assise : 50 kg/m3.
- Poids du fauteuil: 19,5 kg















Réglage de la hauteur d'assise



Soutien lombaire



Siège

Accoudoirs réglables en hauteur et largeur

101 2296



Réglage de













### **ANTARES**



#### DOSSIER RÉSILLE :

Fauteuil ergonomique avec dossier en nylon et résille avec support lombaire ajustable en hauteur. Assise en nylon rembourrée de blocs de mousse. Mécanisme synchrone, blocage de l'inclinaison en 5 positions. Accoudoirs 3 dimensions, ajustables par boutons. Piétement 5 branches en nylon.

Fauteuil ergonomique avec dossier en nylon et nylatron, rembourré de mousse PVC. Support lombaire ajustable en hauteur. Assise en nylon rembourrée de blocs de mousse. Mécanisme synchrone, blocage de l'inclinaison en 5 positions. Accoudoirs 3 dimensions, ajustables par boutons. Piétement 5 branches en nylon.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### DOSSIER RÉSILLE :

- Réglage de la hauteur de l'assise de 42 à 54 cm
- Dim. Assise : L 49 x P 45 cm
- Dim. Dossier : H 57 x L 46 cm Densité mousse : Assise 30 kg/m3
- Poids du fauteuil : 12 kg

#### DOSSIER TAPISSÉ:

- Réglage de la hauteur de l'assise de 42 à 54 cm
- Dim. Assise : L 49 x P 45 cm
- Dim. Dossier : H 57 x L 46 cm Densité mousse : Assise 30 kg/m3, Dossier 135 kg/m3
- Poids du fauteuil : 12,5 kg

ANTARES						
	Noir	Gris	Bleu	Jaune	Taupe	Vert
Dossier résille, cadre noir	106 2726	106 2721	106 2720	106 2719	106 2716	106 2717
Dossier résille, cadre blanc	106 2727	106 2724	106 2723	106 2718	106 2722	106 2712
Dossier tapissé, cadre noir	106 2713	106 2715	-	106 2725	106 2714	-
Dossier tapissé, cadre blanc	106 2729	106 2732	-	106 2731	106 2730	-





















Accoudoirs réglables en hauteur, prof. et en angle















REMARQUE Fauteuils visiteurs ANKAA en page 124

# CRÉER

### **ATLANTIS**



#### DOSSIER RÉSILLE :

Fauteuil ergonomique avec dossier moyen en résille noire. Assise en multi-plis de hêtre.

Support lombaire réglable en hauteur. Translateur d'assise incorporé dans le siège. Synchrone autorégulé - système anti shock - 5 positions de réglage - Réglage du poids.

Fauteuil ergonomique avec dossier moyen, avec structure noire ou blanche. Assise en multi-plis de hêtre.

Support lombaire réglable en hauteur. Translateur d'assise incorporé dans le siège. Synchrone autorégulé - système anti shock - 5 positions de réglage - Réglage du poids.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### DOSSIER RÉSILLE :

- Réglage de la hauteur de l'assise de 43 à 56 cm Dim. Assise : L 49 x P 49 cm Dim. Dossier : H 53 x L 46 cm
- Densité mousse : Assise 50 kg/m3
- Poids du fauteuil : 12 kg

### DOSSIER TAPISSÉ :

- Réglage de la hauteur de l'assise de 43 à 56 cm Dim. Assise : L 49 x P 49 cm Dim. Dossier : H 53 x L 46 cm

- Densité mousse : Assise 50 kg/m3, Dossier 50 kg/m3
- Poids du fauteuil : 15 kg

ATLANTIS						
	Noir	Gris	Bleu	Jaune	Taupe	Vert
Dossier Résille	106 2742	106 2735	106 2736	106 2734	106 2743	106 2733
Dossier Tapissé	106 2728	106 2741	106 2740	106 2739	106 2737	106 2738













Réglage de la profondeur



Soutien



Accoudoirs réglables en hauteur, prof. et en angle



















## VANUA


























Fauteuil dossier tissu

# CRÉER

### VANUA



Fauteuil haut dossier tapissé. Mécanisme auto-synchrone angle d'ouverture 20°, blocage possible multi-positions, réglage automatique de la tension et anti-retour de sécurité. Translation assise (course 60 mm, 5 positions) pour grands gabarits. Assise triple galbe et dossier ergonomique réglable en hauteur doté d'un renfort lombaire. Accoudoirs réglables en hauteur avec manchettes conforts réglables en translation et pivotantes.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réglage de la hauteur de l'assise de 40,5 à 52,5 cm
- Dim. Assise : L 50 x P 45,5 cm
- Dim. Dossier : H 60 x L 45 cm
- Densité mousse : Assise 55 kg/m3, Dossier 55 kg/m3
- Poids du fauteuil : 17,7 kg
- \* Fauteuils Jaune, Beige et Vert d'Eau: Livraison sous 30 jours ouvrés. Produits ni repris ni échangés.



VANUA DOSSIER TISSU						
	Noir	Taupe	Vert Canard	Jaune*	Beige*	Vert d'Eau*
Dossier tissu, accoudoirs 3D + tétière	106 3877	106 3878	106 3879	106 3880	106 3876	106 3881
Dossier tissu sans accoudoirs	106 3875	106 3872	106 3873	106 3874	106 3871	106 3882
Option accoudoirs 3D	106 3870					





Système synchrone

Réglage de la



Réglage de la profondeur d'assise

Réglage de la hauteur du dossier

Iombaire

Accoudoirs réglables en hauteur, prof. et en angle

Fauteuil haut dossier résille réglable en hauteur. Mécanisme synchrone auto, angle d'ouverture 20°, blocage possible multi-positions, réglage automatique de la tension et anti-retour de sécurité. Translation assise (course 60 mm) pour grands gabarits. Assise triple galbe et dossier ergonomiques réglable en hauteur. Accoudoirs réglables 3D (hauteur, profondeur, rotation) avec manchettes conforts réglables en translation et pivotantes. Option : Têtière réglable en hauteur et inclinaison.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réglage de la hauteur de l'assise de 40,5 à 52,5 cm
- Dim. Assise: L 50 x P 45,5 cm
- Dim. Dossier : H 60 x L 45 cm
- Densité mousse : Assise 55 kg/m3
- Poids du fauteuil : 14,75 kg
- \* Fauteuils Jaune, Beige et Vert d'Eau: Livraison sous 30 jours ouvrés. Produits ni repris ni échangés.



\* Accoudoirs en option

### DOSSIER RÉSILLE

Option accoudoirs 3D





Taupe

106 3886

106 3891



Vert Canard

106 3887

106 3892



Jaune\*

106 3888

106 3893



Beige\*

106 3884

106 3890



106 3889

106 3894





VANUA

	Noir
Dossier résille, accoudoirs 3D + tétière	106 3885
Dossier résille sans accoudoirs	106 3883





Réglage de la profondeu d'assise



Réglage de la du dossiei



Accoudoirs réglables en hauteur, prof

Système synchrone

Réglage de la hauteur d'assise



### JUST MAGIC




Siège pivotant avec accoudoirs.

Dossier haut flexible réglable en hauteur avec coque extérieure en plastique. Assise et dossier capitonnés sans coutures latérales.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Largeur d'assise : 46 cm
- Hauteur d'assise : Réglable de 40 à 52 cm
  Profondeur d'assise : Réglable de 38 à 44 cm
  Hauteur du dossier : réglable de 63 à 70 cm
- Hauteur du dossier : reglable de 63 à 70 cm
   Densité de mousse: Dossier : 60 kg/m3 / Assise : 65 kg/m3
- Poids du fauteuil : 15 kg























Accoudoirs réglables en hauteur et largeur
















REMARQUE Produits ni repris ni échangés.

🛣 рапрнім

### **SPEEDO**



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Largeur d'assise : 49 cm
- Hauteur d'assise : réglable de 39 à 51 cm - Profondeur d'assise : réglable de 40 à 45 cm - Hauteur du dossier : réglable de 58 à 66 cm
- Densité de mousse : Assise 65 kg/m3
- Poids du fauteuil : 12 kg























Accoudoirs > réglables en hauteur















REMARQUE Produits ni repris ni échangés.

### ORLANDO



Assise et dossier en Tissus X-TREM 100% polyester non feu M1. Assise réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison. Dossier réglable en hauteur et en inclinaison. Mécanisme « Synchro Plus » avec grand angle d'ouverture, blocage en 5 positions avec réglage de la tension personnalisé et sécurité anti-retour. Base 5 branches en nylon armé fibre de verre. 5 roulettes double galet en polyamide noir. Conçu avec des techniques de fabrication à faible impact environnemental et recyclable à plus de 96%. Accoudoirs réglables 3D (en hauteur, profondeur et largeur) en option.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU DOSSIER TAPISSÉ

- Dimensions : Dossier: H 57,5 cm / Assise : L 46 cm x P 40,7 cm
- Profondeur d'assise réglable de 44,1 à 58,1 cm
  Réglage en hauteur de l'assise de 40,3 à 50,5 cm
- Densité mousse : assise 65 kg/m3, épaisseur 50 mm
- Poids : Siège: 17 kg / Poids maximal supporté : 120 kg

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU DOSSIER RÉSILLE

- Dim. dossier: H 57,5 cm.
- Dim. assise: L 46 cm x P 40,7 cm.
- Profondeur d'assise réglable de 44,1 à 58,1 cm.
- Réglage en hauteur de l'assise de 40,3 à 50,5 cm. Densité mousse : assise 65 kg/m³, ép. : 50 mm.
   Poids du siège : 17 kg.

ORLANDO

Dossier tissu

Dossier résille

- Poids maximal supporté : 120 kg.



Noir	Lavande*	Taupe*	Vert d'Eau*
674 1315	674 1317	115 0795	115 0794
674 1342	674 1351	115 0793	115 0792

\* Fauteuils Lavande, Taupe et Vert d'Eau: Livraison sous 30 jours ouvrés. Produits ni repris ni échangés.



Option 674 1414 Accoudoirs réglables





















réglables 3D en option





















### **NETWORK**

 $LE~SI\`EGE: Assise: rrev\^etement~en~tissu~X-TREME~100~\%~polyester~non~feu~M1.~Car\'enage~en~polypropyl\`ene~noir\'ep.~3~mm.~Assise: rrev\^etement~en~tissu~X-TREME~100~\%~polyester~non~feu~M1.~Car\'enage~en~polypropyl\`ene~noir\'ep.~3~mm.~Assise: rrev\^etement~en~tissu~X-TREME~100~\%~polyester~non~feu~M1.~Car\'enage~en~polypropyl\`ene~noir\'ep.~3~mm.~Assise: rrev\^etement~en~tissu~X-TREME~100~\%~polyester~non~feu~M1.~Car\'enage~en~polypropyl\`ene~noir\'ep.~3~mm.~Assise: rrev\^etement~en~tissu~X-TREME~100~\%~polyester~non~feu~M1.~Car\'enage~en~polypropyl\rene~noir\'ep.~3~mm.~Assise: rrev\^etement~en~tissu~X-TREME~100~\%~polyester~non~feu~M1.~Car\'enage~en~polypropyl\rene~noir\'ep.~3~mm.~Assise: rrev\^etement~en~tissu~X-TREME~100~\%~polyester~non~feu~M1.~Car\'enage~en~polypropyl\rene~noir\'ep.~3~mm.~Assise: rrev\^etement~en~tissu~X-TREME~100~\%~polyester~non~feu~M1.~Car\'enage~en~polypropyl\rene~noir~en~tissu~X-TREME~100~\%~polyester~non~feu~M1.~Car\'enage~en~polypropyl\rene~noir~en~tissu~X-TREME~100~\%~polyester~noir~en~tissu~X-TREME~100~\%~polyes$ 

Dossier: armature en tube d'acier ø 20 mm, résille portante composée 100 % High Tenacity Polyester, coloris noir. Accoudoirs réglables en hauteur. Manchettes en polyuréthane noir. Piétement 5 branches en nylon armé fibre de verre. Roulettes double galet en polyamide noir. LE SIÈGE VISITEUR: Assise: revêtement en tissu X-TRÊME 100 % polyester non feu M1. Mousse en polyéther.

Dossier résille portante composée 100 % High Tenacity Polyester, coloris noir. Armature tubulaire 4 pieds avec dossier intégré en tube ø 20 mm, peinture époxy noir. Patin en polyamide noir emboîté dans le tube. Empilable par 6 maximum.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SIÈGE

- Dim. : L 48 cm x P 44 x H 72 cm.
- Réglage de la hauteur d'assise de 42 à 48 cm.
- Densité mousse : assise 30 kg/m3, ép. 40 mm.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SIÈGE VISITEUR

- Dim.: L 45 cm x P 43 x H 48 (dossier) /44,7 (assise) cm
- Densité mousse : dossier ép. 12 mm assise 40 kg/m3, ép. 25 mm
- Poids du fauteuil : 9 4 kg
- Poids maximal supporté : 110 kg.

Siège visiteur







Option	
Accoudoirs réglables	674 1459

















Accoudoirs

en option

réglables en hauteur





\* Fauteuils Taupe et Vert d'Eau. Livraison sous 30 jours ouvrés. Produits ni repris ni échangés.













### **KEVI**

Siège aux dimensions généreuses, large et confortable. Piétement en étoile 5 branches, à roulettes double galet. Dossier et assise en tissu haute qualité. Dossier réglable en hauteur et inclinaison. Assise réglable en hauteur. Système synchrone ou contact permanent. Accoudoir 3D en option.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dim. dossier : H 51,5 x L 46 cm.
- Dim. assise : L 48 x P 44 cm.
- Réglage de la hauteur du dossier de 58 à 63 cm.
- Réglage en hauteur de l'assise de 38,5 à 51 cm.
- Densité mousse : dossier 25 kg/m3 Assise 30 kg/m3.
- Poids du siège (contact permanent): 11,2 kg.
- Poids du siège (système synchrone): 14,9 kg.

KEVI			
	Noir	Bleu	Taupe
Siège Synchrone	109 1821	109 1822	109 1823
Siège Contact Permanent	109 1818	109 1819	109 1820



Option Accoudoirs réglables 111 3433







Système







Réglage de la hauteur



Accoudoirs réglables en hauteur















# CRÉER

### LEX

LE FAUTEUIL : Dossier et assise en tissu haute qualité. Accoudoirs en plastique blanc. Piétement en aluminium poli. Réglage de la tension de basculement. Blocage de l'inclinaison en 5 positions.

LE SIÈGE VISITEUR : Chaise visiteur piétement à 4 pieds en métal chromé Ø 25 mm avec patins, dossier en plastique rembourrée en mousse injectée densité 35 kg/m³, empilable jusqu'à 6 chaises.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : Dossier L. 46 x H. 61 cm / Assise L 46 x P 50 cm
- Réglage de la hauteur d'assise de 44 à 56 cm
- Densité mousse : Assise 40 kg/m3 / Dossier 35 kg/m3
- Poids : Fauteuil: 12 kg / Poids maximal supporté : 110 kg



















Réglage de la hauteur du dossier



Accoudoirs réglables en hauteur









#### REMARQUE

Produits ni repris ni échangés. \*Livraison sous 30 jours ouvrés.

### **SUPERSTAR**



Dossier et assise en tissu haute qualité. Piétement renforcé en aluminium poli. Réglage de la tension de basculement par manivelle. Blocage de l'inclinaison en 3 positions.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réglage de la hauteur d'assise de 44 à 52 cm
- Dim. Dossier : L 54 x H 70 cm
- Dim. Assise : L 54 x P 46 cm
- Densité mousse : Dossier 30 kg/m3 / Assise 35 kg/m3
- Poids: Fauteuil: 20 kg
- Poids maximal supporté : 150 kg













Système synchrone



de la hauteur













Soutien



Accoudoirs réglables en hauteur, prof. et en angle















# **ERGONOMY**

### realspace®

Dossier et assise en tissu. Appui-tête (version haut dossier) ajustable en hauteur. Accoudoirs 3 dimensions. Piétement en aluminium poli.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dim. Dossier: L 50 x H 52/75 cm.
- Dim. Assise: L 50 x P 50 cm.
- Réglage de la hauteur d'assise de 52 à 61 cm.
- Densité mousse : Dossier 30 kg/m3 Assise 45 kg/m3.
- Réglage de la tension de basculement par manivelle.
  Blocage de l'inclinaison en 5 positions.
  Poids du fauteuil : 24,5 kg / 25,5 kg (avec appui-tête).
- Poids maximal supporté : 150 kg.
- Conforme à la norme BS5459.
- Résistant au feu (niveau 0, 1 et 5).













Noir Haut dossier + appui-tête 820 688





Svstème



Réglage de la hauteur d'assise



Réglage de la profondeur d'assise



Réglage de la du dossier



Soutien



réglables en hauteur, prof. et en angle









### GALAXY

realspace<sup>®</sup>

Avec son design avant-gardiste, ce fauteuil est équipé d'une multitude de fonctions qui en font un compagnon idéal pour vos longues journées de travail. Son support lombaire type papillon offre un confort remarquable. Appui-tête inclus et résille souple et résistante.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dim. Dossier: H 69,5 cm
- Dim. Assise: L 52 x P 51 cm
- Réglage de la hauteur d'assise de 48 à 57 cm
- Poids maximal supporté : 110 kg.
- Poids du siège : 23 kg.



















Réglage de la profondeur



Réglage de la hauteur du dossier



Soutien



Accoudoirs réalables en hauteur et largeur







REMARQUE Montage en option

### KARL ECONOMY

realspace<sup>®</sup>

Dossier en résille souple et assise en tissu haute qualité. Piétement noir en nylon. Réglage de la tension de basculement. Blocage de l'inclinaison.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réglage de la hauteur d'assise de 44 à 56 cm
- Dim. Dossier : L 49 x H 49 cm
- Dim. Assise: L 49 x P 46 cm
- Densité mousse : Assise 35 kg/m3
- Poids du fauteuil 12,5 kg
- Poids maximal supporté : 110 kg





Dossier et Assise





557 1508





Svstème centré





\* Accoudoirs fixes



Grand dossier en résille et assise en tissu haute qualité. Piétement noir en nylon. Réglage de la tension de basculement. Blocage de l'inclinaison dans plusieurs positions. Appui-tête en option.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réglage de la hauteur d'assise de 40 à 49 cm
- Dim. Dossier : L 45 x H 57 cm
- Dim. Assise: L 51 x P 45 cm
- Densité mousse : Assise 35 kg/m3
- Poids du fauteuil : 16 kg - Poids maximal supporté : 110 kg



307 5047 Dossier et Assise

























Accoudoirs réglables en hauteur

### KARL ERGOPLUS

realspace®

Maxi dossier en résille souple et assise en tissu haute qualité. Piétement noir en nylon. Appui-tête réglable inclus. Mécanisme auto-synchrone qui s'adapte au poids de l'utilisateur. Réglages du siège très facile d'accès sur les cotés de l'assise. Blocage de l'inclinaison en 4 positions.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réglage de la hauteur d'assise de 47 à 57 cm
- Réglage de la profondeur d'assise de 46 à 51 cm
- Largeur d'assise : 49 cm
- Dim. Dossier : L 49 x H 57 cm
- Densité mousse : Assise 55 kg/m3 - Poids du fauteuil : 20 kg
- Poids maximal supporté : 110 kg

















Réglage de la hautei d'assise



Réglage de la profondeu d'assise















L'aménagement d'un espace de direction se doit de reflèter les valeurs et la philosophie de l'entreprise. Il doit être pensé pour un usage multi-fonctions en intégrant la notion de confidentialité.

Souvent réparti en trois zones :

- Un espace de travail individuel pour offrir confort de travail et faciliter la prise de décisions
- Un espace de réunion avec des équipements favorisant les échanges en toute convivialité
- Une zone de repos propice à la réflexion.

Découvrez notre sélection complète.

La tendance du moment est de décliner l'espace de direction dans le même style que celui des collaborateurs en jouant sur du mobilier plus design et haut de gamme.



# BUREAUX DIRECTION

Un large choix de styles et d'équipements pour aménager vos espaces sur mesure.





**EPSILON** \_ P.82



**BRABANT** \_ P.84



ANKARA \_ P.88



ABSOLU \_ P.92



LONDON / BOSTON \_ P.96

# SIÈGES & FAUTEUILS

Des sièges direction et visiteur alliant élegance et confort, personnalisables pour aménager vos espaces de direction.





**HAVANA** \_ P.102



**ALPHA** \_ P.102



DIRECTOR 70 / MÉTÉOR \_ P.103





C-LINE / ALTAÏR \_ P.104









**VÉNUS** \_ P.105



**LIMA** \_ P.105

















#### MATIÈRES



Ebène





Noyer Américain Orme gris



COULEURS









Noir

Anthracite

Marron

Rosso



### **VOUS DÉSIREZ** PLUS D'INFORMATIONS SUR CE PRODUIT

Cette gamme propose un large choix personnalisable. Contactez votre Chargé d'Affaires pour obtenir un conseil sur mesure adapté à vos besoins.





















#### MATIÈRES

















Ebène Noye

Noyer Américain Orme gris

Noir

Anthracite

Marron

Rosso



### VOUS DÉSIREZ PLUS D'INFORMATIONS SUR CE PRODUIT

Cette gamme propose un large choix personnalisable. Contactez votre Chargé d'Affaires pour obtenir un conseil sur mesure adapté à vos besoins.





















#### **PLATEAUX**







Chêne Bocage Anthracite

Chêne de fil Blanc

# ÉLÉMENTS DISPONIBLES





#### REMARQUE

Montage en option. Plus d'infos en page 4.

# DESCRIPTIFS TECHNIQUES

#### BUREAUX

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminés haute densité ép. 35 mm, anti-reflets et anti-rayures.

Décors imitation Chêne naturel/Blanc ou Chêne bocage/Anthracite. Chants ABS 2 mm. Structure en panneaux de particules surfacés mélaminés.

#### **CAISSONS & CLASSEMENT**

Caissons en panneaux de particules surfacés mélaminés ép. 18 mm, anti reflets et anti rayures. Décors imitation chêne naturel blanc ou Chêne bocage anthracite. Chants ABS 1,5 mm. Glissières métalliques avec butée d'arrêt, extraction 4/5ème. Roulettes en nylon et pivots en acier. Fermeture centralisée.



### BRABANT

# BUREAUX DROITS / RETOUR

Postes droits P 90 cm, à piètement chêne.



FIXES		
	Chêne B. / Anthracite	Chêne F. / Blanc
L 180 x P 90 x H 75 cm	105 4819	104 0996
L 200 x P 90 x H 75 cm	104 0994	104 0992

#### Retour réversible gauche/droite



DIRECT		N. P.
	Chêne B. /	Chêne F. /
	Anthracite	Blanc
L 131 x P 60 x H 72 cm	104 0989	104 0991

# BUREAUX AVEC RETOUR

Bureau L 180/200 x P 90/180 x H 75 cm.

**POSTES DROITS** 






# CRÉDENCE

Crédence. Dim. : L 160 x P 45 x H 78 cm.

CRÉDENCE		
	Chêne B. / Anthracite	Chêne F. / Blanc
	Antinacite	DIGITO
L 160 x P 45 x H 78 cm	103 6844	103 6803





### MEUBLE BAS

Rangement bas. Dim. : L 81 x P 45 x H 78 cm.

MEUBLE BAS		W. B.
	Chêne B. /	Chêne F. /
	Anthracite	Blanc
L 81 x P 45 x H 78 cm	104 0978	104 0986





# CAISSONS 3 TIROIRS

Caisson mobile. Dim.: L 42 x P 60 x H 66 cm.

CAISSONS MOBILES		
	Chêne B. / Anthracite	Chêne F. / Blanc
L 42 x P 60 x H 66 cm	104 0970	104 0976







### **ARMOIRES**

Armoires. Dim. : L 81 x P 45 x H 123/194 cm.

ARMOIRES		
	Chêne B. / Anthracite	Chêne F. / Blanc
L 81 x P 45 x H 123 cm	104 0987	104 0988
L 81 x P 45 x H 194 cm	103 6942	103 6940








# BIBLIOTHÈQUES

Bibliothèques. Dim. : L 80 x P 45 x H 123/189 cm.











# **ACCESSOIRES**

Tiroir pour bureaux. Dim. : L 79 x P 35 x H 13 cm.



TIROIR BAS		
	Chêne B. / Anthracite	Chêne F. / Blanc
L 79 x P 35 x H 13 cm	104 0951	104 0946

#### Passe câble / Top access et Boitier USB.








	Noir	Gris	Blanc
Passe câble	104 1419	104 1418	104 1420
Top Access	104 1414	104 1413	104 1416
Boitier USB	-	-	104 1415

















#### **PLATEAUX**



Noyer canaletto









# ÉLÉMENTS DISPONIBLES



**BUREAU** 


















#### **ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES**

Retrouvez toutes nos solutions de rangements, tables de réunions, écrans de séparation en pages 100 à 101.

# DESCRIPTIFS TECHNIQUES

#### BUREAUX

Plateaux finition mélaminé: panneaux de particules finition mélaminé ép.18 mm anti-reflets et anti-rayures. Chants latéraux en aluminium ép. 5 mm, chants côtés utilisateur et coté visiteur en ABS ép. 1,5 mm. Finitions au choix : noyer canaletto ou wengé.

Plateaux finition verre : verre ép. 10 mm. Chants usinés arrondis. Finition blanc. Piètements : 4 pieds ou type cadre en acier ép. 2 mm avec une section trapézoïdale 94 x 30 mm, vérins de réglage. Structure composée de longerons en acier 1,5 mm section L 100 x P 40 mm. 2 finitions au choix : vernis époxy blanc ou chromée..

#### **CAISSONS**

Aggloméré de bois ép. 18 mm, revêtement mélaminé anti-rayures et anti-reflets. Chants en ABS antichocs ép. 2 mm. Tiroirs métalliques coloris aluminium. Fermeture centralisée. 2 clés gainées pliables. Tiroir plumier intégré.

#### CLASSEMENT

Corps en mélaminé ép. 18 mm (8 mm pour le fond), finition blanche ou aluminium.


Socle métallique 4 pieds avec vérins de réglage. Portes bois en panneau de particules mélaminé (lavables, anti-rayures, anti-reflets) équipées de serrure. Portes vitrées cadre aluminium anodisé avec verre de finition acidifiée ép. 4 mm équipées de serrure. Tablettes en mélaminé. Réglage tous les 32 mm. Tops de finition et parements en mélaminé. ép. 25 mm.




L 200 x P 100 x H 72 cm

### **BUREAUX DIRECTION**

Plateau mélaminé ou plateau verre. Dim. : L 180/200 x P 100 x H 72 cm.





### BUREAUX DIRECTION AVEC RETOUR


559 5651

566 3259

Bureaux avec retour caisson porteur. Dimensions totales : L 190/210 x P 210 cm. Bureaux : L 180/200 x P 100 x H 72 cm. Retour : L 60 x P 100 cm.

566 3133







4 PIEDS			
Piètement chromé	Noyer canaletto	Wengé	Verre
L 180 - Retour droit	559 5687	559 5840	559 6083
L 200 - Retour droit	559 6002	559 6029	559 6488
L 180 - Retour gauche	559 5930	559 5966	559 6443
L 200 - Retour gauche	559 6047	559 6058	559 6515
Piètement blanc			
L 180 - Retour droit	559 5804	559 5912	559 6092
L 200 - Retour droit	559 6020	559 6038	559 6506
L 180 - Retour gauche	599 5948	559 5984	559 6470

559 6056

559 6074

559 6524

	The second name of the owner,		
Piètement chromé	Noyer canaletto	Wengé	Verre
L 180 - Retour droit	572 6772	572 6799	572 5224
L 200 - Retour droit	566 4825	572 5098	572 6889
L 180 - Retour gauche	572 6871	566 4807	572 5240
L 200 - Retour gauche	572 5170	572 5197	572 7501
Piètement blanc			
L 180 - Retour droit	572 6781	572 6817	572 5233
L 200 - Retour droit	572 5035	572 5152	572 7465

566 4798

572 5179

### CAISSONS MOBILES

Caissons 2 ou 3 tiroirs de rangement + 1 tiroir tirette-plumier.

L 200 - Retour gauche





BUREAUX PIEDS CADRE

L 180 - Retour gauche

L 200 - Retour gauche



566 4816

572 5206

572 6880


572 7600

# TABLES DE RÉUNION 4 PIEDS

Tables de réunion 1 module piètement 4 pieds.

Dim.: L 140/160x P 140 x H 72 cm.







Tables de réunion 2 modules piètement 4 pieds.

BUREAUX 1 MODULE			
Piètement chromé	Noyer canaletto	Wengé	Verre
L 140 x P 140 x H 72 cm	559 6560	559 6749	559 7037
L 160 x P 140 x H 72 cm	559 6938	559 6983	559 7127
Piètement blanc			
L 140 x P 140 x H 72 cm	559 6578	559 6758	559 7046
L 160 x P 140 x H 72 cm	559 6974	559 6992	559 7163

BUREAUX 2 MODULES		11	
Piètement chromé	Noyer canaletto	Wengé	Verre
L 280 x P 140 x H 72 cm	559 6776	559 6821	559 7073
L 320 x P 140 x H 72 cm	559 7001	559 7028	559 7172
Piètement blanc			
L 280 x P 140 x H 72 cm	559 6794	559 6920	559 7109
L 320 x P 140 x H 72 cm	559 7010	559 7019	559 7181

# TABLES DE RÉUNION PIÈTEMENT CADRE

Tables de réunion 2 modules piètement cadre. Dim. : L 320 x P 140 x H 72 cm.





# PANNEAU DE FAÇADE

Panneau mélaminé ép.18 mm, anti-rayures et anti-reflets.

PANNEAUX DE FAÇADE			
L 180/200 x H 35 cm	Noyer canaletto	Wengé	Verre
L 180 cm	572 7726	572 7735	572 7771
L 200 cm	572 7807	572 7816	572 7834







# **ABSOLU**

Gamme fonctionnelle et élégante alliant bois et modernité, ABSOLU propose la fonction aménagement de retour afin d'avoir un bureau plus spacieux et plus de rangements.

La ligne ABSOLU s'adapte aussi bien pour le travail en individuel que le travail en face à face avec top access et goulottes intégrées sur chaque surface.














#### **PLATEAUX**



Chêne naturel

# ÉLÉMENTS DISPONIBLES



# DESCRIPTIFS TECHNIQUES

#### BUREAUX

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminés haute densité ép. 25 mm, anti reflets et anti rayures. Décors imitation chêne naturel blanc ou chêne bocage anthracite. Chants ABS 2 mm. Structure en panneaux de particules surfacés mélaminés.

#### **CAISSONS**

Caissons en panneaux de particules surfacés mélaminés ép. 18 mm, anti reflets et anti rayures. Décors imitation chêne naturel blanc ou Chêne bocage anthracite. Chants ABS 1,5 mm. Glissières métalliques avec butée d'arrêt, extraction 4/5ème. Roulettes en nylon et pivots en acier. Fermeture centralisée.



### **BUREAUX DROITS**

Postes droits P 90 cm, à piètement chêne. Dim. : L 180/200 x P 90 x H 75 cm.

BUREAUX DROITS	
Chêne naturel	
L 180 x P 90 x H 75 cm	105 6801
L 200 x P 90 x H 75 cm	105 6805
Voile de fond	
Pour bureau L 180	105 6795
Pour bureau L 200	105 6796



### BUREAUX AVEC RETOUR

Bureau L 180 avec retour. Dimensions L 215/200/184 x H 75/57 x P 184 cm. Bureau L 200 avec retour. Dimensions L 235/220/204 x H 75/57 x P 184 cm.





# TABLES DE TRAVAIL

Table de travail. Dim. : L 140/160 x P 140/160 x H 75 cm.



TABLES DE TRAVAIL	

Chêne naturel	
L 140 x P 140 x H 75 cm	105 6807
L 160 x P 160 x H 75 cm	105 6809

Table de travail L 140 avec retour. Dimensions : L 175/160/144 x H 75 x P 214 cm. Table de travail L 160 avec retour. Dimensions : L 195/180/164 x H 75 x P 214 cm.







Chêne naturel
Table de travail I 110 ave

Table de travail L 140 avec retour	105 6813
Table de travail L 160 avec retour	105 6815

### TABLES DE TRAVAIL PARTAGÉ

Table de travail L 160 partagée avec retours (double). DImensions : L 195/180/164 x H 75 x P 328 cm.





# CAISSONS MOBILES

Caisson mobile. Dim.: L 43 x P 60 x H 64 cm.

#### CAISSONS MOBILES





Caisson 1 tiroir	105 6721
Caisson 2 tiroirs	105 6722







### MEUBLES BAS

Rangement bas. Dimension: L 120 x P 45 x H 57 cm.



RANGEMENT BAS



 Chêne naturel
 105 6729

 L 120 x P 45 x H 57 cm
 105 6729

Crédence 2 portes. Dimensions : L 160 x P 45 x H 83 cm.



CRÉDENCE 2 PORTES



Chêne naturel

L 160 x P 45 x H 83 cm 105 6724

# ARMOIRES / BIBLIOTHÈQUES

Armoires. Dim.: L 81 x P 45 x H 83/118/188 cm







Chêne naturel	
L 81 x P 45 x H 83 cm	105 6727
L 81 x P 45 x H 118 cm	105 6728
L 81 x P 45 x H 188 cm	105 6725

Bibliothèque. Dim. : L 100 x P 45 x H 188 cm.



BIBLIOTHÈQUES



Chêne naturel


L 100 x P 45 x H 188 cm 105 6726





















#### **PLATEAUX**









**PIÈTEMENTS** 





Aluminium

Noyer canaletto

Wengé

# ÉLÉMENTS DISPONIBLES

### BUREAU













#### **RETOUR**









# DESCRIPTIFS TECHNIQUES

#### BUREAUX

London: Plateaux de forme courbe en panneaux de particules surfacés mélaminé ép. 38 mm décors bois imitation wengé, noyer ou verre trempé ép.12 mm, finition acidifiée. Chants droits ABS ép. 2 mm. Voiles de fond structurels en métal perforé finition gris aluminium. Piètements métal de forme triangulaire, finition époxy gris aluminium. Vérins de réglage. Pieds métalliques pour extension (tube rond ø 8 cm) et pieds colonnes (ø16 cm) pour tables de réunion en acier laqué époxy gris aluminium.

Boston: Plateaux de forme courbe en panneaux de particules surfacés mélaminé ép. 38 mm décors bois imitation wengé, noyer ou verre trempé ép. 12 mm, finition acidifiée. Chants droits ABS ép. 2 mm. Piètements «panneau plein» ép. 38 mm et voiles de fond structurels ép. 18 mm en panneaux de particules surfacés mélaminé, décors assortis aux plateaux. Vérins de réglage. Pieds métalliques pour extension (tube rond ø 8 cm) et pieds colonnes (ø.16 cm) pour tables de réunion en acier laqué époxy gris aluminium.

#### **CAISSONS**

Structures et façades en panneaux de particules surfacés mélaminés, ép.18 mm. 3 tiroirs simples ou 2 tiroirs, dont 1 pour dossiers suspendus. Serrure à fermeture centralisée. Plumier en option. Poignées finition inox brossé. Roulettes.

#### CLASSEMENT

Structures et portes pleines en panneaux de particules surfacés mélaminés décor gris aluminium, ép.18 mm. Portes vitrées, ép. 4 mm, avec cadre aluminium. Profondeur des meubles P. 45 cm. Serrure. Poignées finition inox brossé. Dessus de finition en option obligatoire sur meubles bas et mi-hauts.



# LONDON/BOSTON


### BUREAUX DIRECTION

Bureaux London avec courbe côté visiteur.

Dim.: L 200 x P 90/101 x H 73 cm.

BUREAU 4 PIEDS			
Piètement aluminium	Noyer canaletto	Wengé	Verre
L 200 x P 90/101 x H 73 cm	512 6220	661 7232	512 6157





### BUREAUX DIRECTION AVEC EXTENSION

Bureaux London avec courbe côté visiteur et extension convivialité en verre trempé. Dim. : L 259 x P 185 x H 73 cm.



BUREAUX + EXTENSION			
Piètement aluminium	Bureau Noyer / Extension verre	Bureau Wengé / Extension verre	Plateau et Structure verre
Extension à droite	661 7196	512 6229	512 6202
Extension à gauche	661 7106	512 6238	512 6211


### **BUREAUX DIRECTION**

Bureaux Boston avec courbe côté visiteur.

Dim. : L 200 x P 90/101 x H 73 cm.

BUREAUX PIEDS PLEINS				
Piètement panneau	Bureau et Structure Noyer	Bureau et Structure Wengé	Plateau verre / Structure wengé	Plateau verre / Structure noyer
L 200 x P 90/101 x H 73 cm	590 8203	512 5545	512 5550	597 7296






### BUREAUX DIRECTION AVEC EXTENSION

Bureaux Boston avec courbe côté visiteur et extension convivialité en verre trempé Pied de soutien métallique. Dim. : L 259 x P 185 x H 72,5 cm.









# CAISSONS MOBILES

Caissons mobiles 3 tiroirs.

Serrure centralisée avec clé pliable.  $5^{\rm e}$  roulette anti-basculement. Plumier en option. Dim. : L 42 x P 56 x H 56 cm.





CAISSON 3 TIROIRS		
L 42 x P 56 x H 56 cm	Noyer canaletto	Wengé
Caisson 3 tiroirs	590 8167	512 5617
Option plumier	ABS noir	
L 35 x P 20 x H 3 cm	512 7714	

Caissons mobiles 2 tiroirs (dont 1 pour dossiers suspendus). Serrure centralisée avec clé pliable.  $5^{\rm e}$  roulette anti-basculement. Plumier en option. Dim. : L 42 x P 56 x H 56 cm.





512 5608

CAISSON 2 TIROIRS		
L 42 x P 56 x H 56 cm	Noyer canaletto	Wengé

590 8158

# RETOUR CAISSONS PORTEUR

Retour avec caisson porteur. Plateau retour droit avec caisson porteur équipé d'une tirette plumier, d'un tiroir de rangement et d'un tiroir pour dossiers suspendus. Se monte à droite ou à gauche du bureau. Uniquement pour bureaux à plateaux mélaminés. Dim. : L 100 x P 60 x H 73 cm.

CAISSONS PORTEUR		
L 100 x P 60 x H 73 cm	Noyer canaletto	Wengé
Caisson 3 tiroirs	590 8149	512 5554
Option plumier	ABS noir	
L 35 x P 20 x H 3 cm	512 7714	



Caisson 2 tiroirs





# LONDON/BOSTON



# TABLES RONDES

Tables rondes. Pied colonne métallique laqué époxy, finition aluminium. Diamètre de l'embase : 55 cm. Dim. : Ø 100 x H 73 cm.





# TABLES OVALES

Tables ovales. Pied colonne métallique laqué époxy, finition aluminium. Plateau verre L 230 cm. Plateau mélaminé L 240 cm. Dim. : P 110 x H 73 cm.



TABLES OVALES			
Piètement aluminium	Noyer canaletto	Wengé	Verre
L 230/240 x P 110 x H 73 cm	597 7602	538 9497	503 6805

# **ARMOIRES**

Armoires 2 portes battantes finition assortie aux plateaux. Tablettes en mélaminé. Armoire haute avec top de finition et 4 tablettes réglables.



590 8293	512 5626
590 8284	512 5628
590 8257	512 5635
	590 8284

<sup>\*</sup> Top obligatoire à commander séparément.

Armoire haute à portes battantes basses. Avec top de finition. 4 tablettes réglables.



ARMOIRES PORTES BATTANTES		
Parement aluminium	Noyer canaletto	Wengé
L 86 x P 45 x H 86 cm	512 5644	590 8266

# BIBLIOTHÈQUES

Bibliothèques avec tablettes en mélaminé. Bibliothèque haute avec top de finition et 4 tablettes réglables.

BIBLIOTHÈQUES	
Parement	Aluminium
L 86 x P 45 x H 86 cm*	512 5428
L 86 x P 45 x H 131 cm*	512 5455
L 86 x P 45 x H 214 cm	504 9684

<sup>\*</sup> Top obligatoire à commander séparément.





# ÉQUIPEMENTS

Dessus de finition L 86 cm. Obligatoire sur meubles mi-hauts et bas. A commander séparément.

Noyer canaletto	Wengé
583 3035	506 129
	canaletto

Rail	pour	dossiers	suspendus

512 7381 Rail pour DS



# SIÈGES

### HAVANA

FAUTEUIL: Revêtement en cuir pleine fleur. Haut dossier. Réglage de la tension. Piètement 5 branches chromés. Accoudoirs fixes en acier chromé revêtus de cuir noir.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dim. Dossier: H 71 cm
- Dim. Assise: L 50 x P 50 cm
- Réglage de la hauteur d'assise de 47 à 57 cm Densité mousse : assise et dossier 30 kg/m3
  Poids du fauteuil : 21,5 kg
- Poids maximal supporté : 100 kg



SIÈGE VISITEUR: Revêtement en cuir pleine fleur. Accoudoirs fixes en acier chromé revêtus de cuir. Piètement en aluminium poli.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dim. Dossier: H 55 cm
- Dim. Assise: L 50 x P 50 cm
- Densité mousse : assise et dossier : 30 kg/m3
- Poids du fauteuil : 18 kg.







	Noir
Fauteuil	506 4426
Visiteur	506 4435



Basculant





Réglage de la hauteur d'assise











#### REMARQUE

Cuir pleine fleur

### ALPHA

FAUTEUIL DE DIRECTION : Haut dossier, avec ou sans têtière réglable en hauteur multi-positions, équipés d'un mécanisme synchrone avec personnalisation de la tension et blocage 4 positions. Revêtement en cuir noir. Piètement en étoile 5 aluminium poli. Disponible en version avec accoudoirs fixes ou accoudoirs réglables 4 dimensions.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réglage de la hauteur d'assise : de 42 à 51,2 cm
- Dim. Assise: L 48,5 x P 44 cm
   Dim. Dossier: H 74,5 x L 48 cm
- Densité mousse : Dossier 60 kg/m3, Assise 30 kg/m3
- Poids sans appui-tête: 16 kg



SIÈGE VISITEUR : Fauteuil luge pour visiteur, salles de réunion ou d'attente. Assise et dossier tapissés. Piètement luge finition époxy aluminium ou chromé. Siège très élégant, pratique et confortable par son épais rembourrage et souplesse du piètement cantilever.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dim. Assise: L 48 x P 47 x H 45 cm
- Dim. Dossier: H 44,5 x L 48,5 cm
- Densité de mousse assise : 30kg/m3
- Densité de mousse dossier : 60 kg/m3
  Poids du fauteuil : 9,3 kg
- Poids avec appui-tête : 21,5 kg

#### ALPHA



	Noir
Haut dossier + accoudoirs fixes	115 0789
Haut dossier têtière + accoudoirs fixes	115 0791*
Haut dossier + accoudoirs 4D	115 0788*
Haut dossier têtière + accoudoirs 4D	115 0790*

	Noir
Siège Visiteur (cuir)	115 0823













Accoudoirs réglables en hauteur, prof. et en angle











\* Livraison sous 30 jours ouvrés

### DIRECTOR 70

FAUTEUIL : Assise et dossier tapissés confortables avec des coutures matelassées modernes revêtus d'un tissu 100% polyester. Ses accoudoirs fixes alu poli sont assortis à l'embase en acier chromé. Roulettes sols mous.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur du dossier : 66 cm
- Largeur d'assise : 50 cm
- Hauteur d'assise : 38 à 46 cm
- Profondeur d'assise : 48 cmDensité de mousse : 25 kg/m3
- Poids du fauteuil : 14 kg
- Poids maximal supporté : 110 kg



SIÈGE VISITEUR SITNESS CUBE : Assise et dossier tapissés confortables avec des coutures matelassées modernes revêtus de tissu 100% polyester. Ses accoudoirs fixes alu poli sont assortis à l'embase en acier chromé. Developpé pour s'adapter à vos mouvements : Système "body balance" : le siège suit chacun de vos mouvements pour entretenir vos muscles et faciliter la circulation du sang quelle que soit votre position sur le siège tout au long de la journée.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Largeur d'assise : 51 cm Hauteur d'assise réglable : de 41 à 50 cm
- Hauteur du dossier : 45 cm
- Profondeur d'assise : 46 cm
- Densité de mousse : 40 kg/m3
- Poids du fauteuil : 16 kg



DIRECTOR 70		
	Gris	Marron
Siège Director 70	412 3565	755 4681
Siège Visiteur Sitness Cube	317 6934	427 7587











Réglage de la hauteur d'assise



Svstème Body Balance















#### REMARQUE

Système body balance pour le siège Sitness Cube uniquement

# MÉTÉOR

FAUTEUIL DE DIRECTION : Dossier haut, structure en métal chromé, rembourrage en mousse de polyuréthane. Mécanisme basculant centré. Accoudoirs fixes en aluminium chromé. Piètement à 5 branches en aluminium poli avec roulettes. Revêtement en cuir.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réglage de la hauteur de l'assise de 45 à 51 cm
- Dim. Assise : L 63 x P 56 cm - Dim. Dossier: H 63 x L 63 cm
- Densité mousse : 25 kg/m3
- Poids du fauteuil : 16 kg



100 1585

SIÈGE VISITEUR : Structure interne, toile en pvc fixé à tubes métalliques chromés ø 16mm. Structure extérieure, tubes métalliques chromés ø 25mm. Rembourrage en résine de polyuréthane indéformable densité 25 kg/mc, épaisseur 15mm. Accoudoirs en aluminium chromé. Piètement luge en métal chromé. Patins en nylon.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions Hors Tout: L 55 x P 63 x H 88 cm
- Hauteur d'Assise: H 44 cm
- Poids du fauteuil : 15 kg



#### MÉTÉOR Beige Fauteuil de direction 100 1579 100 1580 100 1581



Siège Visiteur





100 1582



100 1584







Réglage de la



Revêtement cuir



# SIÈGES

# C-LINE

#### FAUTEUIL DE DIRECTION

Assise et dossier rembourré avec un revêtement en cuir lisse très confortable. Accoudoirs en aluminium poli revêtus.

Piètement 5 branches étoile en aluminium poli.

Mécanisme synchrone avec blocage 5 positions.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réglage de la hauteur d'assise de 46 à 57 cm
   Dim. Assise : L 61 x P 56 cm
   Dim. Dossier H 72 x L 61 cm
   Densité mousse : Dossier 70 kg/m3, Assise 70 kg/m3
- Poids du fauteuil 22 kg

C-LINE			
	Noir	Gris	Beige
Fauteuil de direction	100 1572	100 1573	100 1574
Siège visiteur	100 1575	100 1578	100 1597





Assise et dossier rembourré avec un revêtement en cuir lisse très confortable. Accoudoirs en aluminium poli revêtus. Piètement luge en aluminium poli.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dim. Assise: L 56 x P 58 cm
- Dim. Dossier : H 53 x L 56
- Hauteur d'assise : 46 cm
- Densité mousse : Dossier 70 kg/m3, Assise 70 kg/m3















Réglage de la profondeur d'assise











#### REMARQUE

Revêtement en cuir lisse

# ALTAÏR

#### **FAUTEUIL DE DIRECTION**

Dossier et assise tapissés avec revêtement de croûte de cuir. Haut dossier.

Piètement 5 branches en étoile aluminium poli.

Mécanisme synchrone avec blocage 6 positions.

Accoudoirs chromés avec revêtement en nylon.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réglage de la hauteur de l'assise de 42 à 50 cm
- Dim. Assise : L 52 x P 48 cm
- Dim. Dossier : H 74 x L 50 cm
- Densité de la mousse : Dossier 30 kg/m3, Assise 30 kg/m3
- Poids du fauteuil : 19 kg

ALTAÏR		
	Noir	Gris
Fauteuil de direction	115 0438	115 0439
Siège visiteur	115 0440	115 0441











#### SIÈGE VISITEUR

Dossier et assise tapissés avec revêtement de croûte de cuir. Piètement luge chromé.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur d'assise : 44 cm
- Dim. Assise: L 52 x P 48 cm - Dim. Dossier: H 53 x L 50cm
- Poids du fauteuil : 15 kg













Revêtement en croûte de cuir

### ZAIRA

Fauteuil de direction, avec des proportions élancées et fines. Le revêtement à bandes horizontales et l'anneau fixe de l'accoudoir le rendent élégant et moderne. Assise et dossier en simili-cuir rembourrés de mousse de polyuréthane flexible. Mécanisme synchrone avec blocage multi-position. Piètement en étoile aluminium poli avec roulettes pivotantes.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réglage de la hauteur d'assise de 41,5 à 51,5 cm
- Dim. Assise : L 50,5 x 46,5 cm - Dim. Dossier: H 86 x L 49,5 cm - Poids du fauteuil : 17,5 kg















Système

synchrone



Réglage de la hauteur d'assise

# VÉNUS

Dossier et assise en tissu haute qualité noir. Assise réglable en hauteur. Haut dossier inclinable jusqu'à 19°. Piètement en étoile aluminium poli. Accoudoirs réglables en hauteur.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur d'assise réglable de 45 à 57 cm
- Dim. Assise : L 49 x P 47 cm
- Dim. Dossier : H 82 x L 44 cm Densité mousse : Dossier 40 kg/m3, Assise 40 kg/m3
- Poids du fauteuil : 20,5 kg





















Accoudoirs réglages en hauteur

### LIMA

Design élégant et dimensions généreuses. Assise, dossier et accoudoirs en cuir grainé de bovin. Piètement luge et accoudoirs chromés.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dim. Dossier: L 52 x H 62 cm
   Dim. Assise: L 52 x P 47,5 cm
- Densité mousse : Dossier et assise 25 kg/m3
- Poids du fauteuil : 15 kg













#### REMARQUE

Revêtement en cuir grainé de bovin







# PARTAGER

Se réunir pour discuter des projets, stimuler la créativité et l'innovation, prendre des décisions importantes; ce sont autant d'enjeux qui se jouent au quotidien dans les espaces de réunion d'une entreprise.

Aménagés dans un espace ouvert ou fermé, le bon agencement de ces espaces va permettre aux collaborateurs d'échanger, parfois durant de longues heures dans un environnement serein et confortable.

Une tendance pour les espaces hybrides a d'ailleurs vu le jour. Ils investissent chaque mètre carré de l'entreprise avec des agencements dits « comme à la maison », ou lieu de travail en équipe pour collaborer en échange informel en étant plus productif.

Tables et tabourets hauts, mobilier modulable, fauteuils et tables basses ont fait leur entrée dans ces espaces pour répondre à ces besoins. Épousant ainsi toutes les configurations des lieux aménagés, ils permettent également de favoriser la circulation et le déplacement des collaborateurs au sein de zones ouvertes.

L'espace de réunion est l'endroit stratégique de l'entreprise.

Formelle ou informelle, la réunion joue un rôle majeur dans l'avancement des projets et la collaboration des individus.



# TABLES HAUTES & FIXES

Solutions pour vos espaces de réunion et de co-working



CRÉA / SINTA \_ P.110







MODULAR \_ P.116

# TABLES PLIANTES & MODULAIRES

Solutions mobiles et compactes pour organiser facilement vos espaces



MODULAR \_ P.116



**ÉVOLI** \_ P.118



IMOLA / PRIMA \_ P.120



MODUL'O / FORMATION \_ P.121









MOBILIS EVO / ÉCONOMIQUE \_ P.123

## SIÈGES & TABOURETS

Toutes les assises dédiées à vos réunions professionnelles et à l'accueil de vos visiteurs



**ANKAA** \_ P.124





ATRÏA / MUST \_ P.125



**WAP** \_ P.126







**BÉA / MALIZIA** \_ P.127



**PAULA** \_ P.128





MESH / CASH \_ P.129















## **FINITIONS**

## **PLATEAUX**







Orme



Chêne Blanchi



Blanc

## PIÈTEMENTS







Blanc

## DESCRIPTIFS TECHNIQUES

#### **PLATEAUX**

Plans de travail aggloméré en ép. 30 mm, revêtu sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et anti-reflets; chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 côtés assortis au plan. Densité panneau: 670/730 kg/m3

#### **STRUCTURE**

Pied Créa en tube d'acier section 40x40 ép. 1,5 mm. Pieds et poutre en tube et tôle d'acier verni avec poudre époxy. Vérins de réglage en polyuréthane, diam. 40 mm, réglage de 0 à 12 mm.

## TV-BOX

Les montants et la traverse supérieure en profilé d'acier à section 57x30 mm, ép. 0,8 mm, avec des trous pour l'accrochage et la fixation des panneaux, des portes et des pieds. Les montants et la traverse ont de joints en PVC pressés. Le cadre de finition est en profilé d'aluminium extrudé et anodisé ou verni, avec des bouchons de finition ABS assortis.

## PARTAGER

160 - 180

## TABLES HAUTES CRÉA

Tables hautes de coworking

TABLES HAUTES				
Piètements blanc	Noyer canaletto	Orme	Chêne blanchi	Blanc
L 160 x P 80 x H 107 cm	115 1341	115 1339	115 1343	115 1345
L 180 x P 80 x H 107 cm	115 1349	115 1347	115 1351	115 1353
Piètements aluminium				
L 160 x P 80 x H 107 cm	115 1340	115 1338	115 1342	115 1344
L 180 x P 80 x H 107 cm	115 1348	115 1346	115 1350	115 1352








TV-BOX		
	Aluminium	Blanc
L 105,6 x P 35,4 x H 178 cm	115 1359	115 1358



## ASSISES HAUTES SINTA

Assise interne en bouleau; rembourrage en polyuréthane expansée; cadre en tube d'acier verni à poudre époxy blanc appuie-pieds en acier inox; patins feutrés anti-basculement inclus. Dimensions: L 41 x P 50 x H 80 cm - Assise: L 38 x P 44 x H 76 cm

CHAISES HAUTES							
	Noir	Bleu	Anthracite	Vert	Gris	Taupe	Rouge
L 41 x P 50 x H 80 cm	115 0452	115 0453	115 0454	115 0455	115 0456	115 0457	115 0458










## COWORK



Faites entrez la nature dans votre entreprise avec La collection COWORK. L'association du plateau aspect bois et des pieds en métal apportent chaleur et naturel pour travailler en mode "comme à la maison" au bureau.

Disponible en version table de réunion classique et table haute, avec ou sans électrification, cette collection, très complète, peut être utilisée partout pour réunir vos collaborateurs













## PARTAGER

## **FINITIONS**

## PLATEAUX / PIÈTEMENTS





Chêne de fil / Blanc

Chêne Nebraska / Noir

## ÉLÉMENTS DISPONIBLES

TABLE HAUTE

٦	Γ,	Д	В	L	Е







## DESCRIPTIFS TECHNIQUES

## **TABLES**

Panneau mélaminé alvéolaire Nitech®, ép. 38 mm.

Piètement structure arche métal de forme trapèze et de section 50 x 50 mm, avec barre transversale en partie basse.

Piètement métal finition époxy laqué. Vérins de réglages

## ÉLECTRIFICATION

1 bloc électrique encastré équipé de 3 PC + 2 USB 5v + 1 HDMI + 1 RJ45.


#### **OPTIONS**

- Montée de câbles verticales
- Accroche câble universel



## TABLES FIXES


Table de réunion sans électrification.





TABLES SANS ÉLECTRIFICATION		
Chêne de fil / Blanc Chêne Nebraska / Noir		
L 200 x P 100 x H 74 cm	116 5124	116 5125
L 160 x P 120 x H 74 cm	116 5122	116 5123
L 200 x P 120 x H 74 cm	116 5126	106 0819
L 240 x P 120 x H 74 cm	116 5127	116 5128

Table de réunion avec électrification (TopAccess).





TABLES AVEC ÉLECTRIFICATION		
Chêne de fil / Blanc Chêne Nebraska / Noir		
L 200 x P 100 x H 74 cm	116 5116	116 5117
L 160 x P 120 x H 74 cm	116 5114	116 5115
L 200 x P 120 x H 74 cm	116 5118	116 5119
I 240 v P 120 v H 74 cm	116 5120	116 5121




## PARTAGER



## TABLES HAUTES

Table haute de réunion sans électrification.






# TABLES HAUTES SANS ÉLECTRIFICATION Chêne de fil / Blanc Chêne Nebraska / Noir

CHEHE NEDIASKA / NOH		
L 140 x P 80 x H 107 cm	116 5135	116 5136
L 160 x P 80 x H 107 cm	116 5137	106 0825
L 180 x P 90 x H 107 cm	116 5138	106 0831

## Options

Options	
Accroche câble horizontale	116 5139
Montée de câble verticale – Blanc	106 0844
Montée de câble verticale - Noir	106 0843

Table haute de réunion avec électrification (TopAccess).





## TABLES HAUTES AVEC ÉLECTRIFICATION





#### Chêne de fil / Blanc Chêne Nebraska / Noir

L 140 x P 80 x H 107 cm	116 5129	116 5130
L 160 x P 80 x H 107 cm	116 5131	116 5132
L 180 x P 90 x H 107 cm	116 5133	116 5134

















## **FINITIONS**

## PLATEAUX / PIÈTEMENTS







Merisier / Blanc

/ Blanc

Blanc / Blanc

## ÉLÉMENTS DISPONIBLES







## **DESCRIPTIFS TECHNIQUES**

## PLATEAUX

En panneaux de particules revêtus papier décor imitation bois ou surfacés mélaminés (selon collection), chants même finition.


#### **PIÈTEMENTS**

En acier laqué époxy blanc RAL.9003.

## TABLES ABATTABLES



## TABLES FIXES




## VOILES DE FOND

VOILES DE FOND RABATTABLES	
Structure blanche	
L 98 x P 2 H 25 cm - Pour table L 140	115 8650
L 118 x P 2 H 25 cm - Pour table L 160	115 8651

















## **FINITIONS**

## **PLATEAUX**



Chêne Fil





Blanc

## **PIÈTEMENTS**





Blanc Aluminium

## DESCRIPTIFS TECHNIQUES

## **TABLES**

Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Kit de 4 connecteurs noirs inclus par table. Piètement structure métal composé de 2 pieds de section rectangulaire 70 x 30 mm doté de 4 roulettes Ø 75 mm avec freins.

#### **VOILES DE FOND**

Voiles de fond suspendus en option en panneau mélaminé Structurex®.

## TABLES PLIANTES

Tables abattantes rectangulaires.

L 160 x P 80 x H 75,5 cm







Voiles de fond.



TABLES PLIANTES			
Piètements aluminium	Chêne de fil	Chêne N.	Blanc
L 140 x P 80 x H 75,5 cm	115 0377	109 8845	109 8850
L 160 x P 80 x H 75,5 cm	115 0379	109 8852	109 8856
Piètements blanc			
L 140 x P 80 x H 75,5 cm	115 0378	109 8846	109 8851

115 0380

109 8853

109 8857

DE FOND			
Équerres aluminium	Chêne de fil	Chêne N.	Blanc
Pour table 140	115 0373	109 8864	109 886
Pour table 160	115 0375	109 8870	109 887
Équerres blanches			
	115 0374	109 8865	109 886
Pour table 140	115 05/4	109 8802	109 990



OBTURATEURS EN OPTION		
Obturateurs en PVC	Aluminium	Blanc
Obturateurs en FVC	/ tturiii iiu iii	Diane





## TABLES PLIANTES IMOLA

#### Tables abattantes rectangulaires et 1/2 rondes.

Plateaux en panneaux de particules mélaminé ép. 25 mm haute densité résistant aux rayures et à l'abrasion. Piètements et structures métalliques époxy finition aluminium. Piètement métallique en « I », 4 roulettes multidirectionnelles silencieuses avec frein. 4 finitions : hêtre, poirier, blanc et chêne clair.

#### Information:


simplicité de mise en place : les tables s'installent et se rangent rapidement! Sécurité : verrouillage du plateau en position d'utilisation ou en position de rangement. Stockage optimisé grâce au plateau basculant. Crochets de fixation inclus.





TABLES RECTANGULAIRES			
Piètements aluminium	Hêtre	Chêne	Blanc
L 140 x P 70 x H 74 cm	578 5794	925 3903	498 3329
L 160 x P 70 x H 74 cm	584 5806	572 1227	531 4632













## TABLES PLIANTES PRIMA

#### Tables abattantes rectangulaires et 1/2 rondes.

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé, ép. 25 mm, décors hêtre ou merisier.

Chants droits antichocs PVC 3 mm.

Piètements et structure en tube métal, finition époxy aluminium.

Mécanisme ergonomique 2 poignées.

Verrouillage des plateaux en position de travail. 4 roulettes multidirectionnelles silencieuses (diam. 75 mm) avec freins.

2 modèles : rectangulaire et demi-ronde. Hauteur 72 cm.





TABLES RECTANGULAIRES		-15/10-
Piètements aluminium	Hêtre	Merisier
L 120 x P 70 x H 72 cm	808 5369	808 5376





Piètements aluminium	Hêtre Merisie	r
	154 1591 602 329	_



L 160 x P 70 x H 72 cm





186 4565



708 4203



TABLE



## PARTAGER

## TABLES MODUL'O

#### Tables modulaires rectangulaires et 1/2 rondes.

Plateaux : en panneaux de particules finition mélaminé ép. 19 mm avec chants PVC arrondis ép. 3 mm. Structure métallique avec traverse de renfort et pieds courbes, peinture époxy finition aluminium. Pièces de liaison fournies uniquement sur les tables demi-rondes.







The state of the s	



L 160 x P 70 x H 74 cm





820 3062



513 3087


513 3240



## TABLES PLIANTES DE FORMATION

#### Tables pliantes rectangulaires.

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé, ép. 19 mm, décors hêtre ou gris clair. Chants PVC 3 mm. Piètements métalliques pliants (tube rond ø 30 mm), finition époxy gris aluminium ou noir. Patins. Parfaitement empilables. Épaisseur table repliée 10 cm. H. 74 cm.



















## DOMINO

#### Tables rectangulaires, trapézoïdales et 1/2 rondes.

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 19 mm. Chants PVC 3 mm.

Structure cadre métallique 50 x 20 mm avec piétements en acier (tube carré 30 x 30 mm), finition époxy. Vérins de réglage.









TABLES
RECTANGULAIRES













Plateaux / Piètements	Chêne / Aluminium	Chêne / Blanc	Blanc / Aluminium	Blanc / Blanc	Hêtre / Anthracite	Hêtre / Aluminium
L 140 x P 70 x H 74 cm	116 6819	116 6821	747 3182	192 4465	304 4045	150 6953
L 160 x P 70 x H 74 cm	116 6820	116 6822	116 6824	116 6826	-	-



TABLES	
TRAPÉZOÏDALES	















Plateaux / Piètements L 140 x P 70 x H 74 cm

Chêne / Aluminium 116 6827

Chêne / Blanc 116 6828

Blanc / Aluminium 365 1668

Blanc / Blanc 702 6914

Blanc Blanc / Anthracite / Aluminium 912 5776 193 2033



L 140 x P 70 x H 74 cm





116 6816



277 4351



Blanc

894 8858



Blanc

947 2229

/ Anthracite / Aluminium



116 6815













223 1986


PARTAGER

## PARTAGER

## MOBILIS EVO

#### Tables pliantes rectangulaires, 1/2 rondes et angles de liaison 90°.

Plateaux en panneaux de particules finition mélaminé ép. 19 mm avec jonc de protection antichocs. Piètements en tubes ronds et courbes avec vérins, finition époxy.







Plateau bois / Piètements	Poirier / Noir	Hêtre / Alu
L 120 x P 70 x H 74 cm	502 8246	502 8975
L 140 x P 70 x H 74 cm	502 9029	512 7741

Chariot de transport. Permet le transport de tables pliantes et de tous types de sièges de réunion : 4 pieds, pliantes....

Composé d'un châssis métallique de section en U sur toute la longueur, d'une poignée de guidage amovible en tube rond ø 40 mm, de 2 séparateurs amovibles en tube rond Ø 25 mm, de 4 joncs de protection en PVC, de 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes avec frein du côté de la poignée). Peinture époxy noir.



#### Chariot de transport

L 160 x P 80 cm	513 3078















# Poirier / Noir

TABLES 1/2 RONDES		
Plateau bois / Piètements	Poirier / Noir	Hêtre / Alu
Ø 140 x P 70 x H 74 cm	506 0331	502 8201



TABLES ANGLES 90°		
Plateau bois	Poirier	Hêtre
L 70 x P 70 cm	506 1690	506 0304

## TABLES ÉCONOMIQUES

#### Tables pliantes économiques rectangulaires.

Plateaux en panneaux de particules surfacés mélaminé, ép.19 mm. Chants antichocs PVC 3 mm. Piétements métalliques à dégagement latéral, fi nition époxy noir. Vérins de réglage. Empilables. Épaisseur repliée 9 cm.

TABLES ÉCO		
Piètements noir	Hêtre	Gris clair
L 120 x P 60 x H 74 cm	502 7760	502 7751
L 160 x P 80 x H 74 cm	729 0968	211 9213






















## ANKAA



## Siège visiteur Polypropylène.

Chaise visiteur diversifée pour chaque espace de réunion et bureaux. Assise et dossier en Polypropylène, rembourrage en blocs de mousse en polyuréthane expansée. Cadre en tubes d'acier D.22x1,5, patins en polyéthylène. Empilables par 4.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dim. Dossier: L 44 x H 41 cm.
  Dim. Assise: L 44 x P 44 cm.
  Hauteur d'assise: 45 cm.
  Poids du fauteuil: 5 kg.







ANKAA VISITEUR						
Finitions	Noir	Anthracite	Jaune	Vert	Bleu	Taupe
Siège cadre blanc	115 0437	115 0434	115 0432	115 0433	115 0436	115 0435
Siège cadre noir	115 0431	115 0428	115 0426	115 0427	115 0430	115 0429









## PARTAGER

## ATRÏA

#### Siège visiteur dossier moyen.

Transgamme par définition ATRÏA est un fauteuil visiteur chic et confortable qui trouvera sa place dans tout environnement tertiaire ou de réunion. Touche esthétique personnelle et soignée donnée par les pièces de liaison dossier en aluminium poli. Piètement luge, finition époxy aluminium ou chromée. Empilable par 3.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dim. dossier : L 48 x H 28,8 cm. - Dim. assise : L 48 x P 47 cm. - Hauteur d'assise : 45 cm. - Poids du fauteuil : 6,7 kg.













## MUST

#### Siège visiteur et tabouret haut.

Gamme élégante et confortable, parfaitement adapté aux espaces d'attente. Piètement structurel en tubes d'acier fuselés laqué époxy noir. Garniture en mousse de polyuréthane recouverte de tissu 100% polyester. Vendu par lot de 2.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SIÈGE

- Hauteur Assise : H 48 cm. Densité Mousse : 20 kg/m³.
  Densité de la mousse : 20 kg/m³.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABOURET

- Dimensions Hors Tout: L 50 x P 45 x H 95 cm.
- Hauteur Assise : H 73 cm. - Densité Mousse : 20 kg/m³

MUST			
Finition textile	Gris	Bleu	Safran
Fauteuil	103 5113	103 5112	103 5111
Chaise	103 5121	103 5120	103 5122
Tabouret	103 5075	103 5074	103 5076















## WAP

## Chaise polyvalente pour visiteur, réunion, conférence.

Dossier aux formes galbées permettant une prise de main aisée. Assise avec bavette avant évitant les points de compression aux cuisses. Empilage facilité par les patins et système d'accroche intégré. Structure en tube d'acier ø 25 mm, peinture époxy alu. Patins anti-glisse en polypropylène gris. Empilable par 12 maxi.

Dossier tapissage nid d'abeille : Version dossier tapissage nid d'abeille 100 % polyester coloris noir assise revêtue de tissu X-TREME 100 % polyester non feu M1. Dossier et assise tapissé : Version dossier et assise tapissés XTREM 100% polyester non feu M1.

Dossier polypropylène : Version dossier polypropylène coloris noir assise revêtue de tissu X-TREME 100 % polyester non feu M1

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SIÈGE

- Dim. Dossier : H 63 cm. Dim. Assise : L 42 x P 44 cm.
- Largeur totale: 49 cm.
- Poids de la chaise : 6,1 kg.

WAP								
	Noir	Gris	Rouge	Bordeaux	Lavande	Pistache	Prune	Bleu
Dossier tapissé nid d'abeille	503 4870	566 1603	682 4718*	-	-	680 4585*	680 4576*	682 4727*
Dossier et assise tapissé	245 6797*	745 9456*	881 0513*	910 8063*	733 1711*	592 7263*	450 2344*	674 1289*
Dossier polypropylène	680 4495	680 4558	680 4567*	680 4549	680 4486*	680 4468*	680 4477*	680 4571*











Dossier et assise tapissés



Dossier Polypropylène











\* Livraison sous 30 jours ni repris ni échangé

## BÉA

#### Chaise 4 pieds et tabouret haut.

Gamme de sièges monocoques tout PP ou avec placet d'assise pour usages collectifs et besoins de réunion/ formation. 5 coloris de polypro au choix: noir (1), taupe Pantone 404 C (T), blanc RAL 9003 (2), rouge RAL 3020 (6) et vert avocat Pantone 457C (5).

Version 4 pieds en finition chromé. Empilable par 12. Tabouret haut 4 pieds en finition chromé.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SIÈGE

Dim. Dossier: H 37,5 x L 43,5 cm.
Dim. Assise: L 45 x P 45 cm.
Hauteur d'assise: 43 cm.
Poids de la chaise: 3,7 kg.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU TABOURET

Dim. Dossier: H 37,5 x L 43,5 cm
Dim. Assise: L 45 x P 45 cm
Hauteur d'assise: 73 cm
Poids de la chaise: 5,65 kg.





BÉA					
	Noir	Taupe	Rouge	Vert	Blanc
Chaise 4 pieds	115 0827	115 0828	115 0830*	115 0829*	115 0831*
Tabouret	115 0796*	115 0797*	115 0799*	115 0798*	115 0800*









\* Livraison sous 30 jours ni repris ni échangé

## MALIZIA

#### Chaise 4 pieds et chaise piètement luge.


Grande robustesse pour ces chaises en polypropylène avec un dossier ajouré incurvé pour un confort d'assise. Chaise 4 pieds : structure en tube d'acier diamètre 16 mm. Chaise luge : structure en fil d'acier plein diamètre 11 mm. Finition chromée. Patins. Empilables par 5.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SIÈGE

- Dimensions hors tout: L 50 x P 53,5 x H 84,5 cm.
- Hauteur d'assise : 46 cm.
- Poids : 5,5 kg.

#### CARACTÉRISTIQUES DU SIÈGE LUGE

- Dimensions hors tout: L 54 x P 51 x H 84,5 cm.
- Hauteur d'assise : 46 cm.
- Poids : 5,5 kg.



















## PAULA

#### Chaise 4 pieds.

Chaise esthétique avec dossier résille portante noire et assise tapissée X-trem 100 % polyester non feu M1. Dimensions généreuses, robuste et d'un très haut niveau de confort apporté par la résille. Contre-coques de protection anti-chocs assise. Chaise 4 pieds: tube d'acier ø 22 mm, ép. 1,8 mm, finition peint Epoxy noir


avec 4 patins anti-glisse en polyamide injecté noir. Empilable par 5.

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Hauteur d'assise : 45,5 cm. - Profondeur d'assise : 44 cm. - Largeur d'assise : 49,5 cm. - Hauteur du dossier : 29 cm. - Poids du fauteuil : 5,5 kg. - Poids de chaise 4 pieds : 5,5 kg.

Chaise piètement luge.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** - Hauteur d'assise : 45,5 cm. - Profondeur d'assise : 44 cm. - Largeur d'assise : 49,5 cm. - Hauteur du dossier : 29 cm Poids du fauteuil : 5,5 kg.Poids de chaise Luge : 6,2 kg



Chaise esthétique séduisante avec dossier résille portante noire et assise tapissée X-trem 100 % polyester non feu M1. Dimensions généreuses, robuste et d'un très haut niveau de confort apporté par la résille. Contre-coques de protection Chaise piètement luge : tube d'acier qualité HLE ø 22 mm, ép. 1,8 mm, finition peint Epoxy noir avec 4 patins anti-glisse en polyamide injecté noir. Empilable par 5.



SIÈGES















PAULA LUGE

Finition textile

Chaise sans accoudoirs

Chaise avec accoudoirs





Noir 365 6132\*

441 7162\*

Gris

308 8362\*

460 3740\*



Bleu

667 9254\*

232 9538\*

\* Livraison sous 30 jours ni repris ni échangé





## **MESH**

#### Chaise 4 pieds.

Dossier résille noire autoportante. Coque polypropylène avec rembourrage en mousse de polyréthane ignifugé. 4 pieds en tube acier finition noir avec patins.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dim. Dossier : L 46 x 31,5 cm.
- Dim. Assise : L 47 cm x P 46 cm.
- Hauteur d'assise : H 46 cm. - Poids de la chaise : 18 kg.















## CASH

#### Chaise 4 pieds.

2 revêtements au choix : Tissu CAGLIARI 100 % synthétique et vinyle noir. Coque antichocs assise et dossier. Structure en acier, peinture époxy noir. 4 finitions au choix pour le tissu : noir, gris, bleu, rouge. Empilable.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Hauteur d'assise : 45,5 cm.
- Profondeur d'assise : 44 cm.
- Largeur d'assise : 49,5 cm.


- Hauteur du dossier : 29 cm.Poids du fauteuil : 5,5 kg.Poids de chaise Luge : 6,2 kg.

Vinyle Noir, Structure noire

CASH 4 PIEDS				
Finition textile	Noir	Gris	Bleu	Rouge
Le lot de 2 chaises	684 6093	684 6084	684 6075	684 6102

506 4498







Tablette écritoire à droite

Bride d'assemblage

#### Options disponibles uniquement pour les modèles tissus

Tablette écritoire	481 6948
Bride d'assemblage	506 4489















## **ORGANISER**

L'univers du rangement n'en finit pas de se renouveler pour faciliter le quotidien et faire gagner du temps aux collaborateurs.

En partant de solutions de rangements classiques vers des modules combinables aux lignes épurées, aux finitions et coloris tendances, toutes les associations sont possibles pour s'adapter à la configuration de chaque espace de travail, aux lieux accueillant du public ou pour des zones de stockage.

Armoires à rideaux, casiers, lockers, vestiaires, bibliothèques, rayonnages et crédences : à chaque besoin la solution adaptée.
La sécurité de stockage de vos documents confidentiels est également assurée grâce à des équipements de rangement de qualité.
Les accessoires de classement proposés en option faciliteront l'organisation de vos dossiers dans vos placards.

Le rangement se fait utile et tendance pour faciliter le quotidien, l'organisation et vous faire gagner du temps.



## ARMOIRES À RIDEAUX

Un large choix de tailles et de finitions, pour un confort d'utilisation adapté à vos besoins.



**UNICOLORES** \_ P.134



**BICOLORES** \_ P.135



MONOBLOCS \_ P.138



**DÉMONTABLES** \_ P.140



**HORS GABARIT** \_ P.143



**CAISSONS** \_ P.143

## LOCKERS

Pratiques, ils sont également tendances et s'inscrivent parfaitement dans un environnement de bureau.





LOCKERS \_ P.144

## CRÉDENCES CLASSEURS

Des rangements de proximité qui permettent une utilisation fréquente et confortable.



CRÉDENCES \_ P.146



**CLASSEURS** \_ P.147

## **VESTIAIRES**

Une large gamme de vestiaires, répondant aux différents besoins des entreprises et industries.



**DE BUREAU** \_ P.148



**INDUSTRIELS** \_ P.149







MULTICASES \_ P.151

## RAYONNAGES ARCHIVES

Des rayonnages d'archives aux rayonnages d'atelier, une gamme répondant à tous les besoins.





SPÉCIAL ARCHIVES \_ P.152



**SPÉCIAL CLASSEURS** \_ P.153



**SPÉCIAL BUREAU** \_ P.154



**SPÉCIAL ATELIER** \_ P.155





## ARMOIRES À RIDEAUX UNICOLORES Class+

#### Armoires démontables

- Structure : Fabrication robuste en tôle d'acier 8/10eme, finition époxy résistant aux chocs et rayures
- Fermeture : Rideaux escamotables à lamelles en PVC classés non-feu M1.
- Lamelle terminale en acier. Serrure équipée de 2 clés dont une pliante.
- Ouverture totale des portes, (accès 100%).
- Équipement: Tablette avec retour de plis pour accepter des dossiers suspendus.
   Tablette réglable en hauteur. Repères de positionnement pour fixation des tablettes.
   Fixation des tablettes par taquets. Tablette supplémentaire optionnelle noire.
- Charge utile de 100 kg par tablette.
- Fond plat facilitant l'extraction des dossiers lourds
- Vérins de réglage.

**ARMOIRES** 

- Dimensions intérieures :
- L 64 cm (Armoire largeur 80 cm)
- L 84 cm (Armoire Largeur 100 cm)
- L 104 cm (Armoire largeur 120 cm)
- L 124 cm (Armoire largeur 140 cm)

H.100 cm				
H.70 cm			i	i i
		*		
	L. 120/80 cm	L.100/120/140 cm	L.60 cm	L.100/120/140 cm

#### UNICOLORES L 80/100/120/140 cm Anthracite L 80 x P 45 x H 70 cm - 1 tablette 645 3920 249 2818 700 2844 L 100 x P 45 x H 100 cm - 2 tablettes 375 6716 376 0428 458 0584 L 100 x P 45 x H 200 cm - 4 tablettes 909 4448 484 9406 893 1195 L 120 x P 45 x H 70 cm - 1 tablette 427 2258 849 7835 124 4696 L 120 x P 45 x H 100 cm - 2 tablettes 607 0096 573 8303 580 8810 L 120 x P 45 x H 200 cm - 4 tablettes 603 3671 766 7180 762 2600 L 140 x P 45 x H 100 cm - 2 tablettes 444 5278 545 5652 263 3372

L 140 x P 45 x H 200 cm - 4 tablettes	887 3280	796 2700	615 5601
L 60 cm			
L 60 x P 45 x H 200 cm - 4 tablettes	278 5949	173 3386	243 6038
L 60 x P 45 x H 200 cm - Penderie	111 9773	875 1011	760 6754















BESOIN D'ACCESSOIRES ?
Retrouvez les accessoires à la page 137.




## ORGANISER

## ARMOIRES À RIDEAUX BICOLORES Class+

#### Armoires démontables.

- Structure : Fabrication robuste en tôle d'acier 8/10eme, finition époxy résistant aux chocs et rayures.
- Fermeture: Rideaux escamotables à lamelles en PVC classés non-feu M1. Lamelle terminale en acier Serrure équipée de 2 clés dont une pliante.
- Ouverture totale des portes, (accès 100%).
- Équipement: Tablette avec retour de plis pour accepter des dossiers suspendus. Tablette réglable en hauteur. Repères de positionnement pour fixation des tablettes. Fixation des tablettes par taquets. Tablette supplémentaire optionnelle noire. Charge utile de 100 kg par tablette.
- Fond plat facilitant l'extraction des dossiers lourds.
- Vérins de réglage
- Dimensions intérieures : L 104 cm (Armoire largeur 120 cm).


















## ARMOIRES À RIDEAUX BICOLORES Class+

#### Armoires démontables.

- Structure : Fabrication robuste en tôle d'acier 8/10eme, finition époxy résistant aux chocs et rayures.
- Fermeture : Rideaux escamotables à lamelles en PVC classés non-feu M1
- Lamelle terminale en acier. Serrure équipée de 2 clés dont une pliante.
- Ouverture totale des portes, (accès 100%).
- Équipement: Tablette avec retour de plis pour accepter des dossiers suspendus. Tablette réglable en hauteur. Repères de positionnement pour fixation des tablettes. Fixation des tablettes par taquets. Tablette supplémentaire optionnelle noire. Charge utile de 100 kg par tablette.
- Fond plat facilitant l'extraction des dossiers lourds.
- Vérins de réglage
- Dimensions intérieures : L 64 cm (Armoire Largeur 80 cm), L 84 cm (Armoire Largeur 100 cm).

ARMOIRES BICOLORES		Nagran	
Corps aluminium	Hêtre	Poirier	Chêne clair
L 100 x P 45 x H 100 cm - 2 tablettes	943 3360	664 5295	290 2041
L 100 x P 45 x H 200 cm - 4 tablettes	554 3518	935 0554	781 3864
C	110	D	
Corps anthracite	Hêtre	Poirier	Chêne clair
L 100 x P 45 x H 100 cm - 2 tablettes	237 7464	380 1976	880 4013
<u> </u>			
L 100 x P 45 x H 100 cm - 2 tablettes	237 7464	380 1976	880 4013
L 100 x P 45 x H 100 cm - 2 tablettes L 100 x P 45 x H 200 cm - 4 tablettes	237 7464 919 1308	380 1976 230 9362	880 4013 204 2707


















## TOPS D'ARMOIRES











## DOS D'ARMOIRES

#### Habillages dos d'armoires.

Fabrication en mousse de mélamine (non punaisable) avec fond de toile tendue. Revêtement en tissu. Fixation par aimants au dos de l'armoire métallique. Tissu X-TREM. ACOUSTIQUE )))













## ORGANISER

## ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES



#### Trieurs à séparateurs amovibles

10 séparateurs	H 21 x P 27,5 x L 92 cm	509 2380
10 séparateurs	H 21 x P 27,5 x L 80,2 cm	705 6819

#### Blocs superposables multicases

5 cases 24 x 32	H 31,8 x P 32,5 x L 25,8 cm	506 2239
15 cases	H 31,3 x P 30,4 x L 67,4 cm	482 1507
20 cases A4	H 31,3 x P 30,4 x L 89,7 cm	509 2398
25 cases A4	H 31,3 x P 30,4 x L 112 cm	509 2407

#### Bloc 12 tiroirs

12 tiroirs	H 32,9 x P 34,2 x L 81,3 cm	509 2425

#### Trieurs à cases inclinées

14 cases	H 20,4 x P 31 x L 80,2 cm	263 6913
16 cases	H 20,6 x P 31 x L 91,2 cm	509 2416

#### Trieurs à cases fixes

9 cases	H 21 x P 29 x L 80,2 cm	757 2342
10 cases	H 21 x P 29 x L 89,7 cm	509 2362



## INFORMATION

La dimension intérieure de votre armoire doit intervenir dans le choix de vos équipements.

## Exemple:

Notre armoire L 120 cm, ayant une dimension intérieure de 104 cm pourra recevoir un bloc tiroirs 20 cases (L 89 cm) mais pas le 25 cases (114 cm).

## (A) Séparateur vertical

	Séparateur vertical	792 8985
--	---------------------	----------

#### (B) Tablette coulissante

Pour armoire à rideaux L 120 cm	756 7639

#### (C) Tablettes noires

-	Pour armoire à rideaux L 100 cm	686 7097
-	Pour armoire à rideaux L 120 cm	806 1405





#### Châssis télescopiques pour dossiers suspendus

citation totoscopiques pour	account suspendent
Châssis extractible - L 80 cm	826 7355
Châssis extractible - L 100 cm	736 2090
Châssis extractible - I 120 cm	140 4894







## INFORMATION

Nombre de châssis maximum par armoire :

- 1 châssis pour les armoires hauteur 70 cm
- 2 châssis pour les armoires hauteur 100 cm et 130 cm
- 3 châssis pour les armoires hauteur 200 cm





## ARMOIRES À RIDEAUX MONOBLOCS Generic

#### Armoires Monoblocs - Poignée standard.

- Armoires métalliques monoblocs, entièrement soudées en usine.
- Robustesse exceptionnelle : en acier résistant, vous pouvez les déplacer sans risque, même chargées !
- 2 largeurs au choix : 100 ou 120 cm.
- Tablettes avec replis pour accrocher des dossiers suspendus.
- Tablettes réglables tous les 25 mm et fixées sur 4 taquets métalliques.
- Rideaux à ouverture totale (100 % d'accès) et classés non feu M1, lames terminales en acier avec préhension toute hauteur.
- Serrure, livrée avec 2 clés pliantes.
- Dimensions intérieures : L 84 cm (Armoire Largeur 100 cm), L 104 cm (Armoire largeur 120 cm).


# ARMOIRES MONOBLOCS BICOLORES Corps / Rideaux Aluminium / Alphre











PIERRE HENRY

Corps / Rideaux	Aluminium / Hêtre	Anthracite / Hêtre	Aluminium / Poirier	Anthracite / Poirier	Blanc / Chêne clair
L 100 x P 43 x H 100 cm - 2 tablettes	555 5786	415 7858	115 9351	115 9353	115 9341
L 100 x P 43 x H 198 cm - 4 tablettes	599 3930	851 0566	115 9355	115 9343	115 9344
L 120 x P 43 x H 100 cm - 2 tablettes	819 9726	703 5589	887 9669	115 9358	115 9345
L 120 x P 43 x H 198 cm - 4 tablettes	320 6728	848 1393	710 5393	115 9347	115 9349

ARMOIRES MONOBLOCS
UNICOLORES

L 100 x P 43 x H 100 cm - 2 tablettes

L 100 x P 43 x H 198 cm - 4 tablettes

L 120 x P 43 x H 100 cm - 2 tablettes L 120 x P 43 x H 198 cm - 4 tablettes







Aluminium	Anthracite	Gris	Beige	Noir	Blanc
588 5530	208 3256	362 0513	161 8768	474 8420	590 2663
122 1762	220 2261	688 4500	574 0660	389 7377	847 2386
611 5537	291 6439	812 8354	734 3093	406 0261	242 4492
460 4577	587 6364	919 4277	785 6649	651 2055	290 1706

#### **OPTIONS**

Corps et rideaux



Châssis télescopique pour armoire L 120 cm 509 3865

Adaptable uniquement sur les armoires de largeur 120 cm. 3 chassis maximum par armoire.

	Noir	Blanc
Tablette supplémentaire L 100 cm	501 6303	116 1363
Tablette supplémentaire L 120 cm	509 3649	115 9369

## LES + PRODUITS

- 4 vérins réglables de l'intérieur de l'armoire permettent un parfait alignement.
- Fond plat pour faciliter l'extraction des documents et protéger le rail de coulissement.

#### **CERTIFICATION OEC**

- Rideaux assurés pour plus de 40 000 cycles d'ouverture/fermeture.
- Charge supportée par tablette : 110 kg (60 kg dessus + 50 kg dessous répartis uniformément).



#### RÉHAUSSES POUR ARMOIRES BICOLORES











Corps / Rideaux	Aluminium / Hêtre	Anthracite / Hêtre	Aluminium / Poirier	Anthracite / Poirier	Blanc / Chêne clair
L 100 x P 43 x H 44 cm	804 8799	804 8785	115 9360	115 9362	115 9363
L 120 x P 43 x H 44 cm	804 8736	804 8722	115 9365	115 9367	115 9368

## RÉHAUSSES POUR ARMOIRES UNICOLORES









Corps et rideaux	Aluminium	Anthracite	Gris	Beige	Noir	Blanc
L 100 x P 43 x H 44 cm	804 8778	804 8771	804 8757	804 8750	804 8764	789 5267
L 120 x P 43 x H 44 cm	804 8715	644 3534	566 0533	206 1157	868 4829	493 2350

















## DRGANISER

PIERRE HENRY

## ARMOIRES À RIDEAUX MONOBLOCS Etic


#### Armoires Monoblocs - Poignée ergonomique.


- Structure monobloc en tôle d'acier 8/10e, assurant une rigidité optimale finition époxy résistant aux chocs et aux rayures. Socle résistant équipé de 2 traverses de renfort sur les côtés et 1 renfort central.
- Rideaux à lamelles polypropylène 30 mm. Lame terminale en acier revêtue d'époxy assorti au corps de l'armoire, profilée pour une préhension aisée toute hauteur. Coulissement silencieux des rideaux.
- Serrure 3 points sur les armoires H. 198 cm avec fermeture des crochets en sens opposé. Serrure 2 points sur les armoires H. 100 cm avec serrure décentrée vers le haut. 2 clés numérotées pliantes.

## LES + PRODUITS

- Ouverture facile grâce à 1 poignée profilée sur toute la hauteur de l'armoire.
- Sécurité de vos documents assurée par la fermeture en 3 points (armoire H. 198 cm) ou 2 points (armoire H. 100 cm).
- Solidité : rigidité et indéformabilité assurée par 2 traverses de renfort situées dans le socle.









Corps et rideaux

L 120 x P 43 x H 100 cm - 2 tablettes

L 120 x P 43 x H 198 cm - 4 tablettes



Aluminium

380 8303

772 4163



Anthracite

507 7782

507 7746



Gris

507 7764

507 7728



507 7737

Noir	Blanc
507 7773	507 7791

507 7755

## **OPTIONS**

Châssis télescopique pour dossiers suspendus	509 3865
Tablette supplémentaire L 120 cm - Noire	509 3649
Tablette supplémentaire L 120 cm - Blanche	115 9369



3 chassis maximum par armoire

## LES ÉQUIPEMENTS

- Tablettes avec renfort central et retour de pli pour dossiers suspendus, réglables en hauteur tous les 2,5 cm. Repères pour faciliter l'aménagement de l'armoire selon le type de classement. Charge utile par tablette: 110 kg répartis (60 kg dessus + 50 kg dessous).
- Tablette fixe en partie haute, indépendante du dessus pour recevoir une charge élevée de dossiers sans déformation.
- Fond plat facilitant l'extraction de charge lourde
- 4 vérins réglables de l'intérieur.







Capacité

100 dossiers

par tablette

Utilisation aisée Placés en bas de votre armoire, le maniement de vos dossiers lourds ou volumineux se fait facilement en les glissant sur le fond plat de l'armoire.



















## ARMOIRES À RIDEAUX Pro

#### Armoires démontables. L 90 cm.

- Structure : Fabrication robuste en tôle d'acier 7/10e.
- Fermeture : Rideaux escamotables à lamelles en PVC classées non-feu M1.
- Lamelle terminale en acier.
- Serrure équipée de 2 clés dont une pliante.
- Ouverture totale des portes (accès à 100 %).
- Équipement : 3 tablettes avec retour de plis pour accepter des dossiers supendus.
- Fixation des tablettes par taquet.
- Charge utile de 100 kg par tablette.
- Dimension intérieure : L 74 cm.

ARMOIRES UNICOLORES				
Unicolores	Aluminium	Anthracite	Gris	Noir
L 90 x P 45 x H 180 cm	272 4513	270 9470	270 9441	270 8944
ARMOIRES BOIS / ANTHRACITE				
Décors Bois / Anthracite	Hêtre	Poirier		
L 90 x P 45 x H 180 cm	273 6585	273 7013		
ARMOIRES BOIS / ALUMINIUM				
Décors Bois / Aluminium	Hêtre	Poirier		
L 90 x P 45 x H 180 cm	273 7705	273 7194		





Tablette supplémentaire noire	
Charge utile de 100 kg - L 90 cm	271 0437







## ARMOIRES À PORTES BATTANTES

#### Armoires démontables. L 92 cm.

- Structure : Fabrication robuste en tôle d'acier 8/10e.
- Fermeture : Portes battantes en tôle d'acier 8/10e. Serrure (2 clés fournies).
- Ouverture des portes à 180°.Équipement : Tablettes réglables en hauteur avec retour de plis pour accepter des dossiers suspendus. Charge utile de 60 kg par tablette.

realspace®

#### **ARMOIRES** À PORTES BATTANTES Corps et portes Aluminium Anthracite Gris Beige Bleu / Gris L 92 x P 43 x H 100 cm - 2 tablettes 273 0303 272 9604 272 9447 273 0023 273 0629 L 92 x P 43 x H 180 cm - 3 tablettes 274 9651 274 3926 274 2725 274 7913 275 1461

#### Tablette supplémentaire noire

Charge utile de 60 kg - L 92 cm 273 6507












## ORGANISER

## ARMOIRES À RIDEAUX Pro


#### Armoires décors unis démontables. L 100/120 cm.

- Structure : Fabrication robuste en tôle d'acier 7/10e.
- Fermeture : Rideaux escamotables à lamelles en PVC classées non-feu M1.
- Lamelle terminale en acier.
- Serrure équipée de 2 clés dont une pliante.
- Ouverture totale des portes (accès à 100 %).
- Équipement: Tablette avec retour de plis pour accepter des dossiers suspendus. Tablette réglable en hauteur. Repères de positionnement pour fixation des tablettes. Fixation des tablettes par taquets. Tablette supplémentaire optionnelle noire. Charge utile de 100 kg par tablette.
- Dimensions intérieures : L 84 cm (Armoire Largeur 100 cm) L 104 cm (Armoire largeur 120 cm)



ARMOIRES DÉCORS UNIS				
L 100 cm	Aluminium	Anthracite	Gris	Noir
L 100 x P 45 x H 100 cm - 2 tablettes	271 4042	271 4027	271 3962	271 3502
L 100 x P 45 x H 198 cm - 4 tablettes	271 9120	271 8359	271 8132	271 7259
L 120 cm	Aluminium	Anthracite	Gris	Noir
L 120 x P 45 x H 100 cm - 2 tablettes	505 1583*	505 1552*	505 1466*	505 1520*
L 120 x P 45 x H 198 cm - 4 tablettes	505 1565*	505 1538*	505 1430*	505 1484*







## INFORMATION

#### Nombre de châssis maximum par armoire :

- 2 châssis pour les armoires hauteur 100 cm
- 3 châssis pour les armoires hauteur 200 cm

## Accessoires pour armoire L 100 cm

Tablette supplémentaire noire - L 100 cm	272 3685
Châssis téléscopique	272 3963

## Accessoires pour armoire L 120 cm

S:	
Tablette supplémentaire noire- L 120 cm	304 0267
Châssis téléscopique	272 4334









Livraison et montage inclus pour les armoires L 120 cm.





## ARMOIRES EASY OFFICE

#### Armoires à rideaux démontables.

- Structure : Fabrication robuste en tôle d'acier 8/10e.
- Matériaux : Structure métallique, corps en polystyrène teinté, résistant aux chocs et aux rayures.
- Fermeture : Rideau polypropylène, lamelles 15 mm, s'escamotant totalement dans les parois pour un accès et une visibilité totale du contenu de l'armoire Poignées encastrées avec cache escamotable.
- Serrure à double sortie, livrée avec un jeu de 2 clés numérotées. Équipement : Tablettes métalliques noires réglables tous les 8 cm avec replis pour dossiers suspendus.
- Charge utile : jusqu'à 75 kg /tablette.
- Volume de classement par tablette : 80 dossiers suspendus, ou 11 classeurs dos 7,5 cm, ou 10 boîtes archives dos 8 cm.
- Inclus: 4 tablettes pour les armoires H 204 cm et 2 tablettes pour les armoires H 104 cm.
- Montage facile en 5 minutes.

Armoires décors bois hêtre

H 104 cm

H 204 cm

Dimensions:


Armoire basse: H 104 x L 110 x P 41,5 cm. 25,4 kg Armoire haute : H 204 x L 110 x P 41,5 cm. 45,5 kg

ARMOIRES EASYOFFICE UNICOLORES		7		
Armoires décors unis	Anthracite	Gris	Blanc	Noir
H 104 cm	205 4319*	205 4326*	205 4333*	205 4340*
H 204 cm	636 6519	636 6438	636 6492	205 4312*
ARMOIRES EASYOFFICE DÉCORS HÊTRE		330		





548 0485





PAPERFLOW



easyOffice.

Serrure encastrée avec cache de finition



Dessus de finition «laqué» et angles arrondis.





Voir le montage des armoires 1 mètre













(\*) En stock. Livraison sous 10 jours ouvrés.



## ORGANISER

## ARMOIRES HORS GABARIT



#### Exemple d'armoire hors gabarit :

- Armoires P60 particulièrement adaptées aux utilisateurs des secteurs médicaux et hospitaliers (classement de documents de grande dimension, type radio : classement vertical avec des séparateurs adaptés ou dossiers suspendus médicaux grâce aux supports tubulaires) - GENERIC. - Armoires grandes largeurs L 140 / L 160 / L 180 – ETIC



## SUR DEMANDE

Solutions hors catalogue pour des armoires hors Gabarit. Merci de vous rapprocher de votre Chargé d'Affaires.





## CAISSONS MOBILES CLASSIC

Structures métalliques monoblocs en tôle d'acier ép. 7/10e, coloris aluminium, blanc, anthracite et noir. Tiroirs métal à glissières télescopiques à billes. Façades à préhension latérale. Ouverture sélective. Serrure à fermeture centralisée. Plumier. Caissons mobiles 3 tiroirs simples ou 2 tiroirs, dont 1 pour dossiers suspendus, munis de roulettes. Dimensions caissons mobiles : L 42 x P 54 x H 57 cm.

Dimensions caissons SLIM: L 30 x P 52 x H 60 cm.












CAISSONS MOBILES				
Structures	Aluminium	Anthracite	Noir	Blanc
Caisson mobile 2 tiroirs	808 1603	808 1596	116 1365	808 1568
Caisson mobile 3 tiroirs	808 1645	808 1638	116 1364	808 1610
Caisson mobile SLIM	115 0108	115 0109	115 0111	115 0110















# ORGANISER





#### VOUS DÉSIREZ PLUS D'INFORMATIONS SUR CE PRODUIT

Merci de vous rapprocher de votre Chargé d'Affaires pour toute demande particulière.














# CRÉDENCES À TIROIRS

Crédences à tiroirs. Pour dossiers suspendus. 3 hauteurs disponibles.

- Structure : corps monobloc en tôle laquée avec structure renforcée pour faciliter le déplacement du meuble, même chargé. Façade des tiroirs en double coque. Vérins de réglage.
- Confort d'utilisation : extraction totale des tiroirs pour un meilleur accès aux dossiers. Coulissement souple et silencieux des tiroirs sur glissières télescopiques à billes jusqu'à 40 kg. Préhension sur toute la largeur des tiroirs avec porte-étiquettes translucides en façade. Côtés de tiroir pleins et fond cranté pour recevoir des intercalaires.
- Sécurité : système anti-basculement ne permettant l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois et fermeture centralisée par serrure avec 2 clés numérotées.
- Capacité : classement maximisé pour un encombrement moindre grâce à une profondeur de 47 cm seulement.
- Classement : double sens possible en parallèle ou en façade.











#### REMARQUE

Livraison directe par le fournisseur.

# CLASSEURS À TIROIRS

- Structure : corps en monobloc en tôle d'acier 10/10e.
- Confort d'utilisation: extraction totale des tiroirs pour un meilleur accès aux dossiers.
   Coulissement aisé et silencieux des tiroirs sur glissières télescopiques à billes.
   Préhension sur toute la largeur des tiroirs avec porte-étiquettes translucides en façade.
- Sécurité: système anti basculement ne permettant l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois et fermeture centralisée par serrure avec 2 clés numérotées.
- Capacité: 30 Kg et 50 dossiers suspendus par tiroirs.
- Largeur utile: 33 cm. Profondeur utile: 54 cm.

CLASSEURS À TIROIRS		
Classeurs	Noir	Gris
2 tiroirs - L 41,3 x P 62,2 x H 71,1 cm	502 8801	502 8795
3 tiroirs - L 41,3 x P 62,2 x H 101,6 cm	502 8840	502 8831
4 tiroirs - L 41,3 x P 62,2 x H 132,1 cm	502 8885	502 8876











# CLASSEURS À TIROIRS Pro

- Structure : corps en monobloc en tôle d'acier 10/10e.
- Confort d'utilisation: extraction totale des tiroirs pour un meilleur accès aux dossiers.
   Développement progressif des tiroirs. Coulissement souple et silencieux des tiroirs sur glissières télescopiques à billes haute résistance. Préhension sur toute la largeur des tiroirs avec porteétiquettes translucides en façade. Côtés de tiroir pleins et fond cranté pour recevoir des intercalaires.
- Sécurité: système anti-basculement ne permettant l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois et fermeture centralisée par serrure avec 2 clés numérotées.
- Capacité : 40 Kg et 50 dossiers suspendus par tiroirs.
- Largeur et profondeur utiles : L 33 x P 57 cm.

CLASSEURS À TIROIRS PRO		
Classeurs	Noir	Gris
2 tiroirs - L 41,3 x P 62,2 x H 71,1 cm	502 8705	506 1537
3 tiroirs - L 41,3 x P 62,2 x H 101,6 cm	506 0601	512 7246
4 tiroirs - L 41,3 x P 62,2 x H 132,1 cm	502 8759	502 8417













### **CLASSEURS MULTI-TIROIRS**

- Fabrication : métallique avec poignées chromées arrondies et porte-étiquettes.
- 2 formats : A4 pour des documents 21 x 29,7 cm et A3 pour des documents 34,90 x 46 cm.

CLASSEURS MULTI-TIROIRS		
Classeurs	Noir	Gris
10 tiroirs A4 - L 27,8 x P 38 x H 59 cm	509 4090	509 4270
15 tiroirs A4 - L27,8 x P 38 x H 85,7 cm	512 7444	509 4261
15 tiroirs A3 - L 34,9 x P 46 x H 94 cm	-	505 9764











# COLONNES À CLAPETS

- Structure : monobloc soudé en tôle d'acier de première qualité, ép. 7/10e.
- Finition : peinture Epoxy.
- Confort d'utilisation : clapets avec poignée filante sur toute la largeur et porte-étiquette plastique adhésif (étiquettes non fournies).
- Fermeture magnétique par aimant sur toute la largeur.
- Dim. utiles des cases : L 37 x P 30,5 x H 16 cm.
- Poids: version 5 cases 15 kg, version 10 cases 27 kg.

COLONNES À CLAPETS			
Colonne	Noir	Gris	Gris
5 cases - L 41 x P 34,5 x H 105 cm	741 6309	947 1730	197 2242
10 cases - L 41 x P 34,5 x H 198 cm	465 7574	687 3079	133 6140















# VESTIAIRES DE BUREAU MULTICASES

- Corps métallique avec renfort de structure.
   Épaisseur de tôle 6/10ème corps et portes.
   Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur.
- Portes avec omégas de renfort vertical.
- Système de fermeture par serrure à clé.
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP, portes à débattement 180°.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet portemanteaux pour les modèles 1 et 2 cases.
- Dimensions totales: H 180 x L 30 x P 50 cm.
- Largeur utile : 24,6 cm.



Corps métallique	Gris clair	Noir
1 case - L 30 x P 50 x H 180 cm	175 8869	676 9381
2 cases - L 30 x P 50 x H 180 cm	151 0872	282 9392
4 cases - L 30 x P 50 x H 180 cm	445 4353	887 6873
6 cases - L 30 x P 50 x H 180 cm	946 9781	399 9314



















REMARQUE 4 modèles. 2 coloris.

# VESTIAIRES INDUSTRIELS First

- Corps métallique avec renfort de structure. Porte munie d'ouïes d'aération en parties haute
- et basse. Porte avec omegas de renfort vertical.
- Système de fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clé en option.
- Système anti-dégondable exclusif et breveté, porte à débattement 180°.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.

Propre: Épaisseur de tôle 6/10eme corps et portes.

Salissante : Cloison de séparation intérieure linge propre / linge sale, 1/3 - 2/3. Épaisseur de tôle 6/10eme corps et portes.











Fermeture moraillon








Industrie propre

# INDUSTRIE PROPRE / SALISSANTE

Vestiaires corps gris. 4 modèles / 2 finitions



VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE		
1 colonne à monter	Gris	Bleu
Élément départ - L 30 x P 50 x H 180 cm	515 8005	360 0224
Élément suivant - L 30 x P 50 x H 180 cm	584 9810	568 0745
Industrie propre - monoblocs	Gris	Bleu
2 colonnes - L 60 x P 50 x H 180 cm	112 0317	285 9767
3 colonnes - L 90 x P 50 x H 180 cm	861 0643	949 1859
4 colonnes - I 120 v P 50 v H 180 cm	699 3470	248 5035

Vestiaires corps gris. 3 modèles / 2 finitions



VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE		
1 colonne à monter	Gris	Bleu
Élément départ - L 40 x P 50 x H 180 cm	151 6880	560 040
Élément suivant - L 40 x P 50 x H 180 cm	800 5627	146 02:
Industrie salissante - monoblocs	Gris	Bleu
2 colonnes - L 80 x P 50 x H 180 cm	196 3955	754 410
E cotonico E co x i so x i i ico cin		

### OPTIONS POUR VESTIAIRES









# VESTIAIRES INDUSTRIELS & MULTICASES

#### STRUCTURE

Portes sur paumelles soudées, ouverture à 180°. Portes indégondables en position ouverte et fermée.

#### **FERMETURE**

Fermeture un point des portes. Amortie par 2 butées pour l'insonorisation. 2 trous dans le double repli de la porte pour permettre l'évacuation des poussières et liquides. Aération «design» en respect des normes. Moraillon débraillable porte-cadenas (cadenas non fourni), résistance à l'effraction par rotation et traction. Niveau de résistance à l'effraction : classe C dès la fermeture 1 point, selon la norme NF D65-760 partie 2, soit le niveau de performance le plus élevé possible.

#### ÉQUIPEMENT

Porte-étiquette embouti, pour identification de la case (étiquette non fournie). Étagère avec tube support-cintre diamètre 16 mm. 2 patères fixes à chacune 10 kg + 1 tringle, l'ensemble supportant 30 kg. Tablette haute libérant un espace supérieur H. 30 cm permettant de poser un casque de moto (sur industrie salissante).



Grille d'aération



Fermeture moraillon avec plaque de protection



Industrie salissante

PIERRE HENRY

















Corps: gris perle.
Portes: gris perle, bleu, taupe ou rouge.

# INDUSTRIE PROPRE MONOBLOCS

#### 2 modèles / 3 finitions.







VESTIAIRES
INDUSTRIE PROPRE

Corps gris perle	Gris perle	Bleu	Taupe
2 colonnes - L 60 x P 50 x H 180 cm	729 2331	729 2340	803 6790
3 colonnes - L 90 x P 50 x H 180 cm	729 2367	729 2376	803 6797



# INDUSTRIE SALISSANTE MONOBLOCS


2 modèles / 3 finitions.





#### MULTICASES MONOBLOCS

6 modèles / 4 finitions.





# GAIN DE PLACE MONOBLOCS

3 modèles / 4 finitions.










## OPTIONS POUR VESTIAIRES

Gris perle
729 2268
803 6916
729 2277
803 6923



ACCESSOIRES COIFFES	
Coiffes inclinées	Gris perle
L 60	729 2286
L 80	803 6930
L 90	729 2295
L 120	803 6937







# RAYONNAGES ARCHIVES

- Pratique : tablettes tubulaires soudées, qui se montent rapidement sans vis ni boulon.
- Stable : les tablettes s'enclenchent directement dans les poteaux et permettent une utilisation en double accès.
- Esthétique : finition Époxy (Poteaux bleus, tablettes gris perle).
   Modulable : possibilité d'ajouter, enlever ou déplacer des tablettes sans démonter l'ensemble déjà installé.
- 7 tablettes tubulaires finition Époxy (avec option plateaux isobois).



Élément départ.



Élément suivant.



Finition Époxy

#### Rayonnages simple accès

77 boîtes archives par rayonnage L 100 cm. 119 boîtes archives par rayonnage L 150 cm.

Élément départ	H 200 x P 36 x L 102 cm	820 651
	H 200 x P 36 x L 152 cm	820 658
Élément suivant	H 200 x P 36 x L 100 cm	820 657
	H 200 x P 36 x L 150 cm	820 659

#### Rayonnages double accès

154 boîtes archives par rayonnage L 100 cm. 238 boîtes archives par rayonnage L 150 cm.

Élément départ	H 200 x P 70 x L 102 cm	820 660
	H 200 x P 70 x L 152 cm	820 662
Élément suivant	H 200 x P 70 x L 100 cm	820 661
	H 200 x P 70 x L 150 cm	820 663



Option: lot de 7 recouvrements isobois.

Simple accès	L 100 x P 36 cm	820 683
	L 150 x P 36 cm	820 685
Double accès	L 100 x P 70 cm	820 684
	L 150 x P 70 cm	820 686











# RAYONNAGES ARCHIVES GALVANISÉS

- Esthétique : pas de perforation en façade des montants Montage facile : entièrement démontables, les tablettes tubulaires
- s'enclenchent directement dans les perforations latérales des montants.
- Pratique: sans croisillon pour une utilisation double accès.
- Robuste : capacité de chargement jusqu'à 235 kg par tablette.
- 7 tablettes tubulaires finition galvanisées (avec option plateaux isobois).



Élément départ

Élément départ

Élément suivant



H 200 x P 38,8 x L 104 cm

H 200 x P 38,8 x L 129 cm

H 200 x P 38,8 x L 100 cm

H 200 x P 38,8 x L 125 cm



602 8020

602 8074

602 8029

602 8083



Finition galvanisée



Ontions	· 16	٦ŧ	de	7	recouvrements	isnh	nnic

L 100 x P 38,8 cm	602 8038
L 100 x P 70 cm	602 8065
L 125 x P 38,8 cm	602 8092
L 125 x P 70 cm	602 8119



# Rayonnages double accès

Rayonnages simple accès

H 200 x P /0 x L 104 cm	602 8047
H 200 x P 70 x L 129 cm	602 8101
H 200 x P 70 x L 100 cm	602 8056
H 200 x P 70 x L 125 cm	602 8110
	H 200 x P 70 x L 129 cm H 200 x P 70 x L 100 cm













- Pratique : tablettes tôlées soudées avec retour de plis, idéales pour le classement des dossiers suspendus.
- Montage facile: les tablettes s'enclenchent directement dans les poteaux.
- Esthétique: finition Époxy (Poteaux bleus, tablettes gris perle).
- Modulable : possibilité d'ajouter, enlever ou déplacer des tablettes sans démonter l'ensemble déjà installé.
- 6 tablettes pleines finition Époxy.



Élément départ



Élément suivant



Finition Époxy



Tablette avec retour de plis pour dossiers suspendus



#### Rayonnages polyvalents

Départ - 4 montants et 6 tablettes	H 200 x P 36 x L 102 cm	501 5925
Suivant - 2 montants et 6 tablettes	H 200 x P 36 x L 100 cm	501 5934

Option : Lot de 2 tablettes supplémentaires

501 5943 Lot de 2 tablettes supplémentaires









#### REMARQUE

Voir les conditions de montage en p.4.





# RAYONNAGES MULTI-USAGES

- Esthétique : finition Époxy.
   Pratique : tablettes tôlées pour le stockage des dossiers suspendus.
   Équipement : de nombreux accessoires (fonds tôlés, carters de finition) pour agencer au mieux les espaces.
   Robuste : capacité de chargement jusqu'à 100 kg par tablette.
- 5 tablettes pleines finition Époxy.

RAYONNAGES MULTI-USAGES			
5 tablettes	Gris clair	Bleu	Anthracite
Élément départ - H 200 x P 38,3 x L 104 cm	501 5799	501 5772	501 5673
Élément suivant - H 200 x P 38,3 x L 100 cm	501 5808	501 5790	501 5691
Options de personnalisation	Gris clair	Bleu	Anthracite
Lot de 2 cache-latéraux	501 5871	501 5853	501 5826
Fond de rayonnage	501 5889	-	-
Plinthe	501 5907	-	-
Lot de 2 tablettes supp.	501 5880	-	-



Élément départ



Élément suivant



Cache latéral en tôle. Se plaque contre les montants d'extrémité du rayonnage pour cacher le système d'accrochage des tablettes.



\* Livraison directe par le fournisseur sous 10 jours ouvrés. Forfait de livraison.











#### REMARQUE

\* Conditions de montage et forfait de livraison en p.4. Livraison directe fourniseur.



# RAYONNAGES TUBULAIRES GALVANISÉS

#### Rayonnages tubulaires galvanisés pour charges légères.

- Polyvalent : solution idéale pour le stockage de cartons, bacs plastiques, outillage, etc.
- Pratique : option recouvrement isobois pour le stockage de petites pièces.
- Sécurité : les tablettes tubulaires sont préconisées dans les zones équipées de sprinklers.
- Robuste : capacité de chargement jusqu'à 300 kg par tablette.
   5 tablettes tubulaires finition galvanisées (avec option plateaux isobois).







Élément suivant



Finition galvanisée

#### Rayonnages charges légères

Élément départ	H 200 x P 50 x L 102 cm	602 8128
	H 200 x P 60 x L 102 cm	602 8155
Élément suivant	H 200 x P 50 x L 100 cm	602 8137
	H 200 x P 60 x L 100 cm	602 8164

#### Options: lot de 5 plateaux isobois

Options: for ac 3 plateaux isobois.			
P 50 cm	602 8146		
P 60 cm	602 8173		













#### REMARQUE

Voir les conditions de montage en p.4.





# RAYONNAGES TUBULAIRES ÉPOXY

#### Rayonnages tubulaires Époxy pour charges légères.

- Pratique : tablettes soudées, qui se montent rapidement sans vis ni boulon.
   Esthétique : finition Époxy. Poteaux bleus, tablettes grises claires.

- Robuste : pour des charges pouvant aller jusqu'à 215 kg par tablette.
   Modulable : possibilité d'ajouter, enlever ou déplacer des tablettes sans démonter l'ensemble déjà installé.
- 5 tablettes tubulaires finition Époxy (avec option plateaux isobois)



Élément départ






Finition Époxy



#### Rayonnages charges légères

Élément départ	H 200 x P 30 x L 102 cm	501 5358
	H 200 x P 36 x L 102 cm	501 5484
	H 200 x P 50 x L 102 cm	501 5520
Élément suivant	H 200 x P 30 x L 100 cm	501 5466
	H 200 x P 36 x L 100 cm	501 5502
	H 200 x P 50 x L 100 cm	501 5610



P 30 cm	501 5619
P 36 cm	501 5637
P 50 cm	501 5655











#### REMARQUE

Voir les conditions de montage en p.4.


# RAYONNAGES TÔLÉS GALVANISÉS

#### Rayonnages tôlés galvanisés pour charges légères.

- Résistant : traitement anti corrosion grâce à sa finition galvanisée,
- pour le stockage dans des pièces humides, de produits liquides, gras, huileux.
- Modulable : niveaux réglables au pas de 40 mm, possibilité d'ajouter ou de retirer un niveau de stockage sans démonter l'ensemble
- Charges légères : stockage manuel pour des charges allant jusqu'à 125 kg par tablette.
- 5 tablettes pleines finition galvanisées.



Élément départ





Finition galvanisée

#### Rayonnages acier galvanisés

	-	
Élément départ	H 200 x P 38 x L 104 cm	502 8903
15	H 200 x P 50 x L 104 cm	501 2163
	H 200 x P 60 x L 104 cm	502 8921
Élément suivant	H 200 x P 38 x L 100 cm	502 8912
	H 200 x P 50 x L 100 cm	501 2204
	H 200 x P 60 x L 104 cm	502 8930



options it to tac E tablettes supplementanes.	
P 38 cm	509 3955
P 50 cm	509 3874
P 60 cm	509 3964

<sup>\*</sup> Livraison directe par le fournisseur sous 10 jours ouvrés. Forfait de livraison.











#### REMARQUE

\* Conditions de montage et forfait de livraison en p.4 Livraison directe fournisseur.

# RAYONNAGES TUBULAIRES ÉPOXY

#### Rayonnages tubulaires Époxy pour charges semi-lourdes.

- Pratique : les tablettes soudées s'enclenchent directement dans les poteaux, et permettent une utilisation en double accès
- Certificat: produit conforme aux Eurocodes III et recommandations FEM 10.2.06.
- Robuste : pour des charges pouvant aller jusqu'à 500 kg par tablette.
- Sécurité : les tablettes tubulaires et grillagées sont préconisées dans les zones équipées de sprinklers.
- 4 tablettes tubulaires finition Époxy (avec option plateaux aggloméré épaisseur 8 mm).





Élément départ

Élément suivant

#### Rayonnages Fliplus

Élément départ	H 200 x P 50 x L 112 cm	602 8182
	H 200 x P 60 x L 112 cm	602 8209
Élément suivant	H 200 x P 50 x L 101 cm	602 8191
	H 200 x P 60 x L 101 cm	602 8218



#### Options

lot de 4 recouvrements agglomérés	0,8 cm.
L 180 x P 50 cm	602 8200
L 180 x P 60 cm	602 8227

\* Livraison directe par le fournisseur sous 10 jours ouvrés. Forfait de livraison.











#### REMARQUE

\* Conditions de montage et forfait de livraison en p.4.

# RAYONNAGES CHARGES LOURDES

#### Rayonnages longue portée pour charges lourdes et volumineuses.

- Pratique : montage facile et rapide (échelles à boulonner et lisses à accrocher sur les échelles).
- Certificat: produit conforme aux Eurocodes III et recommandations FEM 10.2.06.
- Robuste: pour le stockage manuel de produits volumineux et semi lourds, avec des charges pouvant aller jusqu'à 680 kg par niveau.
- Évolutif : système offrant de nombreux profils de lisses et une large gamme d'accessoires, pour optimiser l'aménagement des zones de stockage. - L'utilisation de chariots élévateurs est interdite.
- 2 ou 3 niveaux (avec option recouvrement aggloméré épaisseur 19 mm).





Élément départ

Élément suivant



\* Livraison directe par le fournisseur sous 10 jours ouvrés. Forfait de livraison.

#### Rayonnages 2 niveaux

Élément o	lépart	H 200 x	P 60 x L 196 cm	509 3939
		H 200 x	P 80 x L 196 cm	509 3892
Élément s	uivant	H 200 x	P 60 x L 188 cm	509 3946
		H 200 x	P 80 x L 188 cm	509 3901

#### Rayonnages 3 niveaux

Élément départ	H 250 x P 60 x L 196 cm	509 3883
	H 250 x P 80 x L 196 cm	509 3910
Élément suivant	H 250 x P 60 x L 188 cm	509 3886
	H 250 x P 80 x L 188 cm	509 3919

Options: niveau s	supplementaire
L 180 x P 60 cm	509 3928
L 180 x P 80 cm	509 3937











#### REMARQUE

\* Conditions de montage et forfait de livraison en p.4.







# **ACCUEILLIR**

L'image que vous souhaitez véhiculer auprès de l'extérieur passe par l'aménagement de l'espace Accueil de votre entreprise.

L'image de votre marque y est identifiable dès l'entrée de vos locaux pour donner la meilleure impression. La décoration et le mobilier contribuent aussi à représenter vos valeurs et votre identité notamment votre identité visuelle.

> Ce lieu doit également être accueillant et rassurant pour vos visiteurs qu'ils soient clients, fournisseurs, collaborateurs et futures recrues.

En mode épuré ou cocooning, faites votre choix parmi notre sélection de banques d'accueils, sofas, fauteuils visiteurs et tables basses au looks tendances pour habiller la vitrine de votre entreprise.

On connaît tous l'importance de la première impression. Faites de votre accueil votre meilleure carte de visite.



# BANQUES D'ACCUEIL

Solutions d'accueil modulables pour tous types d'espaces.



**ZOOM** \_ P.162





**E-PURE** \_ P.164





**NOLA** \_ P.166



**SUNDAY** \_ P.168



**WOODY** \_ P.170



Du siège à la banquette pour un accueil stylé de vos visiteurs.







INA / PUZZLE \_ P.172







ELIA / ACCORD \_ P.173

**KUBE** \_ P.174



**COVE** \_ P.174



**KYLIA** \_ P.175



WISEMAN \_ P.175




**ONDA / PIUMA** \_ P.176



ONLY / ARCA\_ P.177















# ACCUEILLIR

# **FINITIONS**

#### MATIÈRES







Blanc









Chêne structuré



#### VOUS DÉSIREZ PLUS D'INFORMATIONS SUR CE PRODUIT

Merci de vous rapprocher de votre Chargé d'Affaires pour toutes demandes particulières


























# ACCUEILLIR

# **FINITIONS**

#### PLATEAUX











Noyer Canaletto

Wengé

Orme

Aspect Béton

Blanc




#### **VOUS DÉSIREZ** PLUS D'INFORMATIONS SUR CE PRODUIT

Merci de vous rapprocher de votre Chargé d'Affaires pour toutes demandes particulières
























INFORMATION Pour une finition parfaite, n'oubliez pas les kits de jonction entre les différents modules ainsi que les panneaux de finition.

## **FINITIONS**

#### PLATEAUX







# TOP



Verre blanc

#### **PIÈTEMENTS**



Aluminium

# DESCRIPTIFS TECHNIQUES


#### STRUCTURES & PLATEAUX


Panneaux verticaux droits et courbes réalisés en aggloméré revêtu de mélamine ép.18 mm. Chants droits en ABS ép. 2 mm. Piètements d'extrémités structurels en aggloméré revêtu de mélamine ép. 18 mm. Piétements intermédiaires en tube métallique diamètre 60 mm teinté époxy aluminium. Plateaux horizontaux en aggloméré revêtu de mélamine ép. 30 mm. Chants droits en ABS ép. 2 mm. Vérins de réglage et de stabilité. Les tops en verre sont fixés aux panneaux verticaux par des attaches métalliques époxy aluminium.


# MODULES


#### Modules hauts avec top verre. Hauteur totale 110 cm.











MODULES	HAUTS
H 110 CM	

Finition bois / Blanc

Courbe intérieur 90°

Courbe extérieur 90°

Courbe intérieur 60°

E Courbe extérieur 60°

🖪 Droit L. 100 cm



Wengé

597 9204

597 9519

597 9438

597 9357

597 9285



Chêne

597 9213

597 9528

597 9447

597 9366

597 9294


Blanc	
597 9222	
597 9537	
597 9456	
597 9375	
597 9303	


**MODULES BAS** H 72 CM


Finition bois / Blanc	Wengé	Chêne	Blanc
■ Droit L. 100 cm	597 9598	597 9600	597 9609
© Courbe intérieur 90°	597 9897	597 9906	597 9915
■ Courbe extérieur 90°	597 9825	597 9834	597 9843
Courbe intérieur 60°	597 9744	597 9753	597 9762
Courbe extérieur 60°	597 9663	597 9672	597 9681


#### Modules bas. Hauteur totale 72 cm.











# CAISSONS MOBILES

#### Caissons mobiles métal 2 tiroirs (dont 1 pour DS) ou 3 tiroirs plats.

CAISSONS MOBILES	
Métal	Aluminium
2 tiroirs - L 42 x P 54 x H 54 cm	525 6215
3 tiroirs - L 42 x P 54 x H 54 cm	714 7465
Plumier	509 7024



# **OPTIONS**

#### Profil décor aluminium pour souligner les courbes de votre accueil (jeu de 2).

Bandes pour comptoir	Aluminium
Droit L 100 cm	640 7199
Courbe 90°	640 7208
Courbe 60°	640 7217



# ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES

#### Parements latéraux de finition. Pour modules hauts ou bas

PAREMENTS LATÉRAUX			
Parements	Wengé	Chêne	Blanc
A Haut départ - H 110 cm	597 9996	598 0005	598 0014
B Haut terminal - H 110 cm	597 9969	597 9978	597 9987
Bas départ - H 72 cm	598 0050	598 0059	598 0068
D Bas terminal - H 72 cm	598 0023	598 0032	598 0041









#### Kits de jonction. Entre 2 modules hauts ou 2 modules bas.

KITS DE JONCTION			
Parements	Wengé	Chêne	Blanc
2 modules hauteurs différentes	597 9942	597 9951	597 9960
Piétements	Aluminium		
<b>■</b> Haut	597 9924		
G Bas	597 9933		





















REMARQUE Livraison directe fabricant.

# **FINITIONS**

#### **PLATEAUX**











# ÉLÉMENTS DISPONIBLES















# DESCRIPTIFS TECHNIQUES

#### **STRUCTURES**

Fabrication en panneaux de particules surfacés mélaminé ép. 25 mm (structure et plateaux) et 18 mm (panneaux de fond). Plateaux et tablettes décors chêne clair ou gris clair. Chants 1 mm. Vérins de réglage. Hauteur totale 110 cm. Profondeurs : tablettes accueil H 110 x P 32 cm, plans de travail H 74 x P 80 cm. Passages de câbles intégrés. Modules juxtaposables.

# ACCUEILLIR

# COMPTOIRS

#### Comptoirs hauts droits.



COMPTOIRS HAUTS	;
DROITS	



Façades blanches	Chêne clair	Gris clair
L 80 x P 83 x H 74 cm	645 3180	645 3252
L 120 x P 83 x H 74 cm	645 3162	645 3243

#### Comptoirs bas intermédiaires.

Le comptoir se positionne uniquement entre 2 comptoirs hauts. Conçus et adaptés pour les personnes à mobilité réduite (PMR).





COMPTOIRS BAS INTERMÉDIAIRES	



Façades blanches	Chêne clair	Gris clair
L 80 x P 80 x H 74 cm	645 3216	645 3279

#### Comptoirs bas droits.



L 80 x P 72 x H 74 cm	645 3225	645 3324
Façades blanches	Chêne clair	Gris clair
DROITS		

#### Comptoirs d'angle 90°.

L 120 x P 72 x H 74 cm

**COMPTOIRS BAS** 

S'utilisent pour relier 2 comptoirs hauts et bas ou pour finir un ensemble en ajoutant le panneau de finition.





645 5394

COMPTOIR	D'ANGLE
COMPTOIR	DANGLE
90°	
90	



645 3234



Façades blanches	Chêne clair	Gris clair
L 83 x P 83 x H 74 cm	645 3207	645 3270

Panneau de finition blanc	
I 71 v D 2 v ∐ 70 cm	615 771

# PIED DE JONCTION

#### Pied de jonction optionnel.

Le pied de jonction s'utilise lors de juxtapositions des comptoirs hauts ou comptoirs bas droits entre eux.

#### Pied de jonction

Ø 6 x H 71 cm 645 3333



# CAISSONS MOBILES

#### Caissons mobiles métal blanc avec top bois.

2 tiroirs dont un pour dossiers suspendus ou 3 tiroirs. Plumier inclus.

CAISSONS MOBILES		
Façades blanches	Chêne clair	Gris clair
2 tiroirs - L 42 x P 57 x H 50 cm	618 9417	618 9435
3 tiroirs - L 42 x P 57 x H 50 cm	618 9462	618 9480














# WOODY



Les comptoirs WOODY se caractérisent par leurs lignes épurées et droites. Ils conjuguent en un seul élément, plan de travail et plan de réception.

WOODY associe les finitions de bois par alternance : de la façade au plan de travail, des panneaux latéraux à la tablette d'accueil pour donner une ambiance conviviale à vos espaces recevant les visiteurs.











# **FINITIONS**

#### PLATEAUX









Chêne Nebraska / Blanc

# ÉLÉMENTS DISPONIBLES






# DESCRIPTIFS TECHNIQUES

#### STRUCTURES

Panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Parement en panneau mélaminé alvéolaire Nitech® ép. 38 mm, assemblé en coupe d'onglet à 45° et servantde tablette d'accueil pour les visiteurs. Découpes sur le plateau et la façade permettant la circulation des fluides du plateau vers le sol.

# COMPTOIRS

Banque d'accueil L 180 / L 200 cm avec PMR.




#### COMPTOIRS PMR À DROITE

TIME		
Finitions	Chêne de fil / Blanc	Chêne N. / Blanc
L 180 x P 108 x H 115 cm	115 0382	105 4671
L 200 x P 108 x H 115 cm	115 0384	105 4679







PMR A GAUCHE		
Finitions	Chêne de fil / Blanc	Chêne N. / Blanc
L 180 x P 108 x H 115 cm	115 0381	105 4667
L 200 x P 108 x H 115 cm	115 0383	105 4674

Goulotte	Aluminium
L 60 cm	728 0784

COMPTOIRS





# INA



Un fauteuil, un canapé et un pouf disponibles en deux tailles différentes présentent des détails et des coutures travaillés. Cette collection est idéale pour plusieurs environnements : salles d'attente, espaces de détente dans des bureaux dynamiques, un salon cosy ou un lounge bar métropolitain. Ce sont des articles originaux et cosy qui favorisent la conversation et l'art de recevoir.





# **PUZZLE**



PUZZLE réinvente le concept des banquettes modulaires type « soft seating » avec un design intelligent et économique. PUZZLE se destine à ces nouveaux espaces favorisant une atmosphère propice à la créativité, à l'échange, au travail collaboratif et où le partage de l'information engendre une meilleure productivité tertiaire. La gamme offre de nombreuses combinaisons de modules et de couleurs avec possibilité d'ajout d'accessoires tels que tablettes, jardinières, boitier d'électrification, modules de séparations et coussins.






# ACCUEILLIR


# ELIA

ELIA est une gamme au look très tendance. Elégante et raffinée en cuir, chaleureuse et conviviale en tissu c'est la garantie de l'aménagement réussi de vos espaces de réception, zones détente, coins lecture, etc. L'originalité de son piètement souligne la simplicité de ses formes et s'accorde harmonieusement avec les coupes biseautées de son dossier. Coussins déhoussables. Tables basses rectangulaires ou carrées assorties.






# ACCORD











# KUBE



Système de sofas composables adapté aux différentes typologies de salles d'attente comme le hall des hôtels ou cafés à la mode. Revêtements de haute qualité.





# COVE



COVE est une grande collection complète, avec une assise transversale et un design qui s'adapte à tous les contextes. Le design n'a pas de lignes superflues mais épurées et sinueux. La coque, particulièrement confortable, forte et flexible, est réalisée en polypropylène.





Bridges double coque polyuréthane. Dossier haut grand confort. Mousse moulée tapissée. 4 pieds frêne massif vernis chêne blanchi.

Tables basses gigognes avec pieds chêne massif vernis chêne blanchi.

Plateau rond en MDF laqué blanc avec chants en aile d'avions.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur d'assise: H 44,2 cm.
- Profondeur d'assise : 47,2 cm. - Largeur d'assise: L 45 cm.
- Dim. Hors Tout: L 64 x P 55 x H 76,9 cm.
- Poids de la chaise : 11,6 kg.
- Table basse : D 70 x H 38,5 cm.





CHAUFFEUSES			
Tissus	Taupe	Vert canard	Moutarde
Chauffeuse 1 place	115 0784	115 0834	115 0785

TABLE BASSE	
Piètements hêtre	Blanc
Ø 70 x H 38.5 cm	115 0801











# WISEMAN

Assise en polypropylène injecté avec coussin en polyuréthane, coloris blanc ou noir.

Dossier en polypropylène qui se nettoie d'un simple coup d'éponge.

Piètement en hêtre massif vernis et acier laqué noir.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur d'assise: H 45 cm.
- Dim. Hors Tout: L 64 x P 55 x H 76,9 cm.
- Logistique : livrées à assembler.Lot de 2 chaises.



CHAUFFEUSES	
Diàtamanta hâtra	Neis

Piètements hêtre	Noir	Blanc
Chauffeuse 1 place	103 5116	103 6869







ACCUEILLIR



# ONDA

Modulaires, ces chauffeuses laissent libre cours à votre créativité. Revêtement en tissu X-trême 100 % polyester non feu M1.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Assise-dossier en mousse de polyuréthane moulé.
- Haute densité: 45 kg/m3.

#### Dimensions:

- Hauteur d'assise : 40 cm.
- Hauteur de Dossier : H 37,5 cm.
- Profondeur d'assise : 49 cm
- Hauteur globale (sauf pouf) : 81,2 cm.




















# PIUMA

Simili cuir. Possibilité de les combiner. Structure interne assise et dossier plafond en bois aggloméré. Structure en polystyrène haute densité. Rembourrage assise en résine polyuréthanique. Patins fixes en nylon.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions Piuma rectangulaire: L 92 x P 46 x H 46 cm.
- Dimensions Piuma angulaire: L 46 x P 46 x H 46 cm.
- Dimensions Piuma rond: L 46 x P 46 x L 46 cm.
   Dimensions Piuma carré: L 46 x P 46 x H 46 cm.
- Densité assise : 35 kg/m3, Ép. : 20 mm.

CHAUFFEUSES PIUMA	и		
Simili cuir	Noir	Vert	Blanc
Angulaire	674 2566	674 2602	674 2635
Carré	674 2575	674 2611	674 2638
Rectangulaire	674 2584	674 2620	674 2647
Rond	674 2593	674 2629	674 2656















Revêtement en croûte de cuir noir. Piètements métalliques en acier chromé. Tables basses plateau en verre, pieds en tube plat poli et chromé.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Dimensions des chauffeuses :

- Hauteur d'assise : 43 cm. Dossier : H 23 cm.
- Chauffeuse 1 place: Dim.: L 52 x P 50 x H 73 cm.
- Chauffeuse 2 places : Dim. : L 122 x P 50 x H 73 cm.


#### Dimensions des tables basses :

- Table carrée : Dim. : L 61 x P 61 x H 42 cm.
- Table rectangle: Dim.: L61 x P61 x H42 cm.

# **CHAUFFEUSES**

Croûte de cuir	Noir
Chauffeuse 1 place	506 4669
Chauffeuse 2 places	506 4660

Croûte de cuir de bovin pigmentée













Chauffeuse 1 place



Chauffeuse 2 places



Table basse carrée



Table basse rectangle

# ARCA

#### Revêtement en tissu X-TREVIRA.

Mousses moulées à froid. 4 patins réglables en hauteur.

Table basse carrée plateau mélaminé anthracite 58 x 58 cm, piètement Epoxy aluminium.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Chauffeuse 1 place

- Dim. : L 46 x P 46 x H 42 cm. Dim. dossier : H 30 cm.
- Hauteur totale: 72 cm. Largeur totale: 65 cm.

#### Chauffeuse 2 places

- Dim. assise: L 100 x P 46 x H 42 cm. Dim. dossier: H 30 cm.
- Hauteur totale: 72 cm. Largeur totale: 126 cm.

#### CHAUFFEUSES







Tissu enduit	Vert	Taupe	Bordeaux
Chauffeuse 1 place	115 0824	115 0825	115 0826
Chauffeuse 2 places	115 0841	115 0842	115 0843

#### TABLE BASSE























# DÉCOMPRESSER

Le temps de pause des collaborateurs est un élément essentiel, indissociable de la qualité de vie au travail.
Un salarié bien ressourcé sera plus productif.
Véritables lieux d'échanges, les espaces de pause et de restauration doivent être conçus pour favoriser l'évasion et la tranquillité.

Les fabricants ont bien compris la nécessité d'innover et conçoivent des équipements design approchant de l'univers de la maison pour créer des ambiances propices à la relaxation et au bien-être.

Le choix du mobilier : mange debouts, tabourets hauts, sofas, tables au look tendance viennent meubler et animer ces espaces pour les transformer en lieu de vie agréable. Les collaborateurs se sentent bien au travail.

Lieu névralgique pour échanger, se ressourcer quelques instants au bureau, l'espace de pause se fait cosy, chic et moderne.



# PAUSE & DÉTENTE

Des solutions de qualité pour équiper vos espaces de pause.











**RÉCRÉA** \_ P.184





**COVE** \_ P.186







**IRRIZ** \_ P.187



**MIKKA** \_ P.187

## DÉCOMPRESSER















### **FINITIONS**

### PLATEAUX



Blanc







#### **PIÈTEMENTS**





Aluminium

ÉLÉMENTS DISPONIBLES













## DESCRIPTIFS TECHNIQUES

#### **PLATEAUX**

Stratifiés épaisseur 22 mm, compression à haute température qui donne une excellente résistance aux chocs, à l'abrasion, à la chaleur et aux rayures. Convient aux usages intensifs. Ces plateaux sont contrebalancés sur les deux faces, procurant ainsi une planéité optimale et une excellente tenue dans le temps. Chants épaisseur 3 mm en ABS.

#### **STRUCTURES**

4 pieds - LOKI : Tube carré 35 mm, laqué époxy blanc, 4 pieds, placés aux angles du plateau, reliés par un cadre, assurant stabilité et rigidité.

Embout en matière plastique sous les pieds pour éviter les prises d'humidité.

Pied corolle - ROXANE : Piétement double en profilé elliptique, métal laqué époxy aluminium ou blanc.

Pied fil - CYCLO: Structure fil acier diam. 12 mm, métal laqué époxy blanc.



### TABLES / MANGE DEBOUTS LOKI

Plateaux: stratifiés épaisseur 22 mm, compression à haute température qui donne une excellente résistance aux chocs, à l'abrasion, à la chaleur et aux rayures. Convient aux usages intensifs. Ces plateaux sont contrebalancés sur les deux faces, procurant ainsi une planéité optimale et une excellente tenue dans le temps. Chants épaisseur 3 mm en ABS.

Structure 4 pieds: Tube carré 35 mm, laqué époxy blanc, 4 pieds, placés aux angles du plateau, reliés par un cadre, assurant stabilité et rigidité. Embout en matière plastique sous les pieds pour éviter les prises d'humidité.

#### Dimensions:

Table ronde: D 120 x H 75 cm
Table rectangulaire: L 120 x P 80 x H 75 cm
Table carrée: L 80 x P 80 x H 75 cm Mange debout rectangulaire: L 140 x P 60 x H 110 cm Mange debout carré: L 80 x P 80 x H 110 cm

TABLES RONDES				
Piètement blanc	Chêne	Blanc	Miel	Mousse
Ø 120 x H 75 cm	818 0693	159 9930	117 6433	117 6432





TABLES RECTANGULAIRES				
Piètement blanc	Chêne	Blanc	Miel	Mousse
L 120 x P 80 x H 75 cm	397 2541	944 4887	117 6435	117 6434

















## DÉCOMPRESSER

### MANGE DEBOUTS ROXANE

Plateaux: stratifiés épaisseur 22 mm, compression à haute température qui donne une excellente résistance aux chocs, à l'abrasion, à la chaleur et aux rayures. Convient aux usages intensifs. Ces plateaux sont contrebalancés sur les deux faces, procurant ainsi une planéité optimale et une excellente tenue dans le temps. Chants épaisseur 3 mm en ABS.

Structure pied corolle : Piétement double en profilé elliptique, métal laqué époxy aluminium.

Dimensions: D 60 x H 110 cm.

MANGE DEBOUTS RONDS				
Piètement blanc	Chêne	Blanc	Miel	Mousse
Ø 60 x H 110 cm	117 6449	117 6450	117 6448	117 6446
Piètement aluminium	Chêne	Blanc	Miel	Mousse
Ø 60 x H 110 cm	878 3233	174 3497	117 6447	117 6445





### TABLES LOKI

Plateaux: stratifiés épaisseur 22 mm, compression à haute température qui donne une excellente résistance aux chocs, à l'abrasion, à la chaleur et aux rayures.

Convient aux usages intensifs. Ces plateaux sont contrebalancés sur les deux faces, procurant ainsi une planéité optimale et une excellente tenue dans le temps. Chants épaisseur 3 mm en ABS.

Structure 4 pieds: Tube carré 35 mm, laqué époxy blanc, 4 pieds, placés aux angles du plateau, reliés par un cadre, assurant stabilité et rigidité. Embout en matière plastique sous les pieds pour éviter les prises d'humidité.

Dimensions: L 60 xP 60 x H 40 cm





L 60 x P 60 x H 40 cm	117 6440	351 5659	117 6439	117 6438
Piètement blanc	Chêne	Blanc	Miel	Mousse
TABLES BASSES CARRÉES				

### TABLES BASSES CYCLO


Plateaux: stratifiés épaisseur 22 mm, compression à haute température qui donne une excellente résistance aux chocs, à l'abrasion, à la chaleur et aux rayures.

Convient aux usages intensifs. Ces plateaux sont contrebalancés sur les deux faces, procurant ainsi une planéité optimale et une excellente tenue dans le temps. Chants épaisseur 3 mm en ABS.

Structure fil: acier diam. 12 mm, métal laqué époxy blanc.

TABLES BASSES CARRÉES				
Piètement blanc	Chêne	Blanc	Miel	Mousse
Ø 60 x H 40 cm	117 6426	117 6427	117 6425	117 642
Ø 80 x H 50 cm	117 6430	117 6431	117 6429	117 6428





### BREAKROOM DESSERTE MOBILE

Plateau : stratifié ép. 22 mm, chants PVC assortis ép. 3 mm.

**Structure** : métallique laquée époxy aluminium. 3 étagères fixes (hauteur des niches : 32 et 29 cm).


4 roulettes dont 2 avec frein.

Dimensions: L 67 x P 48 x H 105 cm





















### **FINITIONS**

### **PLATEAUX**



Chêne de fil







### **PIÈTEMENTS**





Blanc

Noir

## ÉLÉMENTS DISPONIBLES



### DESCRIPTIFS TECHNIQUES

#### **PLATEAUX**

Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm...

### STRUCTURES

Table rectangulaire: Assemblage par coupe d'onglet à 45°. Réglage par vérins de stabilisation Ø 25 mm avec une course de 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol. Cadre métal structurel, section 40 x 20 mm, pouvant servir de repose-pieds dans sa partie basse (Hauteur 24,5 cm).

Table ronde: Piétement métal acier finition époxy. Colonne Ø 8 cm / H 109 cm. Embase Ø 45 cm en métal, ép. 10/10e. Assemblage par vis inserts métal.

# DÉCOMPRESSER

### TABLES HAUTES

Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.

### STRUCTURES

- Assemblage par coupe d'onglet à 45°
- Réglage par vérins de stabilisation Ø 25 mm avec une course de 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Cadre métal structurel, section 40 x 20 mm,
- pouvant servir de repose-pieds dans sa partie basse (Hauteur 24,5 cm).



TABLES HAUTES RECTANGULAIRES			
Piètement blanc	Chêne de fil	Chêne N.	Blanc
L 120 x P 50 x H 104 cm	116 5041	106 0763	106 0767
L 160 x P 50 x H 104 cm	116 5043	116 5045	116 5047
Piètement noir	Chêne de fil	Chêne N.	Blanc
L 120 x P 50 x H 104 cm	116 5040	106 0762	106 0766
L 160 x P 50 x H 104 cm	116 5042	116 5044	116 5046

#### **PLATEAUX**

Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.

#### STRUCTURES

- Piètement métal acier finition époxy. Colonne Ø 8 cm / H 109 cm. Embase Ø 45 cm en métal, ép. 10/10e.
- Assemblage par vis inserts métal.



TABLES HAUTES RONDES			
Piètement blanc	Chêne de fil	Chêne N.	Blanc
Ø 80 x H 113 cm	116 5054	116 5056	116 5058
Piètement noir	Chêne de fil	Chêne N.	Blanc
Ø 80 x H 113 cm	116 5053	116 5055	116 5057

Blanc	116 5052
Noir	116 5051

### TABOURETS HAUTS

#### Tabouret dossier bas.

### DESCRIPTIFS TECHNIQUES

- Dimensions totales: P 39 / H 80 / L 39 cm. Dimensions d'assise: P 32 / H 72 / L 39 cm. Assise ABS moulé.
- Piètement chêne massif verni.
- Équipé d'un cercle métal de Ø 36 cm, servant de repose-pieds.
- Hauteur d'assise : 72 cm.
- Profondeur d'assise : 32 cm.



TABOURET DOSSIER BAS				
Piètement chêne	Noir	Blanc	Aqua	Anthracite
L 39 x P 39 x H 80 cm	106 0768	106 0771	106 0769	106 0770

### Tabouret dossier haut.

### **DESCRIPTIFS TECHNIQUES**

- DESCRIPTIFS TECHNIQUES

   Dimensions totales: P 44,5 / H 102 / L 41,5 cm.

   Dimensions d'assise: P 33 / H 78 / L 38 cm.

   Assise et dossier plastique moulés de forme ergonomique.

   Piètement Chêne massif verni, doté d'un repose-pieds.
- Hauteur d'assise : 78 cm / Hauteur du dossier : 24 cm.
- Largeur repose-pieds: 31 cm.





## COVE

Tables avec plateau en aggloméré ép. 18mm avec revêtement mélaminé (chant ABS) angles arrondis, finition blanc, sur pied bois hêtre massif naturel vernis.

Siège visiteur coque en polypropylène blanche muni d'un coussin petite taille en tissu sur 2 types de piètements (métal ou bois).

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

#### Forme ronde sur 3 pieds bois

- Hauteur: 75 cm.
- Diamètre : 100 cm.
- Poids: 16 kg.

### Forme carrée sur 4 pieds bois - Hauteur: 75 cm.

- Largeur : 69 cm. - Profondeur : 69 cm.
- Poids: 13 kg.

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Hauteur d'assise : 46 cm.
- Largeur hors tout : 56 cm - Profondeur hors tout : 51 cm.
- Poids du fauteuil : 7 kg.
- Poids de chaise piètement métal: 7 kg
- Poids de chaise piétement bois : 5 kg










TABLES	
Piètement hêtre massif naturel	Blanc
Table ronde 3 pieds	414 5884
Table carrée 4 pieds	763 0530

### CHAISE COQUE

Pistache	Reige

	Beige
03 2690	347 3886
07 5329	379 8376
	00 2000

### STEELWOOD





- Hauteur d'assise : 74 cm. Dim. hors tout : H 96,5 x L 44,5 x P 45 cm. Lot de 2 tabourets

TABOURETS		
Piètement chêne	Blanc	Noir
Lot de 2 tabourets hauts	1000941	1035077







# DÉCOMPRESSER

### **IRRIZ**



Très solide, la chaise coque bois IRRIZ est conçue pour une utilisation polyvalente en entreprise : restauration, CDI, salles de conférence, salles de réunion etc. Fonctionnelle et pratique : prise de main, patins pour empilage, luge pour appui sur table, etc. Piètement époxy alu. 2 coloris de coque bois au choix : chêne vernis chêne blanchi (C), blanc laqué (B). Attention, la finition laquée est sensible aux chocs en utilisation collectivité pure.





### MIKKA



D'un design sobre et élégant, MIKKA est une gamme de chaise et fauteuil en polypropylène armé fibre de verre 4 pieds à la fois légère et très robuste qui s'adapte à tout espace collectif d'intérieur comme d'extérieur pour une mise en valeur optimale de celuici. Confortable, pratique et ergonomique, MIKKA propose 6 coloris tendance : bleu pastel (pant. 2975C), vert pomme (pant. 368C), jaune citron (pant. 393C), beige sable (pant. 2975C), orange mandarine (pant. 137C) et blanc neige (RAL 9010). Empilable par 4.











Saviez-vous que la notion de bien-être a un rôle plus qu'important à jouer dans le succès de votre entreprise? Trouver le bon équilibre entre les équipements nécessaires au bien-être et les aménagements dans les espaces permettra de renforcer l'appartenance des collaborateurs à l'entreprise. Se sentir considéré et bien installé, c'est mieux travailler.

- · Contribuer à préserver la santé des collaborateurs par l'ergonomie
- · Bénéficier de la bonne luminosité à son poste de travail
- · Réduire le bruit des déplacements, appareils électriques et conversations notamment dans les espaces partagés pour favoriser la concentration.

Les équipements ergonomiques, l'éclairage reproduisant la lumière naturelle et les solutions acoustiques amovibles ou fixées sur les parois et plafonds des espaces, sont la solution pour contribuer au bien-être au sein de l'entreprise.

Découvrez notre sélection de qualité professionnelle et nos conseils pour choisir les équipements les mieux adaptés à vos besoins.

Ergonomie du poste de travail pour préserver la santé au quotidien, luminosité pour le confort visuel et atténuation du bruit pour une bonne concentration. Ce sont les ingrédients du bien-être au travail!



## L'ERGONOMIE AU CŒUR DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL



8 Français sur 10 ont déjà souffert de maux associés à un poste de travail inadapté.

Il suffit pourtant d'un poste de travail ergonomique pour lutter contre les troubles musculo squelettiques.

La qualité de vie au travail est un facteur de performance qui, s'il n'est pas pris en compte, coûte cher aux entreprises. La prévention santé est une démarche fondamentale. L'ergonomie en fait partie et participe au bien-être quotidien au travail. 80% des Troubles musculo-squelettiques auraient pour origine une mauvaise posture assise. Un poste de travail adapté permet d'adopter la bonne posture.



### BUREAUX **ASSIS-DEBOUT**

Un poste adapté à vos habitudes de travail Voir la gamme



### SIÈGES **ERGONOMIQUES**

Réglages avec des options personnalisées selon votre morphologie P. 65

Voir la gamme



Ź



### LUMINAIRES

Un environnement lumineux qui évolue selon les moments de la journée Voir la gamme P. 207



### **ACCESSOIRES ERGONOMIQUES**

Adaptés aux positions naturelles du corps pour plus de bien-être P. 194 Voir la gamme

LES BIENFAITS DU TRAVAIL ASSIS-DEBOUT



Il est reconnu qu'une personne qui prend de mauvaises habitudes de mobilité souffrira plus rapidement de problèmes de dos.

Il est important de se déplacer régulièrement, de manière à ce que les vertèbres puissent être en mouvement.

Il est également recommandé de varier les postures à intervalles régulier.

Apportez du mouvement à votre quotidien pour être en bonne santé au travail.

Découvrez les meilleures solutions du marché et trouvez celle qui vous correspond le mieux.

### CHOISIR SA SOLUTION ERGO EN FONCTION...









## SOLUTIONS ERGONOMIQUES



STATIONS ASSIS-DEBOUT

Voir la gamme P. 195



**BUREAUX ÉLECTRIQUES** 

Voir la gamme

P. 12 à P. 15



BUREAUX RÉGLABLES EN HAUTEUR Voir la gamme P. 18 et P. 36

BIEN-ÊTRE











RÉGLER



ETAPE 3 ADAPTER

## BRAS ARTICULÉS







Bras articulés SmartFit® One-Touch, taille réglable. Bras simple ou double.

- Bras réglable One-Touch avec ressort à gaz.
   Hauteur réglable entre 17 et 50,5 cm, rotation de 180° et inclinaison de +/- 90°).
- Supporte un écran plat ou incurvé de 13 à 32" jusqu'à 9 kg.
- Système de gestion des câbles.





### RÉHAUSSEUR POUR ÉCRAN

### Kensington





#### Réhausseur ergonomique et refroidissant Easy Riser™ Go avec SmartFit.

- Hauteur aiustable
- Support double réglable.
- Design stable.
- Circulation de l'air
- Design nomade.
- Dimensions : 298,2 x 234, 9 x 11,9 mm ou 189,3 x 249,6 x 12,2 mm.
- Garantie: 2 ans.

Réhausseur 14'

Réhausseur 17<sup>e</sup>



#### Support pour ordinateur portable SmartFit® Easy Riser Noir.

- Réglage personnalisé de la hauteur de votre écran en deux étapes.

★ Kensington

- Angle d'inclinaison allant jusqu'à 50.
- Se plie pour un transport facile.
- Éléments rembourrés assurent stabilité, sûreté, et le maintien de l'ordinateur.
- Adapté aux ordinateurs portables entre 12 et 17 pouces.



	Référence
Sunnort SmartFit®	368 412

## SUPPORT ÉCRAN

Référence

811 3655

103 9320

#### Support écran SmartFit® avec tiroir.

- Design ergonomique afin de favoriser une bonne posture.
- Hauteur réglable avec 3 positions.
- Grand espace de rangement avec un tiroir format A4.
- Compatible avec tous types écrans (jusqu'à 30 pouces et 15 kg).





SmartFit\*

FIRA

FIRA

### **ACCESSOIRES**

#### Repose Pieds Smartfit ® SoleMate™.

- Design approuvé par un ergonome, favorisant une bonne posture, l'amélioration de la circulation et le confort du dos et des jambes.
- Hauteur réglable entre 10 et 14 cm pour convenir à des utilisateurde toutes tailles.
- Plateforme large pour plus de confort.



### Repose-pieds SmartFit® "Solemate Plus".

- Structure robuste, antidérapante et anti-rayures avec effet massant.
- Inclinaison ajustable de 0 à 18°
- 6 hauteurs réglables de 12 à 15 cm
- Plastique ABS.
- Patins antidérapants



### Repose Pieds SoleMate™ Pro Elite avec SmartFit®.

Kensington

- Réglable en hauteur entre 90 et 120 mm.
- Inclinaison et angle ajustables, permettant aux utilisateurs d'adapter le produit à leurs besoins (angle : 0 à 18°; inclinaison : 0 à 18°).
- Pédale de blocage permettant d'ajuster le repose-pieds sans quitter votre chaise.
- Base et revêtement antidérapants pour assurer que vos pieds et le produit restent en place toute la journée.
- Revêtement en tissu et facile à nettoyer (lavage à la main et à l'eau chaude).





Smart Fit\*

#### Tapis de souris SmartFit®.

- Éléments réglables en hauteur pour un meilleur confort du poignet.
- Surface antimicrobienne
- Base anti-dérapante







### SUPPORTS POUR ÉCRAN

### Kensington

#### Support pour écran avec purificateur d'air FreshView™.

- Support conçu pour favoriser une posture saine et un confort accru pour la nuque et les épaules via l'élévation du moniteur.
- Base en acier élégant et robuste est compatible avec les iMac, moniteurs et PC tout-en-un de 27 pouces au maximum (capacité de 90,7 kg au plus).
- Système de purification de l'air 3 en 1.
- Silencieux (35/45 dBA) et économe, se connecte facilement au port USB.
- La conception modulaire de Kensington, brevetée, favorise le confort et la productivité en vous permettant de remplacer le purificateur d'air par d'autres produits de la gamme WellView (comme un ventilateur K55855EU ou un radiateur K55465EU) en fonction des saisons, de l'espace et des préférences de chacun.

### $Filtre\ de\ remplacement\ pour\ purificateur\ d'air\ FreshView^{TM}.$

- Système de purification de l'air 3 en 1 filtre en charbon actif pour neutraliser 95 % des substances polluantes courantes, la moisissure, les bactéries, la poussière, les particules.
- Filtration durable.
- Compatibilité avec le support pour écran FreshView (K55460EU) et le purificateur (K55462EU).




Référence
Support écran 105 2115



Référence Filtre 105 3775

#### Support pour écran avec ventilateur CoolView™.

- Support conçu pour favoriser une posture saine et un confort accru pour la nuque et les épaules via l'élévation du moniteur.
- Système d'aération à deux ventilateurs : assure une circulation optimale et naturelle de l'air, le tout en produisant peu de bruit.
- Ventilateur alimenté par USB.
- La conception modulaire de Kensington, brevetée, favorise le confort et la productivité en vous permettant de remplacer le purificateur d'air par d'autres produits de la gamme WellView (comme un purificateur K55462EU ou un radiateur K55465EU) en fonction des saisons, de l'espace et des préférences de chacun.



### SUPPORTS MONITEUR DESIGNER SUITES

Surélève votre écran pour soulager la fatigue oculaire et les tensions du cou.

- Réglable sur 3 hauteurs : 11,13 et 15 cm.
- Rangement intégré pour les accessoires de bureau.
- Design moderne. Coloris noir.
- Garantie 3 ans.
- Supporte un écran jusqu'à 18 kg et 21".
- Dimensions (L x P): 11,11 x 24,45 cm.







### BRAS PORTE-ÉCRANS

#### Bras porte-écrans Platinum et Professionnal Series™

- Bras porte-écrans indépendants à réglage très facile grâce au ressort à gaz (A, B)
- Permet le travail collaboratif.
- Deux ports USB situés à la base du produit, facilitant la connexion d'appareils.
- Passe câbles intégrés pour un encombrement minimal.
- Facile à monter à l'aide d'une simple pince.
- Répond aux normes de fixation VESA 75 x 75 et 100 x 100.

	Référence
(A) Bras simple Platinum Series™	610 0384
(B) Bras double Platinum Series™	608 7969








B Bras double







### STATIONS ASSIS-DEBOUT

#### Station Assis-Debout Corsivo.

- Transformez votre bureau en une station assis-debout dynamique afin d'ajouter du mouvement à votre journée de travail pour rester actif et en bonne santé.
- Transition facile de la position assise à debout.
- Une surface de travail plus grande avec deux niveaux pouvant supporter deux écrans ou un écran / un ordinateur portable.
- Gardez votre téléphone ou autres accessoires à portée de main.



Station assis-dehout Corsivo	109 4417
2	Référence

#### Station de travail Assis-Debout Lotus RT écran simple Blanc.



- Assure un maximum de flexibilité et de stabilité.
- Transition facile de la position assise à la position debout grâce à la technologie SmoothLift™.
- Gardez votre espace de travail rangé avec un passe-câbles intégré.
- Surface de travail en bois robuste.
- Fixation à l'arrière du bureau grâce à une pince s'adaptant à la plupart des bureaux.
- Écran simple Blanc.



	Référence	
Station de travail assis-debout Lotus RT écran simple Blanc	927 9089	



### REPOSE-PIEDS

#### Repose-pieds Microban®.

- Protection antimicrobienne Microban® permettant de limiter la transpiration et les odeurs dues aux bactéries.
- Ajustable grâce à la pression des pieds.



#### Repose-pieds "Solesaver".

Ajustement hauteur/inclinaison par simple retournement des pieds.

- Large et robuste plateau anti-rayures.
  2 positions: angle 10°/hauteur 12 cm, angle 15°/hauteur 15 cm.
- Patins antidérapants
- pour une meilleure stabilité.
- Plastique ABS.



#### Repose-pieds metal Pro Series™.

- Structure métallique.
- 3 hauteurs ajustables.
- Le poids du repose-pieds permet une bonne stabilité.
- Plate-forme antidérapante et mobile.



#### Repose-pieds "Solemate"

- Structure robuste, antidérapante et anti-rayures avec effet massant.
  Inclinaison ajustable de 0 à 18°.
  6 hauteurs réglables de 12 à 15 cm.

- Plastique ABS.
- Patins antidérapants.
- Large plateau.



### REPOSE-POIGNETS

Fellowes

### Repose-poignets gel Crystals™.

- Adapté aux souris optiques
- Gel antibactérien et anti-tâches.
- Support antidérapant.
- Surface offrant un meilleur glissement de la souris.



	Référence
(A) Tapis de souris - Repose-poignets noir/blanc	100 3313
(B) Repose-poignets pour clavier noir/blanc	101 0470

#### Repose-poignets à mémoire de forme.

- La mousse s'adapte à votre poignet.
- Matière douce.
- Prévient le syndrôme du canal carpien.



(A) Repose-poignets tapis de souris	485 8533
(B) Repose-poignets pour clavier	485 8605

### COUSSIN



#### Coussin Premium avec gel refroidissant.

Ce coussin ergonomique favorise une bonne posture, améliore la circulation et réduit des tensions au niveau de la colonne

- Texture refroidissante par gel.
- Mousse à mémoire de forme haute qualité et base antidérapante.
- Housse lessivable.
- Produit non SmartFit.

	Reference
Coussin	105 7089



### SOURIS

#### Souris sans fil Ergonomique T'NB.

- Taille et forme épousant parfaitement les contours de la main.
- Design optimisé pour une utilisation confortable.
- Souris large pour poser tous les doigts.
- Contours incurvés en caoutchouc.
- Evite les frottements.
- 5 boutons (dont Suivant/Précédant/switch dpi 1000/1200/1600) + molette cliquable.





Souris sans fil Ergonomique T'NB 694 9206



#### Souris sans fil Ergonomique verticale pour gaucher et droitier T'NB.

- Maintient l'avant-bras aligné verticalement.
- Prévient fatigue et douleurs.
- 6 boutons (dont Suivant/Précédant/dpi) + molette cliquable
- Bouton ON/OFF et mise en veille automatique pour économiser la batterie 800/1200/1600 dpi.
- Caractéristiques : Compatible PC / MAC. Technologie RF 2,4 GHz.
- Alimentation: 2 piles LR03 incluses.





	Reference
Souris sans fil Ergo verticale T'NB pour gaucher	190 3926
Souris sans fil Ergo verticale T'NB pour droitier	147 7828

#### Souris filaire Ergo verticale. Prévient les fatigues et douleurs.

- Design concu pour une utilisation optimale.
- Maintient l'avant-bras aligné verticalement dans une position naturelle.
- Prévient fatigue et douleurs.
- 6 boutons :
- (dont Suivant/Précédent/dpi 800/1200/1600) + molette cliquable.
- Capteur laser.
- 2 piles LR06 fournies.



Référence

Souris sans fil Ergo verticale T'NB 694 9224



#### Souris verticale PENGUIN.

- Clic central pour droitier ou gaucher.
- Protection antimicrobienne.
- Base symétrique facile à manipuler pour des mouvements sans effort.
- Laser et molette de précision qui permettent de faire défiler les pages à l'écran rapidement.
- Choisissez la taille adaptée à votre paume.



		Reference
Souris sans fil Penguin small	< 15,3cm	100 1020
Souris sans fil Penguin medium	15,4 - 17,8cm	100 1018
Souris sans fil Penguin large	> 17,9 cm	100 1017

### **SUPPORTS**

#### Support d'unité centrale "Premium". Sur roulettes.

- Bonne stabilité.
- Se déplace facilement sous ou à côté du bureau !
- Libérez votre espace de travail.
- Mobile.
- Largeur ajustable: 152 à 228 mm.



Support unité centrale





Référence 156 2881

#### Support multimédia. Tout le papier à portée de main.

- Pour accueillir une imprimante ou un photocopieur, stocker et organiser les fournitures nécessaires à leur fonctionnement.
- 4 tiroirs coulissants, modulables sur 8 niveaux, dimensions intérieures (L x P): 36 x 22,3 cm, capacité 200 feuilles 80 g/m2 maxi.
- 1 tiroir grande capacité hauteur 4,5 cm.
- Conduit de passage des câbles.
- Polystyrène recyclable
- Dimensions hors tout (L x H x P) 51 x 14 x 39.5 cm.





	Référence
Support multimédia	806 597

### **PRÉSENTATIONS**

#### Tableaux en verre magnétiques.

- Surface en verre sécurité trempé magnétique et idéale pour une utilisation fréquente.
- Grande résistance aux taches d'encre, traces de marqueurs et rayures.
- Tableaux design sans cadre avec auget amovible et fixations invisibles
- Livré avec un marqueur NOBO et un set d'aimants NOBO forte puissance.



	Reference
Format: 99,3 x 55,9 cm	151 1978
Format : 126 x 71,1 cm	364 1424





#### Porte-documents Easy Glide™.

- Positionne vos documents dans un angle optimal pour les tensions du cou.
- A positionner au dessus du clavier.
- Réglage intuitif grâce à des leviers de chaque côté du porte-documents.
- Tiroir coulissant amovible sous le support pour ranger tous vos accessoires et câbles.
- Angle ajustable de 7,5 à 37,5°.
  Dimensions (L x H x P): 56,2 x 11,6 x 34,2 cm.



P

Un projet d'aménagement ? Nos experts vous conseillent



	Référence
orte-document	934 8506







BIEN-ÊTRE



## DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES CONTRE LES NUISANCES SONORES



Des aménagements simples et décoratifs participent à la réduction du bruit dans les espaces ouverts. Panneaux et cloisons acoustiques sont des solutions efficaces pour amortir le bruit, séparer les espaces et se protéger des zones de passage. Et ils contribuent à apporter une touche design aux espaces qu'ils décorent.

### AMÉNAGER SON ESPACE DE TRAVAIL

## AVEC DES SÉPARATIONS ACOUSTIQUES

### ÉTAPE 1

Comprendre
les besoins spécifiques
de l'environnement
de travail de l'entreprise
pour déterminer
les solutions
adaptées



Séparations d'espaces de travail ou d'espaces individuels, zone de passage ou de réunion



### **ÉTAPE 2**

Réaménager l'espace pour créer des zones informelles ou de concentration et ainsi favoriser un confort sonore optimal



Plan 3D, redessiner les espaces (restauration-open space)



### ÉTAPE 3

Définir le niveau d'absorption souhaité des nuisances sonores. Les attentes ne sont pas identiques selon le type d'espace



Panneaux acoustiques Cloisons de séparation



### **ÉTAPE 4**

Choisir les couleurs et les matériaux pour évoluer dans un univers agréable qui participe au bien-être



Jouer avec les couleurs et matériaux pour donner une thématique et une identité à l'espace







### **CLOISONS DESKMATE**


Cloison pliable et facile à déplacer pour une isolation phonique. Panneaux de 40 mm d'épaisseur.

Tissus Blazer 100 % Laine Vierge disponible en vert ou gris.

Il s'installe en quelques secondes. Vecteur de calme, DESKMATE restructure l'espace tout en restant évolutif et reconfigurable à volonté.

Il dissimule sans effort les câbles et procure des rangements très pratiques pour les documents et les petits accessoires.

CLOISONS PLIABLES		
Tissus Blazer	Gris	Vert
L 120 x P 80 x H 120 cm	347 9650	512 5709
L 140 x P 80 x H 120 cm	430 0798	461 7537
L 160 x P 80 x H 120 cm	107 7366	727 9976



















## CLOISONS DE SÉPARATION TISSUS S40

Panneau ép. 40 mm, revêtement tissu XTREM, 100% Trevira CS, non feu M1. Acoustique : mousse de mélaminé ep. 15 mm collée sur médium ép. 3 mm.

# CLOISONS DROITES Rouge Gris clair Beige Bleu foncé L80 x H 160 cm 822 6649 848 6596 729 5233 389 3594 L 120 x H 160 cm 353 1959 125 4644 488 5189 371 4239

**Obligatoire**: 2 pieds stabilisateurs par cloison

Pied stabilisateur 543 5581















Retrouvez les dos d'armoire acoustiques p.136

## CLOISONS DE SÉPARATION TISSUS S37

Panneaux ép. 37 mm, revêtement en tissu LUCIA 100 % polyester. Cadre en aluminium anodisé. Partie vitrée en polycarbonate translucide. Liaison par jonc souple (fourni avec chaque panneau). 2 esthétiques : Panneau plein droit, Panneau 1/2 vitré.

Acoustique: mousse de mélaminé ep. 15 mm collée sur médium ép. 3 mm.

CLOISONS DROITES			
Cloisons classiques	Gris clair	Bleu dauphin	Bordeaux
L 80 x H 160 cm	509 5647	509 5701	503 1045
L 120 x H 160 cm	509 5656	509 5710	503 1054
Cloisons acoustiques 1))	Gris clair	Bleu dauphin	Bordeaux
L 80 x H 160 cm	509 5827	509 5908	509 5980
L 120 x H 160 cm	509 5836	509 5917	509 5989

CLOISONS SEMI-VITRÉES			
Cloisons classiques	Gris clair	Bleu dauphin	Bordeaux
L 80 x H 160 cm	509 5683	509 5809	503 1063
L 120 x H 160 cm	509 5692	509 5818	503 1072
Cloisons acoustiques 1))	Gris clair	Bleu dauphin	Bordeaux
L 80 x H 160 cm	509 5845	509 5926	509 5998
L 120 x H 160 cm	509 5854	509 5935	509 6007

509 4405

Obligatoire : 2 pieds stabilisateurs par cloison

Pied stabilisateur 543 5581






#### ACOUSTIQUE I))

ACOUSTIQUE 1))



### INFORMATION

L'absorption acoustique traite de l'énergie absorbée et réfléchie par la paroi de manière à diminuer le niveau sonore et améliorer les qualités d'écoute. En mettant un matériau fibreux sur la paroi, on augmente la partie d'énergie absorbée au détriment de l'énergie réfléchie. Sa structure poreuse laisse pénétrer l'énergie et la disperse dans son épaisseur avant de la convertir en chaleur. Le matériau fibreux diminue la quantité d'énergie réfléchie et n'a aucun effet sur l'énergie transmise.














CONSEIL: Afin d'assurer une complète stabilité, il est recommandé de ne pas construire de linéaires de plus de 2 mètres. Au-delà des 2 mètres, prévoir une cloison en angle avec une charnière à 90° optionnelle, voir ci-dessus.



## ÉCRANS DE SÉPARATION S40

Écran de séparation acoustique sans structure apparente, entièrement recouvert de tissus. Panneau aggloméré de 40 mm d'épaisseur gainé de textile qui se fixe au plan de travail par des étriers simples ou doubles. Revêtement tissu XTREM, 100% Trevira CS, non feu M1.

ÉCRANS DROITS				
Écrans acoustiques 1))	Rouge	Gris clair	Beige	Bleu foncé
L 120 x H 50 cm	903 7703	520 2775*	572 3071	839 9944*
L 140 x H 50 cm	706 8844	234 9815	238 5380	604 4538
L 160 x H 50 cm	641 6075	923 7030*	923 1901	645 3962*

<sup>\*</sup> Finitions gris clair et bleu foncé 120/160 livrées sous 15 jours ouvrés











#### ÉQUIPEMENTS

Fixation par étriers à prévoir en fonction des configurations seules ou face à face. Voir page 203.

### ÉCRANS DE SÉPARATION FUN

Écrans ép. 20 mm. Revêtement en tissu FIDJI 100 % polyester. Montants en aluminium. 2 formes au choix : écran droit ou courbe. Hauteur 40 cm.

ÉCRANS DROITS				
Tissu FIDJI	Gris foncé	Gris clair*	Rouge foncé	Bleu ciel
L 80 x H 40 cm	509 5053	509 5566	509 5260	509 5458
L 120 x H 40 cm	509 5035	509 5548	509 5242	509 5440
L 140 x H 40 cm	509 5026	509 5539	509 5233	509 5431
L 160 x H 40 cm	509 5017	509 5530	509 5224	509 5424
L 180 x H 40 cm	509 5008	509 5521	509 5215	509 5422

<sup>\*</sup> Finition gris clair livrée sous 10 jours ouvrés

















### ÉQUIPEMENTS

Fixation par étriers à prévoir en fonction des configurations seules ou face à face. Voir page  $203\,$ 

### ÉCRANS DE SÉPARATION LC1

Écran de séparation sans structure apparente, entièrement recouvert de tissus. Panneau aggloméré de 30 mm d'épaisseur gainé de textile qui se fixe au plan de travail par des étriers simples ou doubles. Revêtement en tissu FIDJI 100 % polyester.

_	ÉCRANS DROITS				
1	issu FIDJI	Gris foncé	Gris clair	Rouge foncé	Bleu ciel
L	120 x H 40 cm	740 3368	479 1704*	803 6798	780 1290*
L	140 x H 40 cm	568 1236	920 7387	679 9028	422 7450
L	.160 x H 40 cm	384 1178	255 6340*	642 9790	253 1021*

<sup>\*</sup> Finitions gris clair et bleu foncé 120/160 livrées sous 15 jours ouvrés











#### ÉQUIPEMENTS

Fixation par étriers à prévoir en fonction des configurations seules ou face à face. Voir ci-dessous

### ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES

### Étriers de fixation simples

Pour une utilisation sur un poste individuel.

Le jeu de 2 pour écrans L 80/120 cm	509 4981
Le jeu de 3 pour écrans L 140/160/180 cm	509 4999



#### Étriers de fixation doubles Pour une utilisation sur un poste face à face.


Le jeu de 2 pour écrans L 80/120 cm	509 4990
Le jeu de 3 pour écrans L 140/160/180 cm	511 1010



## ACCESSOIRES POUR LES GAMMES S40, FUN ET LC1

#### Rails

Le rail L. 100 cm s'adapte sur les écrans L. 120 et L. 140 cm. Le rail L. 140 cm s'adapte sur les écrans L. 160 et L. 180 cm. L'écran L. 80 cm ne peut pas recevoir de rail.



### Profil avec 2 gorges sur chaque face permettant la suspension d'accessoires.

L 100 cm	503 0910
L 140 cm	503 0919

#### Accessoires pour écrans de séparation

Les accessoires sont réalisés en tôle d'acier ép. 0,8 mm, peinture époxy aluminium. Ils s'accrochent par 2 crochets à des rails fixés sur les écrans. Ces accessoires permettent une meilleure organisation du poste de travail et augmentent la capacité de rangement.




Multi-support Dim.: L 35 x P 2 x H 22 cm.

Multi-support	503 0892

















### VOUS DÉSIREZ PLUS D'INFORMATIONS SUR CE PRODUIT


Cette gamme propose un large choix personnalisable. Contactez votre Chargé d'Affaires pour obtenir un conseil sur mesure adapté à vos besoins.













## LE BIEN-ÊTRE VISUEL AU TRAVAIL



Le bien-être visuel est un élément indispensable au travail. Pour avoir un niveau d'éclairage suffisant, il est idéal de travailler dans un espace lumineux pour profiter au maximum de l'éclairage naturel. Il est recommandé de combiner au moins deux sources d'éclairage : une lampe de bureau et une lumière de type plafonnier.

### POUR UN MEILLEUR CONFORT VISUEL AU TRAVAIL



2 sources de lumière pour un confort visuel optimal :

une lampe de bureau et un plafonnier



Éclairez votre poste de travail

en plaçant la lampe de bureau à proximité de l'ordinateur (sur le côté ou derrière l'écran)



Évitez les ombres gênantes

en positionnant la lampe de bureau à gauche pour les droitiers et inversement pour les gauchers



Privilégiez les lampes à bras articulés et tête orientable

pour un meilleur éclairage directionnel



Choisissez de préférence un éclairage chaud et naturel.

Il est conseillé d'avoir une ampoule 15 watts



Évitez les revêtements de bureau réfléchissants

car l'éblouissement par luminance peut-être très gênant



Choisissez vos luminaires en fonction de vos contraintes

d'espaces pour bénéficier de leurs caractéristiques (orientation, couleur et intensité d'éclairage)

### LA TENDANCE AMPOULE LED:

## SOLUTION ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Dans le cadre de la directive "éco-conception", L'union européenne encourage l'achat de produits à faible consommation énergétique tels que les leds ou les ampoules fluocompactes. Ces ampoules consomment cinq fois moins d'énergie que l'ampoule halogène, amenée à disparaître progressivement.



#### AMPOULE LED

Durée : 50 000 heures Intensité maximale : 5W Résistante/Ne chauffe pas

#### LE + PRODUIT

- La plus économique malgré un prix d'achat plus élevé
- Respect de l'environnement



### AMPOULE FLUORESCENTE

Durée : 10 000 heures Intensité moyenne : 9W

#### LE + PRODUIT :

Convient parfaitement aux lampes de bureau



### LAMPES FLUORESCENTES

#### Lampes fluorescentes Ecostar.

- Classement énergetique A. Tête pivotante dans les plans horizontaux et verticaux.
- Dimensions : amplitude max. : 65 cm, hauteur max. : 70,5 cm.
- Espace rangement pratique dans le pied.
- Puissance : 11 W.
- Luminosité : 694 lume







Argenté	373 7808
Noir	476 2314

### LAMPE ZIG

#### Lampe Zig.

- 2 coloris : noir ou blanc. 4 ambiances préprogrammées.
- Port USB 2.
- Puissance : 10 W
- Luminosité : 520 lumen.
- Type d'ampoule : LED.









	Noir	687 5017
	Blanc	412 4607

### LAMPE LED ORBIT

#### Lampe LED Orbit.

- Utilise la technologie Qi pour le chargement par induction (sans fil) de tablettes et smartphones.
- Port USB.
- Capteur de luminosité.

### ALUMINOR







Blanc / Argent	589 4462
Blanc / Or	911 8690

### LAMPE LED SUCCESS

#### Lampe LED Success.

- Lampe de bureau à LED intégrées 10 W.
- Réglage de l'intensité lumineuse (5 niveaux)
- et de la couleur de lumière (3 niveaux) par variateur digital.
- Fonctions horloge, calendrier alarme, réveil, thermomètre par affichage digital.
- Port USB.

### ALUMINOR







	Noir	205 9926
	Blanc	205 9975

### LAMPE LED FIRENZE

### Lampe LED Firenze.

- Lampe à LED.
- 336 Lumen, 5000 Kelvin, 20 000 Heures, 6 W.
- Hauteur: max. 375 mm.



Lampe LED Firenz 715 5171





### LAMPE CLED 800

#### Lampe Cled 800.

- Utilisation de la technologie Qi pour chargement avec base à induction (sans fil) de tablettes et smartphones.
- Port USB pour une 2ème possibilité de chargement.
- Variateur de couleur et d'intensité.

Lampe LED avec base à induction	215 3960
Base à induction seule	366 4164















### LAMPADAIRE FORUM

#### Lampadaire Forum gris.

- Lampadaire droit, en métal peint, réflecteur polycarbonate satiné translucide.
- Réflecteur 60 x 35 cm.
- Dim. : Base 42 x 28 cm Hauteur 190 cm.
- Éclairage direct et indirect. Allumage 2 ou 4 tubes.
- Équipé de ampoules 4 x G11 (55 Watts).
- Luminosité: 19 200 lumens.
- Température : 4200 Kelvin. - Durée de vie : 12 000 heures.
- Classe énergétique : A.

Lampadaire Forum 507 8286









### LAMPADAIRE LED KITEL

#### Lampadaire LED Kitel 79.

- Double vasques orientables de 15 cm...
- Ampoules LED intégrées 4 x 6 W.
- Luminosité de 2400 lumens.
- Durée de vie de 35 000 heures.
- Dimensions: H 182,5 x L 31 cm.



Lampadaire LED Kitel 79 641 1596







# LAMPADAIRE FLUOSQUARE

#### Lampadaires Fluosquare.

- Base lestée pour une excellente stabilité.
- Lumière directe ou indirecte.
- Dimensions : L 27,5 x P 27,5 x H 185 cm.
- Livré avec 3 ampoules fluorescentes de 24 W E27.



809 5859 Lampadaires Fluosquare











## PETITS ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES DE DÉCORATION



## HORLOGES À QUARTZ

- Horloge 30 cm Quartz silencieuse.
- Cadre ABS.
- Fonctionne avec 1 pile LR06 / AA 1,5 (non fournie).







686 9106





### HORLOGE ANALOGIQUE

- Horloge analogique 30 cm.
- Mouvement Quartz sweep :
- balayage automatique, donc mouvement silencieux.

Gris

- Cadran noir; chiffres et aiguilles jaunes.
- Boîtier en ABS anti-choc, verre de protection minéral.
- Fonctionne avec 1 pile LR06 (non fournie).







Horloge analogique

### HORLOGE SILENCIEUSE

- Horloge silencieuse OSLO 41 cm.
- Mouvement quartz silencieux.
- Cadran blanc en relief sur chiffres en bois.
- Aiguilles noires contrastantes.
- Cadre en pin.
- Fonctionne avec 1 pile LR06 (non fournie).







Horloge OSLO 103 6870

### HORLOGE LED

- Horloge Led 30 cm.
- Très bonne lisibilité de l'heure
- grâce à ses larges chiffres rouges sur fond noir.
- Technologie LED en harmonie avec l'environnement.
- Contour en plastique ABS avec une lentille en verre.







807 5895

Horloge LED

### HORLOGE RADIO-PILOTÉE

- Horloge radio pilotée 30 cm
- Ajustement automatique à l'heure de référence et changement d'heure hiver/été.
- Armature en métal chromé
- Cadran avec heures et secondes.
- Fonctionne avec 1 pile LR06/AA 1,5 V (non fournie).

techno









### **VESTIAIRES FIXES**

PAPERFLOW

#### Vestiaires fixes.

- Cadre en hêtre massif verni et armatures en métal.

- Etagère en ABS avec supports métalliques.

- Dim.: L 105 x H 142 x P 54,5 cm.



Bois/Blanc 116 6852



### **VESTIAIRE MOBILE**



#### Vestiaire mobile.

- Capacité idéale pour toutes les tailles d'entreprise.
- Vestiaire robuste en acier.

Bois/Anthracite 116 6851

- Étagère supérieure pour rangement de bagages.Capacité 50 cintres + 2 sacs à main.
- 4 roues dont 2 avec frein pour une stabilité accrue.
- Livré avec 3 cintres.
- Montage rapide: 10 mn.
- Dim. : L 150 x H 170 x P 50 cm.





Vestiaire mobile	555 8612
Lot de 20 cintres	507 8736

### PORTEMANTEAUX



#### Portemanteaux Festival.

- Capacité 5 patères arrondies embout bois ou ABS.
- Porte-parapluies avec égouttoir amovible : x6.
   Coloris : Noir, Bois ou Chrome.
- Montage facile et rapide.
- Hauteur 187 cm, Tube ø 3,8 cm, base en ABS : 35,5 cm.



The second second
<u>~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ </u>
13
4
GARANTIE

Festival Noir	116 6727
Festival Chrome	116 6728
Festival Gris Métal/Bois	116 6729

#### Portemanteaux classiques

- Base en métal lesté pour une parfaite stabilité (5 kg).
- Porte-parapluie avec égouttoir amovible : x 6.
   (A) Fût en acier avec peinture époxy gris métal et 4 double-patères en bois vernis merisier.
- (B) Fût en chrome et 6 double-patères en plastique ABS noir.
- Montage facile et rapide.

(A) Stily Métal/Bois (B) Classique Noir

- (A) et (B)

Tube ø 3,8 cm ; Base 38 cm.



### PORTEMANTEAUX EASYCLOTH

### PAPERFLOW

#### Gamme Bois.

- Fût en hêtre massif vernis.
- 2 modèles : 6 patères en polystyrène choc haute résistance ou 8 patères bois.
   Base carrée (35 x 35 mm), épaisseur 20mm pour une meilleure stabilité.
- Accueille jusqu'à 6 parapluies.
- Coupelle de récupération d'eau facile à nettoyer.
- Montage facile et rapide.
- Hauteur: 178 cm.

-0.0	
(A) 6 patères - Noir	671 6137
(B) 6 patères - Blanc	795 2335
(C) 8 patères - Noir	103 6866
(D) 8 natères - Blanc	103 6868



#### Gamme Acier.

- 100% acier.
- Peinture anti rayures.
- Base en acier pour une parfaite stabilité.
- Accueille jusqu'à 6 parapluies.Coupelle de récupération d'eau facile à nettoyer.
- Montage facile et rapide.
- Hauteur : 175 cm.

(E) 6 patères	104 4247
(F) 8 patères	104 4248
(G) 10 patères	101 0910
(H) 12 patères	101 0911









E

В



G



D





### TAPIS D'ACCUEIL "3 EN 1"

3 parties:

1ère partie : 100% grattant

2ème partie : 50% grattant et 50% absorbant 3ème partie : 100% absorbant et anti-poussière

- Tapis résistant à plus de 500 passages par jour.
- Tapis très absorbant (5L/m²).
   Très bonne stabilité au sol, dessous vinyle antidérapant.
- Dim. : 90 x 150 cm.

Le tapis 3 en 1 117 2712



### TAPIS "FIRST"



Tapis d'accueil qualité polypropylène, aspect velours.

- Nettoyage facile à la brosse et à l'eau de 30° max.
- Très bonne stabilité au sol, contour et dessous vinyle antidérapant.
- 2 dimensions: 60 x 90 cm et 90 x 150 cm.







### TAPIS "PREMIUM"



#### Tapis d'accueil qualité polyamide, aspect velours.

- Très bonne résistance aux frottements et aux UV.
- Tapis résistant à plus de 500 passages par jour.
- Très bonne stabilité au sol, contour et dessous en vinyle antidérapant.
- Nettoyage facile à la brosse et à l'eau de 30° max.
- Classifié anti feu CII-S1.2 dimensions : 60 x 90 cm et 90 x 150 cm.



60 x 90 cm	117 2716
90 x 150 cm	117 2717



### TAPIS D'ACCUEIL GRATTANTS

### **† † †**

#### Tapis d'accueil grattants « Green & Clean », aspect velours.

- Fabriqué grâce aux fibres venant du recyclage de tapis polyamide et support de tissage en PET.
- Haute résistance couleur aux UV.
- Tapis résistant à plus de 500 passages par jour.
- Très bonne stabilité au sol, dessous et contour antidérapant en vinyle recyclé sans Phtalate.
- Nettoyage facile à la brosse.
- Classifié anti feu CII-S1
- 2 dimensions : 60 x 80 cm et 90 x 150 cm

### Tapis d'accueil grattants Intérieur/Extérieur, aspect velours.

- 100% Polypropylène (hors sous couche et contour).
- Très haute résistance aux frottements et aux UV.
- Tapis résistant à plus de 500 passages par jour.
- Très bonne stabilité au sol, dessous et contour en vinyle antidérapant.
- 2 dimensions: 60 x 90 cm et 90 x 150 cm.





### TAPIS D'ACCUEIL MICROFIBRE



#### Tapis d'accueil qualité Polypropylène/microfibre, aspect velours.

- Très haute résistance aux frottements et aux UV.
- Tapis résistant à plus de 500 passages par jour.
- Très grande capacité d'absorption.
- Très bonne stabilité au sol, dessous et contour en vinyle antidérapant.
- Lavable en machine à 30°.
- 2 dimensions: 60 x 90 cm et 90 x 150 cm.



60 x 90 cm	427 9094
00 v 150 cm	175 7101



### TAPIS D'ACCUEIL PICOTS



Tapis caoutchouc à grand pouvoir grattant pour les semelles de chaussures grâce à ses centaines de picots flexibles.

- 100% caoutchouc.
- Résiste aux températures extrêmes.
- Resiste aux temperatures extremes.
   Bords biseautés et très bonne stabilité.
- 2 dimensions : 60 x 80 cm et 80 x 100 cm.



60 x 80 cm	427 9094
80 v 100 cm	475 7194



### TAPIS PROTÈGE-SOL

### Tapis 95% recyclé et recyclable pour sols durs.

- Fabriqué à partir de bouteilles plastiques, vous pouvez être assuré que vous ne nuisez pas à l'environnement.
- Épaisseur 2 mm
- Résistant au feu et conforme à la norme DIN 4102 B1.





Ī	90 x 120 cm	569 7401
	120 x 150 cm	179 4242





#### Tapis de protection.

- Tapis protège-sol en PVC. Il protège vos sols des rayures et d'une usure prématurée.



Pour moquettes	454 9091
Pour sols durs	788 4117









### PLANTES ARTIFICIELLES

### Plante "graminées".

- Plante dans bac carré noir.
  Dim.: L 36 x P 36 x H 100 cm.

Graminées 509 6286



### Fagot d'herbe.

- Matière : PVC. Hauteur : 55, 80 et 130 cm. Livré sans cache-pot.

H 55 cm	104 4294
H 80 cm	104 4295
H 130 cm	104 4293





- Feuillage : Polyester.

- Tronc: bois.Hauteur: 120 cm.Livré sans cache-pot.



- Feuillage : Polyéthylène.

- Tronc: bois.Hauteur: 125 cm.Livré sans cache-pot.



- Feuillage : Polyester.
- Tronc : bois. Hauteur : 120 et 160 cm.
- Livré sans cache-pot.



H 160 cm	104 4290
H 120 cm	104 4289

L'olivier 104 4297

Le ficus

# RECYCLER VOTRE MOBILIER USAGÉ COMMENT ÇA MARCHE?




Lorsque vous achetez votre mobilier, vous payez une éco-contribution, obligatoire depuis le 1er mai 2013. Cette éco-taxe est reversée à l'organisme Valdelia, en vue de financer les coûts de gestion des Déchets d'Éléments d'Ameublement professionnels (DEA).



Retrouvez toutes les informations sur: www.valdelia.org

### COMMENT RECYCLER VOTRE MOBILIER USAGÉ?



Adhérent Valdelia









# La solution qui facilite le recyclage de vos consommables au quotidien!

La solution Ecobox, l'engagement pour une économie circulaire qui répond à deux problématiques :

- La gestion de fin de vie des produits avec une traçabilité à toutes les étapes.
- L'intégration d'acteurs reconnus dans l'insertion des personnes éloignées du travail ou en situation de handicap.

### **COMMENT ÇA MARCHE?**

Vous commandez les containers spécifiques et nous les collectons gratuitement pour orienter les déchets dans les filières spécialisées avec l'aide de nos partenaires (tri, recyclage et/ou valorisation énergétique).





**ECOBOX DE PILES**Pour le recyclage des piles et accumulateurs

Code container	101 4026
Code collecte	203 6482



**L'ELECTRIBOX**Pour le recyclage des petits DEEE (souris, clavier, casques...)

Co	de container	101 4029
Co	de collecte	307 7805



ECOBOX TONER

Pour le recyclage des cartouches usagées

Code container	500 6610
Code collecte	807 936



# **LUMIBOX**Pour le recyclage des lampes et des tubes fluo

Code container	101 4106
Code collecte	360 273



#### **ECOBOX PAPIERS**

Pour le tri et le recyclage de vos papiers de bureau non confidentiels

Code container	546 3945
Code collecte	101 3966



## ECOBOX INSTRUMENTS D'ÉCRITURE

Pour le recyclage des stylos, crayons...



### ECOBOX GOBELETS

Pour le recyclage des gobelets plastiques

Code container	101 4028
Code collecte	101 3964











### CONDITIONS GENERALES

Article 1. Généralités
Les présentes Conditions Générales de Vente régissent exclusivement les relations entre Office Depot France-Division Office Depot Business Solutions (ci-après Office Depot Business Solutions) et des clients professionmels (Clients) à l'exclusion des ventes réalisées sur les sites Internet vikingdirect.fr, officedepot.fr et les magasins Office Depot.
Le fait de passer commande implique votre adhésion entière et sans réserve à ces Conditions Générales de Vente. Le fait que nous ne nous prévalions pas à au moment donné de l'une quelconque des présentes Conditions Générales de Vente ne peut être interprété comme valant renonciation à nous prévalior ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions. Nous nous réservons le droit de modifier les présentes Conditions Générales de Vente à jour sont consultables sur le site https://officedepot.cataloque-interactif com/cgv-office-depot-bs.pdf
Les Commandes sont à adresser par courrier ou message électronique, à nos services clients Office Depot Business Solutions, avec impérativement votre numéro de compte client. Toute commande passée par fax fera l'objet d'une facturation de 5 (cinq) € HT. Les marques clies dans ce catalogue sont la propriété des societés concernées. Les caractéristiques des produits présentés peuvent évoluer en fonction de l'offré de nos fournisseurs.

Le sa de rupture ou d'arrêt de produit chez le fabricant, nous nous réservons le droit de substituer ledit produit en rupture par un produit similaire de qualité équivalente à un prix identique.

#### Article 2. Prix

Article 2. Prix
Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment. Tous les prix facturés sont ceux en vigueur au jour de l'enregistrement de la commande des produits, déduction faite, le cas échéant de tout rabais, remise, ristourne applicable à ladité commande. Les prix s'entendent nets, hors taxes sur la base des tarifs communiqués. Tout impôt, taxe, redevance, éco-contribution et autres seront facturés, le cas échéants, uivant la réglementation en vigueur.
Par application de l'article L. 541-10-6 du Code de l'environnement, une éco-contribution s'ajoute aux prix des produits d'ameublement. Cette éco-contribution, cette éco-contribution est redevable par le Client miéme pour le remplacement de produits d'ameublement à l'éco-organisme en charge de la filière des déchets d'ameublement diero-les des viec Après-Vente).
Cette éco-contribution sera reversée intégralement à l'éco-organisme en charge de la filière des déchets d'ameublement value l'éco-organisme des des l'éco-organismes duquel Office Depot Business Solutions adhère en tant que premier metteur sur le marché de produits d'ameublement. En tant qu'adhérent à l'éco-organisme l'addelia, Office Depot Business Solutions n'est pas tenue à la reprise des éléments d'ameublement usagés. Cependant, pour l'enlèvement et le traitement d'éléments d'ameublement usagés, supérieur à 2,4 tonnes vous pouvez contacter l'éco-organisme Valdelia (Mww.valdelia.orgl).

Par ailleurs, Office Depot Business Solutions se réserve le droit d'inclure une surcharge carburant si l'évolution du prix de celui-ci le justifie.

Article 3. Paiement

#### Article 3 Paiement

Article 3. Paiement

Sauf convention contraire, nos produits sont payables à réception de facture. En cas de commande supérieure à 5 000 € TTC, nous nous réservons le droit de demander un acompte représentant 30% du montant TTC de la commande. Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé. De convention expresse, et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos factures à écheance entrainera d'une part l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, quel que soit le mode de règlement prévu, et d'autre part, des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 (dix) points, tout mois commencé étant dû, et majorée conformément au décret n'2012-1115, d'une indemnité forfaitaire de 40 € (quarante euros) pour frais de recouvrement et ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts ou indemnités que nous pourrions réclamer. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. En cas de retard de paiement, nous pourrons suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action. Le montant des intérêts de retard pourra être imputé de plein droit, sur toutes remises, ristournes ou rabais dus.

Article 4. Réserve de propriété

IL EST EXPRÉSSEMENT CONVENU ENTRE LES PARTIES QUE LE TRANSFERT DE
PROPRIÈTÉ DE LA MARCHANDISE EST SUSPENDU JUSQU'AU PAIEMENT INTÉGRAL
DU PRIX. PRIODANT LA PÉRIODE PRÉCÉDANT CE PAIEMENT, LA MARCHANDISE
RESTERA NOTRE PROPRIÈTE ENTIÈRE, MAIS YOUS EN ASSUMEREZ TOUS LES
RISQUES DES LE DÉPART DE NOS ENTREPÔTS OU DE L'ENTREPÔT DU FABRICANT
SI CELUI-CI VOUS LIVRE DIRECTEMENT.

#### Article 5. Livraison - Objet de la livraison - Délai

Produits stockés et non stockés : Les livraisons sont effectuées à l'adresse communiquée par le Client, en un point central (rez-de-chausée). Toutefois, les livraisons pourront faire l'objet de services personnalisés issus d'une étude préalable précisant le coût associé

point central (rez-de-chaussee). Ioutetois, les livraisons pourront faire I objet de services personnalisés issus d'une étude préalable préciant le coût associé auxdites prestations.

Pour toute commande, une participation aux frais de livraison est facturée au Client à hauteur du montant tel qu'indiqué à l'article 5 des CGV consultables sur le site https://officedepot.catalogue-interactif.com/cgv-office-depot-bs.pdf. Au-delà du montant minimum tel qu'indiqué au sein dudit article, la livraison est gratuite sauf particularités de livraison des Podouits non stockés tel que stipulé ci-après. Nos marchandises, expédiées en franco ou en port du, voyagent à vos risques et périls. Nous nous réservons le droit d'apporter à tout moment toute modification que nous jugeons utile à nos produits et, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande. Nous nous réservons aussi le droit de modifier sans avis préalable les modèles définis dans nos propectus ou catalogues. Nous nous réservons la possibilité de procéder à des livraisons de façon globale ou partielle en fonction de nos possibilités d'approvisionnement et/ou de transport. Les délais de livraison indiqués, étant eux aussi fonction de nos possibilités d'approvisionnement et de transport, ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans garantie. Les dépassements de délais de livraison ne peuvent donner lieu à des dommages et intérêts, remise de prix, retenue ou à annulation des commandes en cours.

Pour tout type de produit, dont la livraison fait l'objet d'une prise de rendez-vous préalable, et dans l'hypothèse où Office Depot Business Solutions ou son prestataire extérieur se présente dans la plage horaire prévue mais qu'il y a impossibilité de ratisler la prestation de livraison du fait du Client, une indemnité forfaitaire de 150 é HT sera appliquée en plus du prix du produit.

Produits non stockés:

impossibilité de réaliser la prestation de livraison du fait du Client, une indemnité forfaitaire de 150 é HT sera appliquée en plus du prix du produit. Produits non stockés:

A l'exception notamment des agendas, du mobilier de bureau, des produits saisonniers et des produits personnalisables, le Client a la possibilité de demander à Office Depot Business Solutions de chercher, pour son compte, un produit de fourniture de bureau non stocké par Office Depot Business Solutions et ne figurant pas sur son catalogue genéral (ci-après «Produits non stockés »). Sont notamment concernés les coffres-forts, destructeurs, tableaux blancs, vitrines, armoires monobloc, autres produits lourds et hors gabarit. Ces produits ne sont ni repris ni échangès. Le délai de livraison de ces produits est différent du délai de livraison de ses produits stockés standard (mentionné dans le catalogue à titre indicatif). Nous ne pouvons donc garantir une livraison synchronisée de ces produits avec les Produits stockés standard. I oute commande de ce type de produit devra faire l'objet d'une confirmation écrite de commande par le Client précisant ses coordonnées et le contact du site de livraison. La livraison sera effectuée par un prestataire extérieur (sur prise de RDV). Pour ces produits, le prix inclut la livraison pas de porte. Concernant les coffres-forts et coffres ignifuges, les livraisons en étage, en sous-sol ou la fixation du produit au sol, un forfait sera appliqué au Client en fonction de l'accessibilité du lieu final à livrer (étage sans ascenseur par exemple) et du poids du coffre. Ce forfait sera déterminé avant la passation de la commande définitive et soumis à acceptation écrite du Client, Le Service Clients indiquera au Client le montant de la prestation de livraison spécifique.

### Article 6. Fabrications spéciales, imprimés, produits hors catalogue

Article 6. Fabrications speciales, miprimes, produits nots catalogue Toute commande concernant des fabrications spéciales ou des produits imprimés vaut acceptation par vous des tolérances de quantité et de dimension en usage dans la profession. De même, toute commande de produits hors catalogue (code 9) doit respecter l'unité de vente minimale imposée par le fabricant ou l'importateur ; à défaut, elle sera arrondie à cette quantité. Les délais de livraison indiqués ne peuvent être garantis concernant les produits hors catalogue et ces produits ne

pourront faire l'objet d'un retour. Les produits du catalogue « Mon service de Personnalisation » font l'objet de conditions générales de vente spécifiques.

#### Article 7. Réception - Réclamation

Toute réclamation pour non-conformité du produit livré au produit commandé Toute reclamation pour fort-confirming our product commanded devra nous être impérativement transmise, avec copie des réserves précises et caractérisées faites au transporteur lors de la livraison le jour même de l'émargement du bon de livraison. Il vous appartiendra de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés ET LES COMMUNIQUER DIRECTEMENT AUPRÈS DU SERVICE CLIENTS PAR FAX, COURRIER, OU MESSAGE ELECTRONIQUE.

#### Article 8. Garanties/SAV

Nous garantissons les produits uniquement contre tout défaut de matière ou de fabrication, en conformité avec les garanties fabricant. Au titre de cette garantie, notre seule obligation sera le remplacement ou la réparation du produit ou de l'élément reconnu défectueux. Pour bénéficier de la garantie, tout produit doit être, au préalable, soumis à notre Service Après-Vente dont l'accord est indispensable pour tout remplacement ou réparation (ou directement auprès du fabricant si ce dernier assure la garantie). La présentation de la facture sera reprouveurement avirée (arcrue la garantie).

indispensable pour tout remplacement ou réparation (ou directement auprès du fabricant si ce dernier assure la garantie). La présentation de la facture sera rigoureusement exigée lorsque la garantie sera invoquée. Les frais éventuels de port sont à votre charge. Les garanties ne jouent pas pour les vices apparents, et les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle, un accident extérieur, ou lorsque ladite non-conformité est due à une fausse manceuvre, négligence, modification du produit non prévue ni spécifiée, mauvaise utilisation, réparation ou test non appropriés de votre part.
Le SAV mobilier fera son possible afin que les demandes de SAV relatives à des commandes de mobilier soient relailsees sous 20 jours ouvrés à compter de leur date de réception par notre Service Clients, pour tous les Produits stockée st ur délai spécifique pour tous les produits non stockés.

De plus, les produits benéficient d'une garantie « satisfait ou remboursé » pendant un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de leur réception au cours duquel lis peuvent être échanges, Toutefois, les ordinateurs de bureau ou portables, écrans, télévisions, coffres-forts et coffres ignifugés, imprimantes, copieurs, scanners, fax multifonctions, appareils numériques, téléphones, assistants personnels et autres matériels de bureautique bénéficient d'une garantie « satisfait ou remboursé » pendant un délai de 15 (quinze) jours à compter de la date de leur réception par le Client, au cours duquel ils peuvent être échanges dans les conditions indiquées au présent article et à l'article 9. Les produits concernés doivent nous être retournés complets, dans un parfait état de revente, consommables non déballés et non alterés.

Les produits concernés doivent nous étre retournés complets, dans un parfait état de revente, consommables non déballés et non altérés. Les ordinateurs de bureau ou portables, écrans, télévisions, imprimantes, copieurs, scanners, fax multifonctions, appareils numériques, téléphones, assistants personnels et autres matériels doivent être dans un parfait état de revente, avec tous leurs consommables d'origine, non utilisés et dans leur emballage d'origine non altéré, assortis de l'ensemble de leurs accessoires de la documentation. Les logiciels ne sont repris ou échangés que si les scelles et l'emballage sont strictement intacts. Toute demande de reprise de consommables informatiques (rubans, cassettes, supports magnétiques...) ou matériels électriques (calculatrices, lampes...) fera l'objet d'une étude technique préalable. Les frais d'emballage et de transport, quant au retour et à la réexpédition, sont à la charge du Client.

Sont exclus de la garantie « satisfait ou remboursé » :
- les Produits non stockés ayant fait l'objet d'approvisionnements spécifiques, les matériels livrés en kit à monter et le mobilier dejà monté; le mobilier et les produits assortis de la mention 'produits in repris ni échangés' dans nos catalogues.
- les produits assortis d'une date limite d'utilisation / de consommation (présence d'une date de péremption) et dépassant cette date limite ;
- les produits personnalisés;
- les coffres-forts et coffres ignifugés;
- les coffres-forts et coffres ignifugés;
- l'utilisation anormale ou non conforme du produit au regard des spécifications qui fui sont propres ou négligence du client dans le stockage et/ou l'entretien du produit;
- l'usure normale du produit;

du produit;

- l'usure normale du produit;
- la transformation du produit;
- la transformation du produit ou incompatibilité avec d'autres matériels.
Les produits alimentaires ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un retour.

Tout remplacement de produit reconnu défectueux ne donne pas lieu à la prolongation de la garantie fixée ci-dessus. Sont expressément exclues de nos garanties toutes les conséquences, quelles qu'elles soient, résultant de dommages indirects (perte d'exploitation, de marchés, de clientèle, atteinte à l'image, etc.).

#### Article 9. Retours de produits

Article 9. Retours de produits

Toute demande de retour de produits (en dehors des retours organisés directement par les fabricants dans le cadre de leur garantie) ne peut se faire qu'avec accord préalable de nos Services Clients accompagné de la facture. Ces demandes sont à adresser par courrier, fax ou message électronique. Nous pouvons mandater, à notre choix, un transporteur afin d'aller retirer la marchandise à l'adresse du Client. Le transporteur ou notre propre flotte peut en présenter jusqu'à deux lois au maximum à l'adresse du Client. Si le Client ne nous a pas remis, à l'issue du deuxième passage, le produit faisant l'objet du retour, le produit est réputé validé et accepté pelientement par le Client qui ne pourra pas reformuler de nouvelle demande de retour. A réception du produit, le Service Après-Vente procédera aux vérifications nécessaires permettant d'accepter ou refuser le retour dels) produits) ainsi que la prise en compte dans le cadre ou non de la garantie telle qu'indiquée à l'article 8. En cas de refus, le Client en ser a informé et le produit ui ser a retourné à ses frais ou détruit après demande écrite du Client.

En das de reius, le client en seta morme et le produit un seta retourne à ses nou détruit après demande écrite du Client.

Toute reprise (hors mobilier) acceptée par nos services entrainera l'établissement d'un avoir, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés. Si la reprise est due à une erreur du Client (ex : erreur articles, erreur références ...), il sera déduit de cet avoir un surcoût forfaitaire logistique de 9.99 e HT (neuf euros et quattre-vingt-dix-neuf centimes) par commande, sauf si la reprise desdits produits est effectuée lors de la livraison d'une nouvelle commande.

Toute reprise de mobilier de bureau acceptée par nos services, entraînera l'établissement d'un avoir, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés, duquel sera déduit un surcoût forfaitaire logistique de reprise de 70 e HT (soixante-dix euros) par commande.

Ces avoirs ne donneront pas lieu à remboursement mais seront déductibles des encours existants ou à venir.

Les retours non conformes aux procédures ci-dessus seront sanctionnés par la perte du droit à bénéficier d'un avoir quelconque. Tout produit vendu lors d'opérations promotionnelles de déstockage n'est ni repris, ni échangé.

### Article 10 Déchets FFF

Article 10. Déchets EEE

Aux termes des articles R. 543-172 et suivants du Code de l'environnement, il a été fait obligation aux producteurs d'équipements électriques et électroniques, au sens de l'article R. 543-174 du Code de l'environnement (« les Producteurs »), de contribuer ou de pourvoir à l'enlèvement et au traîtement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Par application de l'article R. 543-196 du Code de l'environnement, Office Depot Business Solutions, en tant que Producteur, s'est acquittée des obligations qui lui incombent en matière d'enlèvement et de traitement des DEEE professionnels en adhérant à un organisme agréé par arrêté ministériel. Cet éco-organisme est la société Ecologic (www.ecologic-france.com) agréé par Arrêté Ministériel en date du Jer août 2012.
Ainsi, pour tout enlèvement et traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché après le 13 août 2005 par Office Depot Business Solutions, ou mis sur le marché avant le 15 août 2005 et faisant l'objet d'un remplacement par des EEE dont Office Depot Business Solutions et le producteur, le Client peut se rapprocher de l'éco-organisme Ecologic (www.edechet.com), qui propose une solution de collecte gratuite chez les Clients de ses Producteurs, à partir de 500 kilos palettisés à quai.
Pour tous les autres équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005 et en vertu de l'article R543-195 du Code de l'environnement, les Clients doivent enlever et traiter, à leur frais, lesdits déchets.

### Article 11. Responsabilité

Affice 1.1. responsabilite
Office Depot Business Solutions ne sera en aucun cas responsable des dommag
directs ou indirects, matériels ou immatériels tels que préjudice financier c commercial subis par le Client du fait notamment d'un manquement quelconqi par Office Depot Business Solutions de ses obligations au titre des présente Toutefois et sauf faute lourde ou préjudice corporel, si la responsabilité d'Offi-Depot Business Solutions venait à être retenue par une décision de justin

devenue définitive, l'indemnité due par Office Depot Business Solutions quel que soit le fondement de l'action intentée, ne pourra excéder le prix payé par le Client pour la marchandise en cause. Le Client est conscient qu'Office Depot Business Solutions ne peut se livrer à

aucune conduite quelle qu'elle soit, dont le résultat pourrait constituer une violation des lois Françaises. A ce titre les entreprises du secteur public ne peuvent bénéficier de cadeau ou assimilé que si la valeur de ces derniers est raisonnable et est à usage de bureau.

### Article 12. Protection des données à caractère personnel

Article 1.2. Protection des données à Caractère personnel 3.2.1. Au titre de la présente clause, les termes « Données à Caractère Personnel », « Traitement », « Responsable du Traitement », « Sous-traitant », ont la définition qui est donnée à ces termes au sein de l'article 4 du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 (ci-après le « Règlement Général sur la Protection des Données » ou « RGPD »).

12.2. Dans le cadre de l'exécution des présentes Conditions Générales, Office Depot et a mané à collecter et traiter des Données à Caractère Personnel

Données » ou « RGPD »).

12.2. Dans le cadre de l'exécution des présentes Conditions Générales, Office
Depot est amené à collecter et traiter des Données à Caractère Personnel
concernant le Client, les salariés, les représentants, et/ou dirigeants du Client afin
de lui permettre de gérer la relation contractuelle.
Dans ce contexte, Office Depot, en qualité de Responsable du Traitement,
est amené à mettre en place un Traitement de données, dans le respect de la
règlementation applicable, dont les finalités sont la gestion des Clients (en ce
compris la gestion du contrat, des commandes, de la livraison, des factures, de la
comptabilité, le suivi de la relation contractuelle), et plus généralement la gestion
des opérations lui permettant de communiquer avec le Client
Dans le cadre du suivi de la qualité et de la formation du Service Clients, certains
appels téléphoniques peuvent également être enregistrés.
De même, en fonction du choix émis lors de la commande, le Client peut recevoir
des annonces et offres spéciales de notre part.
12.3. Les Traitements mis en œuvre dans ce contexte sont fondés sur :

• l'exécution du contrat : il s'agit des Traitements ayant pour finalité la gestion
du contrat, des commandes, de la livraison, de la facturation et le suivi de la
relation contractuelle;

• l'intérêt légitime d'Office Depot, et plus particulièrement son intérêt
économique : il s'agit des Traitements liés aux opérations de prospection
commerciale. En effet, ces traitements liés aux opérations de prospection
commerciale. En effet, ces traitements liés aux opérations de prospection
commerciale. En effet, ces traitements liés aux opérations de prospection
commerciale. En effet, ces traitements liés aux opérations de prospection
commerciale. En effet, ces traitements participent à l'amélioration et à la
promotion de ses services par Office Depot et bénéficient ainsi tant au Client,

• le respect de ses obligations légales par Office Depot : il s'agit des Traitements
liés à la comptabilité, aux obligations fiscales et au

\*e le respect de ses obligations légales par Office Depot : il s'agit des Traitements liés à la comptabilité, aux obligations fiscales et au Traitement de lutte contre la corruption et le blanchiment lié aux dispositions de la lo Sapin 2.

12.4. Les Données à Caractère Personnel collectées et traitées dans ce contexte ainsi que l'intégralité du fichier associé au Client seront conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle et pendant la durée de prescription applicable (5 ans en matière de relations entre commerçants ; 10 ans pour respecter les obligations comptables et fiscales).

12.5. Les Données à Caractère Personnel collectées et traitées dans ce contexte sont accessibles aux services compétents en interne, c'est-à-dire à savoir principalement le Service Clients, les Services logistiques pour s'assurer de l'acheminement de Votre commande, le Service Comptabilité, le Service Marketing, le Service Loss Prevention, les Services commerciaux et en cas de besoin le Service loffice de l'acheminement de Votre commande, le Service Comptabilité, le Service Marketing, le Service loss Prevention, les Services commerciaux et en cas de besoin le Service lors pept appartient notamment pour effectuer certaines opérations comme celles liées à la comptabilité et au recouvrement ainsi qu'à des partenaires commerciaux à des fins de prospection.

Les informations recueillies et notamment les Données à Caractère Personnel pourront être communiquées à des tiers, agissant en qualité de Sous-Traitant, liées par un contrat de sous-traitance pour exécuter notamment des services d'hébergement, de stockage, d'analyses, de communication, de traitement de données, de gestion de basés de données ou encor de maintenance informatique. Ces Sous-Traitants pour service et en maintenance informatique. Ces Sous-Traitants pour service et en maintenance informatique. Ces Sous-Traitants et d'ingents du Client des salariés, représentants et dou dirigeants du Client que pour exécuter leurs services et seront tenus aux mêmes obli

connecter à http://sar.officedepot.eu
Le Client peut s'opposer à la réception d'annonces et offres spéciales en se
connectant à http://sar.officedepot.eu
Par ailleurs, nos messages de prospection commerciale contiennent une option de
rédesinscription d'ans le cas où le Client, les salariés, représentants et/ou dirigeants
du Client ne souhaiteraient plus être informés des offres spéciales. Le Client, les
salariés, représentants et/ou dirigeants du Client peuvent simplement répondre à
ces messages en tapant 'désinscription' dans l'objet du message électronique. Sur
réception de cette réponse, nous retirerons l'adresse électronique de notre liste
de distribution. Si le Client les salariés, représentants et/ou dirigeants du Client
disposent de plusieurs adresses connues par Office Depot, il convient de procéder à
la même opération à partir de chaque adresse électronique afin que nous puissions
prendre en compte l'opposition pour l'ensemble des adresses.

peradre en compte l'opposition pour l'ensemble des adresses.

12.8. En cas de difficulté en lien avec la gestion des Données à Caractère Personnel, le Client, les salariés, représentants ét/ou dirigeants du Client peuvent adresser une réclamation auprès du Délégué à la Protection des Données d'Office Depot dont les coordonnées sont : dpo@officedepot.eu ou auprès de la CNIL ou de toute autre autorité compétente. Nous vous invitons toutefois à la CNIL ou de toute autre autorite competente. Nous vous mivitons touterion nous contacter au préalable avant d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. 12.9. Le Client s'engage à transmettre l'information figurant au sein de cet Article 12 à ses salariés, dirigeants et/ou représentants dont les Données à caractère Personnel pourraient être traitées par Office Depot du fait de l'exécution des présentes Conditions Générales.

#### Article 13 Confidentialité

Le Client ne peut utiliser ou divulguer quelque information de nature financière, statistique, technique, commerciale ou relative à ses propres tarifs qu'il pourrait acquérir d'Office Depot Business Solutions, sans l'accord préalable écrit d'Office Depot Business Solutions,

#### Article 14. Compétence - Droit applicable

Article 14. Compétence - Droit applicable sera seul compétent : no cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou l'exécution de la commande, le tribunal de commence de compétence cetté clause s'applique même en cas de réfère, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs ou dappie en garantie, et quels que soient le mode et les modalités de présenteurs de présenteurs aux de l'autre de l'exempleurs de l'exempleurs de la l'exempleur de l'exempleurs de l'exe

Edition 2021.1 cat Office Depot Business Solutions- Société Office Depot France S.A.S, capital de 70.668.261,18 euros euros, 126 avenue du Poteau, 60300 Senlis, 402 254 437 RCS Compiègne.

### Office DEPOT















UN PROJET D'AMÉNAGEMENT D'ESPACE ? VOTRE CHARGÉ D'AFFAIRES EST À L'ÉCOUTE DE VOTRE BESOIN

Contactez notre Service Clients Mobilier au **0825 051 535** (0,15€TTC/min) Commandez sur votre site **odbusiness.fr** 



BIS-ADVERTISING.COM